



CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM

Versão 2011



CIPE®



CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM

Versão 2011



CIPE[®]

FICHA TÉCNICA

Título: CIPE® Versão 2011 – CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM

Edição Portuguesa – Ordem dos Enfermeiros – março de 2014

Tradução: Dr.^a Hermínia Castro

Revisão técnica por:

Enfermeiro António Manuel V. A. Silva

Enfermeiro Élvio H. Jesus

Enfermeira Alexandrina M.^a. R. Cardoso

Enfermeiro Ernesto Jorge A. Morais

Enfermeira Elisa da Conceição O. T. Dias Melo

Enfermeiro Renato António G. Pinto

Enfermeira Sandra C. P. Leodoro Faria

Com a colaboração de:

Dr.^a Carla Testa (Gabinete de Formação, Investigação e Desenvolvimento)

Dr.^a Márise Oliveira (Revisão)

Dr.^a Luísa Neves (Gabinete de Comunicação e Imagem)

Capa e Paginação: Academia do Design

Esta é uma e-publicação.

ISBN: 978-92-95099-18-0

Reservados todos os direitos, incluindo a tradução para outros idiomas. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida sob a forma impressa, através de imagens ou de qualquer outra forma, guardada num sistema de armazenamento, transmitida de qualquer forma sem a autorização expressa, por escrito, do Conselho Internacional de Enfermeiros (*International Council of Nurses, ICN*). Excertos curtos (inferiores a 300 palavras) podem ser reproduzidos sem autorização, desde que a fonte seja indicada.

Copyright © 2013 pelo ICN – Conselho Internacional de Enfermeiros

3, Place Jean-Marteau, 1201 Genebra (Suíça)

Esta edição rege-se pela grafia anterior ao Acordo Ortográfico devido a direitos de autor da tradutora.

Foram responsáveis pelo processo de tradução e validação da versão portuguesa da CIPE® 2011, os seguintes enfermeiros:

Grupo Coordenador

Instituição

Ordem dos Enfermeiros:

António Manuel Vieira Alves da Silva
Domingos Manuel Quintas Malato
Élvio Henriques de Jesus
Jorge Miguel Olho Azul do Rosário
Mónica Alexandra Miranda Pereira
Renato António Gomes Pinto

ACSS:

Cristina Maria Barradas Moreira Duarte Paulino

Associação Portuguesa de Enfermeiros:

Maria José dos Santos Maia

Direcção Geral de Saúde - CNO:

Sérgio David Lourenço Gomes

Escola Superior de Enfermagem do Porto:

Filipe Miguel Soares Pereira
Alexandrina Maria Ramos Cardoso
Maria Antónia Taveira da Cruz Paiva e Silva
Ernesto Jorge de Almeida Morais

Grupos Regionais

Secção Regional

Secção Regional da Região Autónoma dos Açores:

Cármén Maria Silva Maciel Andrade
Maria dos Anjos de Arruda Couto Pires

Secção Regional do Centro:

António Manuel Marques
Elisa da Conceição de Oliveira Teles Dias de Melo

Secção Regional da Região Autónoma da Madeira:

Sandra Cristina Pereira Leodoro Faria
Sónia Maria Freitas Gonçalves

Secção Regional do Norte:

Armando Jorge Mucha Carvalho
Carla Maria Rodrigues Parente de Brito Machado Silva

Secção Regional do Sul:

Helena Castelão Figueira Carlos Pestana
Maria de Fátima Ascenso Coelho Figueira

CIPE® 2011 NOTA DE APRESENTAÇÃO DA VERSÃO PORTUGUESA

Caros colegas,

A edição portuguesa da CIPE® Versão 2011, que aqui se apresenta em formato de e-publicação, tratou-se de mais uma etapa no sentido de aproximar a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem – CIPE® aos contextos da prática clínica de Enfermagem.

A CIPE® Versão 2011 consiste numa actualização da publicação em papel da CIPE® Versão 2, tendo sido efectuada uma compilação da revisão dos termos menos adequados aos contextos de prestação de cuidados de Enfermagem.

Em simultâneo, fomos um pouco mais longe ao introduzir novas informações sobre:

- Centro de Investigação e Desenvolvimento da CIPE® Acreditado pelo ICN em Portugal – Centro de Investigação e Desenvolvimento em Sistemas de Informação em Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem do Porto – CIDESI-ESEP;
- Sistemas de Informação, CIPE® e Enfermagem em Portugal.

Em paralelo com a e-publicação, procedemos à actualização do *browser* da CIPE®, que atempadamente deverá ser divulgado através da Área Reservada do *site* – www.ordemenfermeiros.pt.

Para todos nós são inegáveis as mais-valias dos Sistema de Informação em Saúde, onde assumem especial relevo os instrumentos dedicados à Enfermagem.

É, pois, com muito prazer que a Ordem dos Enfermeiros investe numa ferramenta imprescindível para aumentar a visibilidade dos cuidados de Enfermagem. Cuidados mais visíveis traduzir-se-ão em cuidados inscritos no modelo de financiamento das instituições de saúde. Isso significará não só o reconhecimento do contributo dos enfermeiros, mas também um maior/melhor investimento nos serviços de saúde. E com um investimento mais assertivo teremos, certamente, uma sociedade mais saudável.

Com esta e-publicação, a Ordem dos Enfermeiros dá um importante contributo para que os enfermeiros possam aceder a uma plataforma única e unificadora da linguagem profissional.

Não posso deixar de endereçar um especial agradecimento a todos aqueles que, com o seu trabalho e dedicação, permitiram que esta iniciativa se tornasse possível.

Lisboa, Outubro de 2013

Germano Couto,
Bastonário da Ordem dos Enfermeiros

CIPE® VERSÃO 2011

**CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL
PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM**

TRADUZIDO E PUBLICADO COM AUTORIZAÇÃO
DO CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIROS

GENEVA, SUÍÇA

SUMÁRIO

Prefácio.....	13
Capítulo 1 – História da CIPE®	15
1.1. Enquadramento da CIPE®.....	15
1.2. Representações da CIPE®	16
1.2.1. Versão Alfa (1995).....	16
1.2.2. Versões Beta e Beta 2 (1999, 2001).....	16
1.2.3. Versão 1.0 (2005).....	17
Modelo de Sete Eixos da CIPE®.....	18
1.2.4. CIPE® Versão 1.1	19
1.2.5. CIPE® Versão 2	19
1.3. Submissão e revisão de conceitos	20
1.4. Cronograma CIPE® de 2006 a 2011	20
Capítulo 2 – Programa da CIPE®	22
2.1. Centros de Investigação e Desenvolvimento da CIPE® Acreditados pelo ICN.....	22
2.1.1. Vantagens de ser um Centro Acreditado pelo ICN	23
2.1.2. Obrigações de um Centro Acreditado pelo ICN.....	23
2.1.3. CIDESI-ESEP em Portugal (ICN Accredited Centre for ICNP® Research & Development).....	24
2.1.4. Catálogos CIPE®	24
Figura 7. Quadro de Referência dos Catálogos CIPE®.....	24
2.1.5. Traduções da CIPE®	25
2.1.6. Projectos de investigação e desenvolvimento a nível mundial com a CIPE®	25
2.2. Manutenção e operações da CIPE®	25
2.3. Melhoria da qualidade	26
2.4. Divulgação e ensino da CIPE®.....	26
2.4.1. Divulgação	26
2.4.2. Ensino.....	27
Capítulo 3 – Sistemas de Informação, CIPE® e Enfermagem em Portugal	28
Capítulo 4 – O Modelo de Sete Eixos da CIPE® Versão 2	31
Foco	33
Juízo	83
Recursos.....	87
Acção	97
Tempo.....	105
Localização.....	109
Cliente	119

Capítulo 5 – Diagnósticos / Resultados e Intervenções	121
Diagnósticos/ Resultados	123
Intervenções.....	147
Capítulo 6 – Resumo	164
Referências Bibliográficas	165
Glossário.....	166
Anexos.....	167
Anexo A - Prefácio - CIPE® Versão 2 (2010)	167
Anexo B – Prefácio - CIPE® Versão I (2005).....	168
Anexo C - Prefácio - CIPE® Versão Beta e Beta 2 (2000 e 2002).....	169
Anexo D – Prefácio - CIPE® Versão Alfa (1996)	170
Anexo E – Cronograma CIPE® (1989-2005)	171
Anexo F – Orientações para a construção de enunciados com a CIPE®	173
Índice Remissivo	175

Enfermeiros em todo o mundo desempenham o importante papel de assessoria (*information broker*) e de coordenação dos cuidados de saúde. A fim de realizar essas funções, os enfermeiros contam com informações oportunas e de alta qualidade. A mesma informação também é necessária para articular os contributos únicos que os enfermeiros prestam aos cuidados de saúde, bem como para demonstrar o verdadeiro valor da Enfermagem a um vasto conjunto de intervenientes/*stakeholders*.

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) fornece uma linguagem comum para que os enfermeiros possam descrever o que observam e registar o que fazem. O uso de uma linguagem comum como a CIPE® é importante, pois permite que enfermeiros de diferentes regiões e países possam comparar a prática de Enfermagem e partilhar informações sobre a prestação de cuidados e ganhos em saúde.

As traduções, incluindo a actual para Português, tornam a CIPE® mais acessível a um número muito maior de enfermeiros e fazem com que as diferenças entre idiomas se tornem menos significativas – os códigos da CIPE® são os mesmos, independentemente do idioma usado para representá-los. Através de produtos como a CIPE®, a Enfermagem pode concretizar o seu potencial como uma força global na Saúde.

A CIPE® é um produto do Programa *eHealth* promovido pelo Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN) – programa cujo objectivo consiste em transformar a Enfermagem e melhorar a Saúde através da aplicação visionária das tecnologias de informação e comunicação.

A CIPE® fornece uma base importante para essa transformação. A versão da CIPE® apresentada nesta e-publicação foi lançada na Conferência do ICN que decorreu em Malta, em 2011. À medida que a CIPE® cresce e a Enfermagem evolui, não têm havido mudanças estruturais entre as várias edições. Esta estabilidade é importante para que os enfermeiros construam um registo histórico a nível global da prática de Enfermagem contemporânea.

Os enfermeiros não exercem de forma isolada. Trabalham, quase sempre, em ambientes multidisciplinares. O ICN está determinado em que os enfermeiros permaneçam como elementos centrais no âmbito destes contextos. É preciso estabelecer parcerias com diversas organizações para garantirmos que os dados de Enfermagem são valorizados. Exemplo disso é o acordo de harmonização que está em vigor entre o ICN e a Organização para o Desenvolvimento de Normas Internacionais em Terminologia de Saúde (IHTSDO). A IHTSDO é responsável pelo SNOMED CT®, a terminologia mais abrangente e multidisciplinar do mundo. O acordo garante que há coerência entre a CIPE® e SNOMED CT® e trabalho colaborativo levou à produção de uma tabela de equivalências para os conceitos contemplados em ambas as terminologias. Através desta tabela, os dados de Enfermagem podem ocupar o devido lugar num espaço de informação multidisciplinar e podem ser reutilizados para uma série de propósitos.

O ICN acolhe a participação activa dos enfermeiros no desenvolvimento e aperfeiçoamento da CIPE®. Reconhecemos o esforço necessário para o desenvolvimento desta tradução em Português e agradecemos a todos aqueles que contribuíram.

Nick Hardiker

Director do Programa *eHealth*

Conselho Internacional de Enfermeiros

CAPÍTULO I HISTÓRIA DA CIPE®

1.1. Enquadramento da CIPE®

Os líderes da Enfermagem, incluindo Florence Nightingale (1859), Isabel Hampton Robb (1909), Norma Lang e June Clark (1992) notaram, ao longo dos anos, que uma articulação clara da prática da Enfermagem era essencial para o completo reconhecimento do vasto e diversificado domínio da Enfermagem (ICN 2005). Para a articulação da prática de Enfermagem, é crucial uma terminologia que utilize a tecnologia científica mais moderna para a sua manutenção e desenvolvimento e que envolva a participação a nível mundial na investigação e na aplicação clínica. Estas são agora características-chave do Programa da CIPE®.

A proposta do ICN, em 1989, para o desenvolvimento de uma classificação internacional, definiu os seguintes critérios (ICN 1995, p 16), que continuam a ser pertinentes hoje em dia. A CIPE® tem de ser:

- suficientemente vasta para servir os múltiplos propósitos requeridos por diferentes países;
- suficientemente simples para ser vista pelo enfermeiro no dia-a-dia como uma descrição da prática com significado e como um meio útil de estruturar a prática;
- consistente com quadros de referência conceptuais claramente definidos, mas não dependente de um quadro de referência teórico ou de um modelo de Enfermagem em particular;
- baseada num núcleo central ao qual se podem fazer adições através de um processo continuado de desenvolvimento e refinamento;
- sensível à variabilidade cultural;
- que reflecta o sistema de valores comum da Enfermagem em todo o mundo, conforme expresso no *Código para Enfermeiros* do ICN; e
- utilizável de forma complementar ou integrada com a família de classificações desenvolvida na OMS, cujo núcleo é a Classificação Internacional de Doenças (*International Classification of Diseases*, ICD).

À medida que nos aproximamos do final da primeira década do século XXI, o mundo continua a enfrentar desafios políticos, sociais e económicos que influenciam a prestação de cuidados de saúde, do sistema mais avançado ao local de prestação de cuidados com menos recursos. Os enfermeiros sabem que os seus conhecimentos especializados são necessários a todos os níveis dos cuidados de saúde. No entanto, em muitas áreas do mundo, os dados exactos acerca dos recursos de Enfermagem e da prestação de cuidados de Enfermagem não são suficientes para suportar a prática baseada na evidência, a gestão ou o desenvolvimento de políticas.

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) tornaram-se uma força da maior importância no objectivo de melhorar o acesso, custo e qualidade dos cuidados de saúde. As TIC suportam a documentação sistemática dos cuidados e permitem que os dados acerca dos serviços de cuidados de saúde, recursos e resultados dos clientes sejam guardados em repositórios que possam ser acedidos e analisados para avaliar os cuidados de saúde e gerar novos conhecimentos. As TIC também facilitam o acesso dos enfermeiros aos dados e à evidência.

A CIPE® dá um contributo significativo para a obtenção de dados sobre a prestação de cuidados de saúde. Sendo uma terminologia padronizada, a CIPE® consegue gerar dados fiáveis e válidos acerca do trabalho de Enfermagem. Enquanto quadro de referência unificador, a CIPE® também pode mapear-se com outras terminologias para expandir os conjuntos de dados para recuperação e análise. Os resultados dos cuidados prestados aos doentes ou clientes podem ser avaliados relativamente aos diagnósticos e às intervenções de Enfermagem, de modo a que aquilo que os enfermeiros fazem e aquilo que faz diferença nos resultados do doente ou cliente possa ser avaliado quantitativamente e comparado entre pontos de prestação de cuidados em todo o mundo.

Com o uso da CIPE® num conjunto nuclear de dados, pode gerar-se uma série de dados recolhidos de forma sistemática para a análise do ambiente de cuidados, recursos de Enfermagem, cuidados de Enfermagem e resultados dos clientes. O conceito de conjuntos nucleares de dados emergiu da literatura de conjuntos mínimos de dados (*minimum data set*) de Enfermagem (Goossen, Delaney, Coenen *et al.* 2006; MacNeela, Scott, Treacy

& Hyde 2006) e da investigação em outras disciplinas (Bull 2009; CHRR 2005; Shaw 2005). À medida que os métodos de recolha de dados que reflectam todo o contexto dos cuidados vão sendo refinados e implementados, os enfermeiros podem determinar marcos de comparação para a prestação segura e efectiva de cuidados a qualquer nível, de um contexto local até sistemas internacionais.

1.2. Representações da CIPE®

1.2.1. Versão Alfa (1995)

A versão alfa inicial da CIPE® estava organizada em três componentes: necessidades humanas, o que fazem os enfermeiros, e resultados. As necessidades humanas incluíam os problemas de Enfermagem, problemas dos doentes, factores de Enfermagem e fenómenos de Enfermagem. O que fazem os enfermeiros incluía as intervenções de Enfermagem, acções e tratamentos. Os resultados incluíam resultados de Enfermagem e resultados dos doentes sensíveis aos cuidados de Enfermagem.

A relação entre os termos de Enfermagem, vocabulário, classificação e conjuntos de dados demonstrou a inovação e o pensamento avançado dos responsáveis pelo desenvolvimento que prepararam a versão alfa (Figura 1). Para além de facilitar a documentação da prática de Enfermagem, considerava-se que a CIPE® seria um instrumento de informação nos sistemas de informação em saúde (Figura 2).

A versão alfa da CIPE® incluía os fenómenos e as intervenções de Enfermagem. Os fenómenos de Enfermagem, dispostos sob a forma de uma hierarquia, incluíam o ser humano (funções e pessoa) e o ambiente (humano e natural). As intervenções de Enfermagem estavam organizadas ao longo de múltiplos eixos: tipos de acção, objectos, abordagens, recursos, localizações anatómicas e tempo/lugar. Os responsáveis pelo desenvolvimento referiram que os resultados de Enfermagem seriam incluídos nas versões seguintes da CIPE®.




Figura 1. Relações entre termos, vocabulário, classificação e conjuntos de dados

1.2.2. Versões Beta e Beta 2 (1999, 2001)

As versões beta expandiram o uso de uma abordagem multiaxial. Foram propostos dois modelos multiaxiais: um modelo de oito eixos para os fenómenos de Enfermagem e um modelo diferente de oito eixos para as acções de Enfermagem.

Os oito eixos para a classificação dos fenómenos de Enfermagem na versão beta 2 eram: foco da prática de Enfermagem, juízo, frequência, duração, topologia, localização anatómica, probabilidade e portador. Os oito eixos para a classificação das acções de Enfermagem eram: tipo de acção, alvo, recursos, tempo, topologia, localização, via e beneficiário.




Figura 2. CIPE®: um instrumento de informação

Desenvolveram-se as definições para o diagnóstico, resultado e acção de Enfermagem, bem como linhas de orientação para compor um diagnóstico, um resultado e uma intervenção de Enfermagem utilizando os modelos multiaxiais. As definições-chave para a CIPE® beta 2 eram as seguintes:

- **Fenómeno de Enfermagem:** aspecto da saúde relevante para a prática de Enfermagem.
 - o **Diagnóstico de Enfermagem:** rótulo atribuído por um enfermeiro à decisão sobre um fenómeno que constitui o foco das intervenções de Enfermagem. Um diagnóstico de Enfermagem é composto pelos conceitos contidos nos eixos de Classificação de Fenómeno.
- **Resultado de Enfermagem:** a medida ou estado de um diagnóstico de Enfermagem em pontos temporais após uma intervenção de Enfermagem.
- **Acção de Enfermagem:** comportamento dos enfermeiros na prática.
 - o **Intervenção de Enfermagem:** acção tomada em resposta a um diagnóstico de Enfermagem de modo a produzir um resultado de Enfermagem. Uma intervenção de Enfermagem é composta pelos conceitos contidos nos eixos de Classificação de Acção.

Ainda que o «fenómeno de Enfermagem» tenha sido definido nas versões beta, a transição do rótulo «fenómeno» para o rótulo «diagnóstico» foi feita durante o desenvolvimento das versões beta. Da mesma forma, a acção de Enfermagem tinha sido definida, mas houve uma transição do rótulo «acção» para o rótulo «intervenção» nas versões beta.

Para além de reconhecer o potencial de utilizar um sistema de classificação no contexto dos sistemas electrónicos de informação de saúde, os responsáveis pelo desenvolvimento estavam cada vez mais a reconhecer que um sistema de classificação deve utilizar os métodos mais modernos de ciência de *software* para a manutenção da classificação e deve ainda continuar a evoluir com normas aceites para o desenvolvimento de terminologia.

1.2.3. Versão 1.0 (2005)

Após a consulta de peritos em terminologia, o Grupo de Aconselhamento Estratégico (*Strategic Advisory Group*, SAG) da CIPE® determinou que a CIPE® devia fazer a transição de uma classificação para uma terminologia formal. Uma vez que a terminologia estava a aumentar em tamanho e em complexidade, eram necessários novos instrumentos para a respectiva gestão. A Versão 1.0 foi desenvolvida utilizando uma linguagem de representação com regras formais de modelação (*Web Ontology Language*, OWL). Isto permitiu a aplicação de raciocínio automatizado à terminologia, para garantir a consistência e a exactidão dos conceitos.

Além disso, o SAG da CIPE® confirmou a importância das actuais normas internacionais para terminologias e a necessidade de a CIPE® ao mesmo tempo informar as normas internacionais e conformar-se às mesmas.


A Especificação Técnica 17117 da Organização Internacional para a Normalização (*International Organisation for Standardisation, ISO*) estipulou atributos estruturais para terminologias que os responsáveis pelo desenvolvimento da CIPE® estavam determinados em seguir (ISO 2002).

Os atributos estruturais incluíram a orientação para o conceito, não redundância, não ambiguidade, não vagueza e consistência interna. A terminologia teria de ter identificadores livres do contexto e únicos, descrições do conceito e processos estabelecidos para o controlo da versão (Chute, Cohn & Campbell 1998; Cimino 1998; Hardiker & Coenen 2007).

Modelo de Sete Eixos da CIPE®

O desenvolvimento da Versão 1.0 permitiu a transição das duas classificações de oito eixos da versão beta 2 para um modelo de sete eixos. A nova estrutura simplificou imenso a representação e isso resolveu, em larga medida, a redundância e ambiguidade inerentes na versão beta 2 (ICN 2005).

Classificação de Fenómenos de Enfermagem



Classificação de Ações de Enfermagem

Figura 3. Da CIPE® Beta 2 para o Modelo de Sete Eixos da CIPE®

Os eixos são definidos da seguinte forma:

- **Foco:** área de atenção que é relevante para a Enfermagem (exemplos: dor, sem-abrigo, eliminação, esperança de vida ou conhecimentos).
- **Juízo:** opinião clínica ou determinação relativamente ao foco da prática de Enfermagem (exemplos: nível decrescente, risco, melhorado, interrompido ou anómalo).
- **Cliente:** sujeito a quem o diagnóstico se refere e que é o beneficiário da intervenção (exemplos: recém-nascido, prestador de cuidados, família ou comunidade).
- **Ação:** processo intencional aplicado a um cliente (exemplos: educar, mudar, administrar ou monitorizar).
- **Recursos:** forma ou método de concretizar uma intervenção (exemplos: ligadura ou técnica de treino vesical).
- **Localização:** orientação anatómica ou espacial de um diagnóstico ou intervenção (exemplos: posterior, abdómen, escola ou centro de saúde na comunidade).

- Tempo: o ponto, período, instância, intervalo ou duração de uma ocorrência (exemplos: admissão, nascimento ou crónico).

Ainda que uma terminologia formal tenha sido a base da Versão 1.0, mantiveram-se representações múltiplas, incluindo o modelo de 7 eixos e os catálogos CIPE®, para os utilizadores.




Figura 4. CIPE® Versão 1.0, Modelo de Sete Eixos e Catálogos

Os responsáveis pelo desenvolvimento da CIPE® reconheceram que os enfermeiros que utilizavam a classificação no ponto de prestação de cuidados necessitavam de recursos mais facilmente utilizáveis para diagnósticos, intervenções e resultados de clientes que fossem clinicamente pertinentes e aplicáveis. Os catálogos CIPE® foram visionados como subconjuntos da classificação que se concentrem na especialidade, serviço, quadros clínicos do cliente (por ex. diabetes) ou fenómenos de cuidados aos clientes que fossem sensíveis às intervenções de Enfermagem (por ex. adesão).

1.2.4. CIPE® Versão 1.1

A versão 1.1 foi lançada em meados de 2008 e incluiu novos conceitos; um *browser* mais fácil de utilizar e o primeiro catálogo de enunciados pré-coordenados da CIPE®. Foram adicionados trezentos e setenta e seis novos conceitos a esta versão.

1.2.5. CIPE® Versão 2

Há múltiplas representações da CIPE® Versão 2, ou seja, a representação OWL, Modelo de Sete Eixos, catálogos CIPE®, cada uma delas desenvolvida e distribuída de acordo com os procedimentos de manutenção e distribuição da CIPE®.

Todos os formatos de aplicação da CIPE® são derivados de uma única representação OWL formal (na qual a CIPE® é desenvolvida) e são distribuídos através dos recursos do ICN na Internet. Desde o lançamento da CIPE® Versão 1.1 tem sido incrementada a tónica nos Catálogos CIPE®. Os catálogos podem ser distribuídos em muitos formatos, incluindo cadernos impressos e ficheiros electrónicos.

1.3. Submissão e revisão de conceitos

O processo de submissão e revisão de conceitos da CIPE®, actualizado como Versão 1.1, foi lançado com a finalidade de tornar o processo mais eficiente. Os enfermeiros, e outros que identifiquem conceitos para submissão, modificação ou inactivação, podem submeter as suas recomendações *online*. Solicita-se a enfermeiros peritos que revejam estas submissões e facultem os seus resultados ao ICN para a disposição final (Figura 5).




Figura 5. Modelo do processo de submissão e revisão de conceitos da CIPE®

1.4. Cronograma CIPE® de 2006 a 2011

O cronograma seguinte destaca os principais acontecimentos da CIPE® entre 2006 e 2009. Para mais informações históricas, consulte o Anexo E, Cronograma da CIPE® para 1989-2005.

2006 Publicada a revisão da Visão e Objectivos Estratégicos do Programa da CIPE®.

Apresentação da CIPE®, *workshop*, tutorial e apresentação na Conferência NI2006 em Seul, Coreia.

Pós-conferência NI2006, Seul, Coreia.

Aprovado o Centro para a Investigação e Desenvolvimento da CIPE® na *University of Wisconsin Milwaukee College of Nursing, Wisconsin, EUA*.

2007 Segundo encontro do Consórcio de Centros de Investigação e Desenvolvimento da CIPE® Acreditados pelo ICN na Conferência do ICN em Yokohama, Japão (Grupo de Utilizadores de Língua Alemã, Camberra, Austrália; Concepción, Chile; Milwaukee, EUA).

Aprovado o Centro para a Investigação e Desenvolvimento da CIPE® na Universidade Federal de Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Paraíba, Brasil.

Aprovado o Centro para a Investigação e Desenvolvimento da CIPE® na *University of Minnesota School of Nursing, Minnesota, EUA*.

Apresentações na Conferência ACENDIO, Amsterdão, Holanda.

Apresentações na 4ª Conferência Internacional e 11ª Conferência Nacional de Investigação em Enfermagem, Ancara, Turquia.

Apresentação no 18º Congresso Internacional de Investigação em Enfermagem com Foco na Prática Baseada na Evidência, Viena, Áustria.

Poster na Conferência MedInfo 2007, Brisbane, Austrália.

Capítulo (*A Portuguese Experience with ICNP®*) in S M Weinstein, AMT Brooks (Eds.), *Nursing without Borders Values Wisdom Success Markers* (pp.208-213). Indianápolis, Indiana: Sigma Theta Tau International.

2008 Lançada a Versão 1.1 da CIPE® com novo browser.

Adicionado o Acordo de Uso *Online* ao Browser da CIPE® Versão 1.1.

CIPE® aceite como classificação relacionada na Família de Classificações Internacionais da OMS.

CIPE® adicionada ao Sistema de Linguagem Médica Unificada (*Unified Medical Language System, UMLS*) da *U.S. National Library of Medicine*.

Processo de submissão e revisão de conceitos revisto para o uso *online*.

Publicadas as Linhas de Orientação para a Tradução da CIPE®.

Publicadas as Linhas de Orientação para a Elaboração de Catálogos CIPE®.

Publicado o primeiro Catálogo CIPE® (*Estabelecimento de parcerias com os indivíduos e as famílias para promover a adesão ao tratamento*).

Estabelecido o Grupo Consultivo Técnico da CIPE®.

Apresentações na Conferência Nacional da CIPE®, Lillestrom, Noruega.

Apresentação na *Oncology Nursing Society*, Filadélfia, Pensilvânia.

Apresentação no *University of Maryland Summer Institute for Nursing Informatics*, Baltimore, Maryland, EUA.

Apresentação na *American Academy of Nursing*, Phoenix, Arizona, EUA.

2009 Lançada a CIPE® Versão 2 no 24º Congresso Quadrianual do ICN em Durban, África do Sul.

Terceiro encontro do Consórcio de Centros de Desenvolvimento e Investigação da CIPE® Acreditados pelo ICN, Durban, África do Sul.

Publicado o Catálogo CIPE® (*Cuidados Paliativos para uma Morte Digna*).

2011 Lançamento da CIPE® Versão 2011 na Conferência do ICN 2011 em Valletta, Malta.

CAPÍTULO 2 PROGRAMA DA CIPE®

O Programa da CIPE® está organizado em três áreas de trabalho fundamentais, todas destinadas a sustentar a visão da CIPE® como parte integral da infraestrutura de informação global que informa as práticas e políticas de cuidados de saúde para melhorar os cuidados prestados aos doentes em todo o mundo (Figura 6).

A nível mundial, há projectos de investigação e desenvolvimento iniciados pelo ICN e pelos enfermeiros e outros peritos. A manutenção da terminologia e das operações é, na sua maioria, um conjunto de processos internos do ICN. A divulgação e ensino abrangem estratégias internas e externas, e são dirigidas às audiências de todo o mundo.

O Grupo de Aconselhamento Estratégico da CIPE® faz recomendações ao CEO do ICN, em consonância com a visão e objectivos estratégicos do Programa. O Grupo Consultivo Técnico da CIPE® está encarregado de determinar estratégias que garantam que a terminologia é um reflexo dinâmico do estado da ciência.



Figura 6. Ciclo de vida da terminologia da CIPE®

O Programa da CIPE® inclui uma componente fundamental de investigação e desenvolvimento. Muitos investigadores individuais contribuem para o teste e avaliação contínuos da CIPE®. Além disso, o ICN estabeleceu as linhas de orientação para a criação de Centros de Investigação e Desenvolvimento da CIPE®.

2.1. Centros de Investigação e Desenvolvimento da CIPE® Acreditados pelo ICN

Um Centro do ICN é uma instituição, faculdade, departamento, associação nacional ou outro grupo que cumpra os critérios do ICN e tenha sido nomeado pelo ICN como um Centro de Investigação e Desenvolvimento. O ICN nomeia um centro depois de receber e analisar uma candidatura.

As candidaturas a Centro CIPE® são avaliadas segundo os seguintes critérios:

1. A missão (ou mandato) do Centro é compatível com a missão do ICN e com a Visão da CIPE®.
2. Os objectivos do Centro especificam claramente a(s) área(s) de desenvolvimento da CIPE® e contribuição do grupo para:
 - investigação e avaliação, incluindo, entre outros, o uso da CIPE®;

- ensino, incluindo servir como recurso para informação e actualizações da CIPE®, facultadas pelo ICN;
 - comunicação e divulgação da CIPE®, incluindo, entre outros, apresentações a publicações relacionadas com o trabalho do Centro com a CIPE®.
3. Os objectivos do Centro são pertinentes para os objectivos estratégicos da CIPE®.
 4. O Centro tem a capacidade de atingir os seus objectivos.
 5. Há evidência de empenho na participação no Consórcio de Centros CIPE®, incluindo planos claros de comparência nas reuniões do consórcio.
 6. Há evidência de empenho para fazer a ligação com associações nacionais de enfermeiros membros do ICN pertinentes, incluindo planos claros de comunicação regular com a(s) associação(ões).

Os Centros ICN com áreas de investigação semelhantes estão organizados num consórcio. O conceito de um Consórcio de Centros enquadra-se bem nos valores do ICN de inclusividade, parceria, flexibilidade, excelência e liderança visionária.

Os enfermeiros de todo o mundo estão a escrutinar activamente a CIPE® com o objectivo de a tornar dinâmica e pertinente, no presente e no futuro. O ICN pretende reconhecer e trabalhar com grupos de enfermeiros e outros peritos para concentrar e divulgar novas formas de pensar e para promover novos debates para desenvolver a CIPE®. Cada Centro identifica os aspectos específicos do seu trabalho (por ex. tradução ou validação da CIPE®, aplicações da CIPE® no contexto da prática) como parte do processo de candidatura.

2.1.1. Vantagens de ser um Centro Acreditado pelo ICN

As vantagens de ser um Centro Acreditado pelo ICN para a Investigação e Desenvolvimento da CIPE® incluem o reconhecimento internacional e oportunidades de colaboração através da participação no Consórcio de Centros CIPE®. Segundo as linhas de orientação do ICN, os Centros podem utilizar a designação de «Centro de Investigação e Desenvolvimento da CIPE® Acreditado pelo ICN» no cabeçalho do papel de carta e em outros instrumentos de comunicação.

Os membros do Consórcio de Centros CIPE® serão convidados a utilizar o Boletim da CIPE® para publicar actividades e notícias. Os Centros também serão convidados para a reunião do Consórcio de Centros, que tem lugar a cada dois anos, associada aos Congressos e Conferências do ICN. Os Centros serão chamados, de tempos a tempos, para facultar aconselhamento específico acerca de questões relacionadas com o programa. Será pedida a sua opinião relativamente a questões, tendências e estratégias para o desenvolvimento, divulgação e marketing da CIPE®.

2.1.2 Obrigações de um Centro CIPE® Acreditado pelo ICN

O ICN reserva a opção de nomear Centros ICN com base nas respectivas candidaturas e nas prioridades e objectivos organizacionais do ICN. Os candidatos preparam um plano de quatro anos para aprovação pelo ICN, descrevendo as suas metas, objectivos, actividades, cronogramas, pessoal responsável, resultados e recursos. Após a acreditação, cada Centro submete um relatório de auto-estudo a cada três anos, que inclui uma análise no plano de trabalhos do Centro com o progresso efectuado nas metas e objectivos. Na altura do auto-estudo, o Centro também submete um plano de trabalhos actualizado para os quatro anos seguintes. O ICN incentiva a participação das suas Associações Nacionais de Enfermeiros (ANE) membros do ICN nas actividades do Centro. Quando as associações de enfermeiros pertinentes não são participantes directas de um Centro do ICN, espera-se que os Centros comuniquem com a ANE regularmente.

Todos os anos, um número do Boletim da CIPE® inclui um pequeno artigo submetido por cada Centro, com uma actualização das actividades e resultados recentes. Os Centros concordam ainda em ter membro(s) a comparecer e a participar no Consórcio de Centros CIPE®, que tem lugar a cada dois anos, em associação com o Congresso/Conferência do ICN.

2.1.3. CIDESI-ESEP em Portugal (ICN Accredited Centre for ICNP® Research & Development)

O Centro de Investigação e Desenvolvimento em Sistemas de Informação em Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem do Porto - Portugal (CIDESI-ESEP) foi acreditado pelo ICN em Agosto de 2010 (ICN Accredited Centre for ICNP® Research & Development).

O CIDESI desenvolve as suas actividades dentro da missão e dos objetivos da ESEP e é um componente activo da Unidade de Investigação da Escola (UNIESEP), relacionando-se com todos os projectos dentro das suas áreas científicas e pedagógicas. Através da ESEP, o Centro de Investigação tem uma cooperação activa com a Ordem dos Enfermeiros (OE - membro do ICN).

A Missão do CIDESI visa melhorar a qualidade do ensino e dos cuidados em Enfermagem, através da investigação, do desenvolvimento de Sistemas de Informação em Enfermagem (SIE) e do suporte ao desenvolvimento da CIPE®, em colaboração com o Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN).

Desde 2001, o Centro de Investigação tem colaborado activamente com a OE na tradução das versões oficiais, desenvolvimento e disseminação da CIPE®.

2.1.4. Catálogos CIPE®

Os catálogos CIPE® colmatam uma necessidade prática na construção de sistemas de informação de saúde ao descreverem os diagnósticos, resultados e intervenções de Enfermagem apropriadas para áreas particulares de cuidados (ICN 2008a). Os catálogos CIPE® fornecem subconjuntos da CIPE® aos enfermeiros que trabalham com clientes com prioridades de saúde seleccionadas. O ICN acolhe a participação a nível mundial na elaboração de catálogos CIPE® e incentiva os enfermeiros nas áreas de cuidados clínicos ou organizações de especialidades a preencher um Acordo de Utilização e a trabalharem com o ICN para desenvolver e testar catálogos para validação a nível mundial, bem como para divulgar estes catálogos para os enfermeiros a nível global.

Em 2008, disponibilizaram-se as «Linhas de Orientação para a Elaboração de Catálogos CIPE®» para uso a nível mundial (ICN 2008a). As Linhas de Orientação descrevem um quadro de referência para os catálogos (Figura 7) e mostram como os enunciados de diagnóstico, intervenção e resultados estão em conformidade com a norma ISO18104:2003 - Modelo de Terminologia de Referência em Enfermagem (ISO 2003). Para começar o desenvolvimento do catálogo, os enfermeiros seleccionam uma prioridade de saúde com conhecimento das necessidades de cuidados de saúde dos clientes. Os catálogos podem ser dirigidos a quadros clínicos ou diagnósticos médicos (por ex. diabetes), especialidades ou serviços (por ex. Enfermagem na comunidade) ou resultados dos clientes que sejam sensíveis a intervenções de Enfermagem (por ex. adesão).




Figura 7. Quadro de referência para catálogos CIPE®

O ICN trabalha no sentido de auxiliar grupos que trabalhem em áreas semelhantes a colaborar e a trabalhar em rede para a elaboração de catálogos. Os catálogos publicados pelo ICN incluem «Estabelecer parcerias com os

indivíduos e as famílias para promover a adesão ao tratamento» (ICN 2008b) e «Cuidados paliativos para uma Morte Digna» (ICN 2009).

2.1.5. Traduções da CIPE®

Em Março de 2009, estavam concluídas as traduções das versões actuais do idioma original da CIPE®, em inglês, para árabe, alemão, japonês, coreano, norueguês, polaco, português e espanhol. Está a decorrer o processo de tradução para farsi (persa), francês, grego, indonésio, italiano, mandarim, tailandês e turco. A tradução da CIPE® é uma tarefa considerável; algumas traduções envolveram enfermeiros e outros peritos de vários países.

O ICN publicou as «Linhas de orientação para a tradução da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®)» em 2008 (ICN 2008c). As Linhas de Orientação fornecem informação conceptual acerca da tradução, métodos de tradução e equivalência transcultural. Este conteúdo é seguido por linhas de orientação /instruções mais específicas para a tradução, concebidas para apoiar os enfermeiros e outros que traduzam a CIPE®.

O Centro de Investigação e Desenvolvimento da CIPE® do Grupo de Utilizadores de Língua Alemã desenvolveu o instrumento de *browser* e tradução (*Browser and Translation, BaT*) para fornecer uma plataforma interactiva para a tradução. O BaT permite que os grupos de pessoas trabalhem simultaneamente na tradução da CIPE® para o seu idioma com meios estruturados para o comentário, edição e decisões finais.

Ao considerar um projecto de tradução, deve contactar-se o ICN para que possa obter-se autorização de tradução da CIPE® e possa assinar-se um Acordo de Tradução. A Associação Nacional de Enfermeiros (ANE) respectiva é informada da intenção de traduzir a CIPE® no seu país. Os tradutores são vivamente encorajados a manter a ANE a par do progresso do trabalho.

2.1.6. Projectos de investigação e desenvolvimento a nível mundial com a CIPE®

No sítio da CIPE® na Internet, pode encontrar-se uma lista detalhada dos projectos de investigação e desenvolvimento que envolvem a CIPE®. A lista é actualizada regularmente; os novos projectos são adicionados à medida que são assinados os Acordos de Utilização e os projectos a decorrer são revistos periodicamente quanto ao estado de conclusão quando o director do projecto recebe um resumo final. Na lista estão representados enfermeiros e outros profissionais de mais de 39 países. Mais de 140 projectos estão incluídos em categorias alargadas de estudos de terminologia, desenvolvimento, sistemas de informação de saúde, integração e harmonização.

Os estudos terminológicos incluem a validação de conceitos, análise ontológica e aplicações em contextos da prática. O trabalho inicial de desenvolvimento da CIPE® pode ver-se em projectos financiados pela Fundação W.K. Kellogg em países de África e da América Latina. À medida que a CIPE® continua a ser estudada e implementada a nível mundial, a necessidade de validação de conceitos nos vários contextos da prática, idiomas e culturas, torna-se cada vez mais importante.

Os estudos de desenvolvimento incluem a elaboração de catálogos, traduções, *browsers* e aplicações no ensino. Os estudos dos sistemas de informação de saúde incluem aplicações de registos electrónicos de saúde e investigação da interface computador-utilizador. Os estudos de integração e harmonização incluem trabalho com os conjuntos mínimos de dados e com o mapeamento. A CIPE® foi mapeada com linguagens de Enfermagem e com outras terminologias de cuidados de saúde e o trabalho nesta área continua. A Versão 1.1 foi a primeira versão da CIPE® a ser mapeada com o Sistema de Linguagem Médica Unificada (UMLS) da U.S. *National Library of Medicine*, um conjunto de muitos vocabulários controlados das ciências biomédicas. Como parte da participação da CIPE® na Família de Classificações Internacionais da OMS, está a ser realizado o mapeamento entre a CIPE® e a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde.

2.2. Manutenção e operações da CIPE®

A manutenção e actualização contínua da CIPE® são de importância crucial para garantir que a terminologia representa o domínio da Enfermagem de forma fiável, exacta e atempada. O desenvolvimento da terminologia é um processo dinâmico, que exige sempre atenção às melhores práticas para a análise de conteúdo e melhoria do processo. São necessárias políticas de manutenção, os métodos de melhoria de qualidade e a conformidade com as normas internacionais relacionadas para apoiar a implementação bem sucedida da terminologia em todo o mundo.

Os procedimentos de desenvolvimento e manutenção da CIPE® apoiam e orientam a gestão da terminologia de cada versão. Há dois princípios importantes que influenciam a forma como são efectuadas as alterações na terminologia e o ritmo e extensão das alterações de versão para versão. O primeiro princípio consiste em que o significado de uma entidade da CIPE® não deve ser alterado, ou seja, deve haver permanência do conceito (Cimino 1998) para garantir a integridade dos dados ao longo do tempo. Em segundo lugar, a CIPE® deve mudar de forma incremental, ou seja, com a chamada evolução graciosa (Cimino 1998) para limitar o impacto das actualizações nos utilizadores.

A CIPE® é lançada a cada dois anos, para coincidir com o Congresso ou Conferência do ICN. O lançamento faz-se através dos recursos *web* do ICN, considerando-se o uso de outros meios conforme o necessário. Com um calendário de lançamentos previsível, os utilizadores da CIPE® podem incorporar a gestão das versões nos seus próprios programas de trabalho.

2.3. Melhoria da qualidade

O desenvolvimento da CIPE® é um processo contínuo. Os princípios terminológicos da não ambiguidade, não redundância e não vagueza dos conceitos orientam os modeladores de conceitos na sua análise e revisão da CIPE®. As formas tradicionais de descrever a Enfermagem nos ambientes da prática são constantemente testadas, à medida que os modeladores procuram representar o domínio da Enfermagem na terminologia.

A melhoria da qualidade da CIPE® utiliza tanto processos baseados em máquinas como em seres humanos para garantir a consistência e a exactidão da terminologia. À medida que se aproxima a data de lançamento da versão, a terminologia é sujeita a análises interactivas quanto a 1) colocação consistente e apropriada do conceito na terminologia, 2) exactidão e não duplicação do código, 3) correcção ortográfica e no uso do idioma, 4) correcção das anotações e 5) consistência na modelação formal. Incorporaram-se muitas alterações na Versão 2 para melhorar a terminologia e ir ao encontro das necessidades dos utilizadores.

O ICN acolhe contribuições e ideias neste esforço contínuo de desenvolvimento e melhoria. Queira partilhar as suas ideias com os membros da equipa da CIPE® e participar neste importante avanço para a Enfermagem.

2.4. Divulgação e ensino da CIPE®

Para cumprir os objectivos da CIPE®, a terminologia tem de estar disponível e ser compreendida por múltiplos utilizadores.

2.4.1. Divulgação

As publicações internas do ICN relativas à CIPE® incluem um Boletim da CIPE® bianual, linhas de orientação, catálogos, contagens decrescentes, comunicados de imprensa e outros materiais apropriados para cada altura. As Linhas de Orientação para a Elaboração de Catálogos CIPE® (ICN 2008a), Linhas de Orientação para a Tradução da CIPE® (ICN 2008c) e dois catálogos (ICN 2008b, ICN 2009) estão disponíveis para os investigadores, docentes, empresas e prestadores de serviços e enfermeiros nos serviços. Foram publicadas três «Contagens Decrescentes» antes do lançamento da CIPE® versão 2, que foram disponibilizadas no sítio *web* e na correspondência mensal para as Associações Nacionais de Enfermeiros.

As publicações externas, quer convidadas, quer submetidas, são aspectos-chave da comunicação e marketing da CIPE®. As publicações externas ao ICN incluem capítulos de livros, artigos em publicações periódicas, publicações de conferências e notícias para meios de divulgação de Enfermagem e relacionados com a saúde.

As páginas da CIPE® no sítio *web* do ICN fornecem uma fonte de informação constantemente actualizada acerca da CIPE® no atalho: <http://www.icn.ch/pillarsprograms/international-classification-for-nursing-practice-icnpr/>.

Para além de dar acesso ao espaço de colaboração e ao *browser* da versão actual, o sítio *web* descreve os Centros de Investigação e Desenvolvimento da CIPE®. Acreditados pelo ICN, os catálogos CIPE®, orientações para a tradução e o acesso ao instrumento de *Browser* e Tradução (BaT), projectos de investigação e desenvolvimento, bibliografia de investigação, Linhas de Orientação para a Submissão de Conceitos e Revisão da CIPE® e uma série de recursos úteis a qualquer pessoa interessada na CIPE®, como por exemplo as Folhas Informativas e a Livraria do ICN.

Os Congressos e Conferências do ICN são um local importante para a divulgação de informações acerca da

CIPE®. Para além dos simpósios, *workshops* e comunicados de informações, a reunião do Consórcio de Centros de Investigação e Desenvolvimento da CIPE® Acreditados pelo ICN serve para, a cada dois anos, reunir as pessoas que de outra forma comunicam utilizando tecnologias à distância.

O Programa da CIPE® incentiva constantemente os grupos de enfermeiros peritos a considerar a candidatura para se tornarem um Centro Acreditado pelo ICN. As orientações para a candidatura encontram-se nas páginas *web* da CIPE®. Os Centros fazem um esforço concentrado para o desenvolvimento e implementação da CIPE®. Além disso, o Programa incentiva os enfermeiros nas conferências, em comunicações por correio electrónico e através de outras modalidades a considerarem realizar um projecto de investigação ou desenvolvimento utilizando a CIPE®. Estes projectos, que representam uma participação mundial, são essenciais para o crescimento, desenvolvimento e implementação da terminologia na prática.

2.4.2. Ensino

O ensino da CIPE® tem lugar através de consultorias, parcerias, colaborações no local de trabalho e conferências. As consultorias incluem projectos de mapeamento, projectos de tradução e elaboração de catálogos. O ICN pede aos enfermeiros ou outros peritos que trabalhem com a CIPE® para lerem e assinarem um Acordo de Utilização. As responsabilidades e expectativas relativamente ao utilizador são explicadas em detalhe no acordo. As três grandes áreas do uso da CIPE® são: não comercial, comercial e tradução. A ANE membro do ICN é informada do trabalho realizado no respectivo país através do processo de Acordo de Utilização.

Com o lançamento da CIPE® Versão 2, desenvolveu-se um espaço colaborativo da CIPE® baseado na *web*, para incentivar e permitir aos enfermeiros e outros peritos a contribuição para o desenvolvimento de novos conceitos e enunciados do catálogo (ver o Capítulo 3). O espaço de trabalho representa o empenhamento contínuo do ICN no envolvimento de tantos peritos quanto possível no desenvolvimento da CIPE® para a representação do domínio da Enfermagem. Servirá ainda para ensinar os enfermeiros a desenvolver catálogos CIPE® e a recomendar novos conceitos CIPE® para o que irão receber um *feedback* mais atempado relativamente à sua contribuição, à medida que o conteúdo é considerado, aceite e codificado para uso na terminologia.

O Programa da CIPE® faz parcerias, de forma tão alargada quanto possível, com organizações para a continuação do avanço da CIPE®, bem como de outras normas e produtos relacionados com a terminologia.

As parcerias incluem as organizações profissionais de Enfermagem, organizações de especialidades de Enfermagem, ministérios da saúde e governos, instituições académicas, responsáveis pelo desenvolvimento de terminologia, organizações de desenvolvimento de normas, empresas e prestadores de serviços e organizações multidisciplinares, como a Organização Mundial da Saúde. Através destas parcerias, o ICN procura informar as pessoas acerca do desenvolvimento e implementação da terminologia de Enfermagem, bem como estar envolvido no desenvolvimento, teste, implementação e avaliação de normas e produtos relacionados com a terminologia nos cuidados de saúde.

CAPÍTULO 3

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CIPE® E ENFERMAGEM EM PORTUGAL

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®), versão de 2011, foi publicada em Maio desse ano, no decurso da Conferência Internacional do Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN), realizada em Malta.

A tradução portuguesa foi oficialmente divulgada no dia 6 de Janeiro de 2012, no decurso do evento organizado pela Ordem dos Enfermeiros (OE) intitulado «Enfermagem, Sistemas de Informação e Financiamento em Saúde: CIPE® e Experiências de Utilização Efectiva», no qual participaram cerca de 800 enfermeiros.

Para além da cerimónia oficial de apresentação da CIPE® nos diferentes suportes de edição (*Word*, *PDF* e *Browser*), entre as temáticas abordadas naquela conferência destacamos o financiamento dos cuidados de Enfermagem, pela sua importância estratégica e pela relação com os sistemas de informação (SI) e a CIPE®.

De facto, não obstante os esforços da OE no agendamento político destas temáticas, verificamos que as organizações de saúde não são ainda cabalmente ressarcidas pelos investimentos em cuidados de Enfermagem e, por conseguinte, pela qualidade, nem tão pouco incentivadas ao seu incremento e garantia.

Aliás, uma das conclusões verificadas nesse encontro foi o consenso entre os palestrantes acerca da necessidade de alteração do modelo de financiamento das organizações de saúde, embora reconhecendo não se tratar de uma tarefa de fácil implementação, sobretudo face ao actual estágio dos SI em uso nas mesmas. Designadamente, os seus modelos de dados, categorias de conteúdos e incipiente integração e interoperabilidade (técnica e semântica).

Tudo isto, apesar da assinalável longevidade e amplitude da implementação da CIPE® e dos Registos Electrónicos de Enfermagem em Portugal, além da assaz reconhecida aceitabilidade por parte dos enfermeiros relativamente a estes importantes instrumentos.

Informática, classificação e os enfermeiros em Portugal

A ligação entre a Enfermagem e a informática, em Portugal, remonta a finais da década de oitenta. As primeiras tentativas de informatização do Processo de Enfermagem, Sistema de Classificação de Doentes por Níveis de Dependência em Cuidados de Enfermagem e a criação do Grupo de Utilização da Informática em Enfermagem, são disso exemplos pioneiros.

A adesão de Portugal aos projectos europeus de informática na Enfermagem, denominados «Telenursing», «Telenurse», «Telenurse ID» e «Nightingale», o trabalho pioneiro do Enf.º Abel Paiva, no Porto, e do Grupo de Investigação em Enfermagem da Região Autónoma da Madeira (RAM), constituíram importantes alavancas impulsionadoras, tendo-se realizado, em 1992, em Coimbra, a I Conferência Europeia de Informática na Enfermagem.

Nesta conferência foram divulgados importantes projectos internacionais, dos quais destacamos a CIPE®, através do ICN, e os projectos europeus anteriormente referidos que visam, entre outros, a contribuição da Europa para aquele e outros visionários desideratos (Resumo Mínimo de Enfermagem Europeu; concepção de «reciclagem de dados»; Curriculum único de TIC na Formação de Enfermeiros, etc.).

Seguiram-se várias actividades com ligação a projectos e organizações internacionais com missões de integração das TIC na Saúde/Enfermagem, das quais destacamos a participação de enfermeiros portugueses em eventos da NANDA (www.nanda.org), IMIA/NI (www.imiani.org) e nas primeiras tentativas de criação de uma Associação Europeia para os Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem Comuns, hoje ACENDIO (www.acendio.net).

Todo este trabalho inicial culmina com a publicação da tradução da Versão Alfa da CIPE® pelo então Instituto de Gestão Informática e Financeira (IGIF), em 1999, tendo a Associação Portuguesa de Enfermeiros (APE) continuado este desiderato, através da publicação das versões Beta e Beta 2 da CIPE®, em 2000 e 2002, respectivamente.

No prosseguimento destas actividades, a OE e algumas associações profissionais, incluindo a APE, abrem caminhos

pró-activos, e na maior parte das vezes inovadores, em direcção ao reforço da agenda das TIC na Saúde e na Enfermagem, particularmente na vertente das terminologias.

Neste âmbito, destacamos o processo conducente à filiação da OE no ICN, envolvendo negociações com a APE, então a única associação representante nacional no ICN, e as restantes organizações de enfermeiros, através da criação da Federação Nacional de Organizações Profissionais de Enfermagem (FNOPE), em 2003.

Com este novo figurino de representação da Enfermagem portuguesa a nível mundial, a OE constitui-se como membro do ICN, em substituição da APE. Nessa qualidade, assume a liderança do processo de participação de Portugal no programa CIPE® do ICN e a sua ligação à temática dos SI e *e-health*, integrando-os, progressivamente, no projecto «Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem».

Seguem-se várias iniciativas, directa ou indirectamente relacionadas com estas temáticas, das quais destacamos, em 2004, a publicação no suplemento da revista nº13 da OE do «Quadro de referência para a construção de indicadores de qualidade e produtividade na Enfermagem», após entrega no Ministério da Saúde (MS) deste documento. Em 2005, segue-se outro, intitulado «Sistema de informação e documentação de Enfermagem: suporte à decisão política e garantia da segurança e qualidade dos cuidados», no qual é claramente expressa a importância da existência de um Sistema de Informação Nacional de Saúde e de Enfermagem únicos, integrados e baseados em aplicativos informáticos interoperáveis.

Entretanto, nesse ano é criado, no seio da OE, o grupo inter-órgãos para o Estudo e Desenvolvimento dos Sistemas de Informação e Documentação de Enfermagem (GEDSIDE). Para além do suporte à decisão política nesta área, o GEDSIDE concentra a sua actuação nos processos de preparação da tradução da CIPE®, Versão I e na regulação dos Sistemas de Informação de Enfermagem (SIE), culminando com a divulgação, em 2006, do livro e *browser* bilingue CIPE® Versão I, e dos Princípios Básicos da Arquitectura e Principais Requisitos Mínimos dos SIE.

Segue-se, em 2007, a actualização do documento anteriormente referido, com a colaboração da directora do Programa CIPE® do ICN - Amy Coenen -, a sua divulgação junto do Ministério da Saúde, dos enfermeiros-gestores e das empresas de desenvolvimento e comercialização de *software* de saúde. Cria-se ainda uma bolsa de enfermeiros para o desenvolvimento dos SIE, a implementação do seu processo de certificação e de licenciamento da CIPE®, assim como a definição do «Resumo Mínimo de Dados e Core de Indicadores de Enfermagem para o repositório de central de dados da saúde», em parceria com a Escola Superior de Enfermagem do Porto.

Com a mudança de mandato na OE no início de 2008, o GEDSIDE é reformulado, dando lugar ao Grupo de Acompanhamento dos SIE (GASIE), composto por um elemento de cada uma das cinco Secções Regionais, visando sobretudo, como o próprio nome indica, a monitorização da implementação dos SIE a nível nacional.

Entretanto, o trabalho anterior é aprofundado e consolidado e a intervenção política reforçada, através de documentos entregues no MS, reuniões com diferentes responsáveis políticos e propostas de protocolos de colaboração entre a OE e a Administração Central dos Sistemas de Saúde (ACSS) para diferentes assuntos. Designadamente, mapeamento da CIPE® com o Sistema de Classificação de Doentes (SCD) e tabela de actos clínicos, participação da OE no processo de certificação de conteúdos dos aplicativos informáticos de suporte aos SIE da ACSS, implementação do Resumo Mínimo de Enfermagem (RME) a nível nacional, desenvolvimento integrado dos aplicativos Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem/Sistema de Apoio ao Médico (SAPE/SAM) e, mais recentemente, a incorporação dos cuidados de Enfermagem no financiamento e na contratualização, ao nível interno e externo, das organizações de saúde.

No decurso de 2008 e 2009 é desenvolvida e aplicada pelos membros do GASIE uma matriz de acompanhamento dos SIE, cujos dados são publicados em 2010, ao mesmo tempo que se desenrola o processo de tradução da CIPE®, versão I. I., tradução, edição e publicação dos catálogos CIPE® do ICN - «Estabelecer parcerias com os indivíduos e as famílias para promover a adesão ao tratamento» e «Cuidados Paliativos para uma Morte Digna», assim como as linhas para a sua elaboração.

Em 2009 iniciam-se os trabalhos de preparação do projecto «Registo de Saúde Electrónico» português, com forte participação da OE, em cujos documentos são vertidos os conteúdos e posições reguladoras nesta área, até então produzidos pela OE na esfera política, profissional e deontológica.

Em 2010 e 2011 prosseguem os trabalhos deste projecto, entretanto tornado programa, e uma nova versão da CIPE® - a Versão 2.0 - é traduzida e divulgada em livro, PDF e *Browser* bilingue, para consulta pública *online* ou para *download*, a partir da área reservada da página da OE.

Os trabalhos preparatórios visando o agendamento do debate em torno da temática «financiamento das organizações de saúde» e a sua ligação a muitas destas actividades, são incrementados. Realiza-se ainda em Lisboa o evento nacional intitulado «Enfermagem e SIS 2010: CIPE® e experiências de utilização efectiva», com massiva adesão de enfermeiros, empresas informáticas da saúde e outros profissionais.

Mais recentemente, em 2011, para além do acompanhamento dos SIE, particularmente do concurso para o desenvolvimento dos SAPE/SAM para os Cuidados de Saúde Primários (CSP), e da intervenção política aos diferentes níveis, decorreu a preparação da tradução e edição da versão de 2011 da CIPE® e a elaboração de um protocolo com a ACSS visando as temáticas anteriormente referidas. Este, embora chegasse a ser acordado pelas partes, com a mudança de governo acabaria por não ser formalizado.

Ainda no decurso desse ano, intensificam-se as actividades junto dos responsáveis políticos e enfermeiros-gestores em torno das temáticas do financiamento, do valor dos cuidados de Enfermagem e dos sistemas de informação, com a realização de *workshops* específicos. Desenrolam-se ainda os trabalhos preparativos do evento «Enfermagem, Sistemas de Informação e Financiamento em Saúde: CIPE® e Experiências de Utilização Efectiva», onde foi apresentada a tradução da CIPE®, versão de 2011 e do respectivo *browser* bilingue e multiversão (2.0 e 2011).

Entretanto, com as modificações recentemente operadas na Comissão Nacional para o Registo de Saúde Electrónico (SER), a OE continuou a agir, tendo vindo a participar nas actividades conducentes à criação do Portal de Dados de Saúde (PDS). Este incluirá o resumo de Enfermagem do utente e a respectiva nota de alta/transferência normalizados, actualmente em fase final de consensualização e publicação em Decreto-Lei.

Concluindo...

Como podemos verificar, desde há muito que os enfermeiros portugueses vislumbraram o enorme potencial da utilização das TIC na saúde em geral e na Enfermagem em particular. Neste sentido, têm empreendido, tanto a nível individual como colectivo, um conjunto de esforços que visa a sua generalizada e adequada implementação.

O envolvimento de diferentes *stakeholders*, incluindo o organismo regulador da profissão - a Ordem dos Enfermeiros -, a Escola Superior de Enfermagem do Porto, com provas dadas no desenvolvimento desta área, a interligação com o ICN, a par do contributo de peritos provenientes de diferentes partes do continente e de ambas as regiões autónomas portuguesas, permite-nos afirmar que estão criadas fortes bases e a dinâmica propiciadora da necessária regulação e desenvolvimento futuro, visando a optimização de todo o potencial e benefícios das TIC na nossa profissão.

Para além dos benefícios relacionados com a qualidade e segurança dos cuidados, assumem especial destaque, pela actualidade e importância estratégica, o seu decisivo contributo para o contínuo de cuidados, a investigação, a gestão e o justo financiamento (pagamento) da nossa actividade nas organizações.

O futuro, esse, a avaliar pela adesão dos colegas ao recente evento «Enfermagem, Sistemas de Informação e Financiamento em Saúde: CIPE® e Experiências de Utilização Efectiva», permite-nos afirmar que se afigura promissor. Para tal, à semelhança do que se verificou no passado, muito contribuiremos, por certo, todos nós, enfermeiros, e os nossos representantes institucionais.

CAPÍTULO 4 O MODELO DE SETE EIXOS DA CIPE® 2011





Foco: área de atenção relevante para a Enfermagem (por exemplo dor, sem abrigo, eliminação, esperança de vida, conhecimento).

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10019119	Abastecimento	Processo ambiental: disponibilidade e acessibilidade a fontes e distribuição de recursos básicos, necessários para sustentar a vida das pessoas.
10020988	Abastecimento de água	Abastecimento: disponibilidade e acessibilidade de água potável, necessária para sustentar a vida do ser humano.
10008138	Abastecimento de alimentos	Abastecimento: disponibilidade e acessibilidade de substâncias, líquidas ou sólidas, que possam ser usadas como alimento pelo ser humano.
10000262	Abortamento	Processo do sistema reprodutor comprometido: interrupção ou fim espontâneo da gravidez com expulsão de um embrião ou de um feto não viável.
10018646	Abortamento espontâneo	Abortamento: ocorre sem causa aparente ou sem intervenção.
10000291	Absorção	Processo corporal: incorporação de nutrientes sob a forma de alimentos, sólidos ou líquidos, introduzidos no organismo através do tubo digestivo.
10000317	Abuso	Comportamento agressivo: actos de ataque físico ou emocional, violar ou maltratar.
10018679	Abuso conjugal	Abuso: actos de violação, ataque e maus tratos conjugais, associados com comportamento ilegal ou culturalmente proibido.
10006346	Abuso de drogas	Abuso de substâncias: uso inadequado de drogas.
10006615	Abuso de idoso	Abuso: acto de assaltar, de atacar ou de lesar uma pessoa idosa.
10004278	Abuso de menor	Abuso: acto de violar, atacar ou maltratar uma criança; associado a abuso no seio da família ou a comportamentos ilegais ou culturalmente proibidos.
10018992	Abuso de substâncias	Comportamento comprometido: uso inadequado de substância quimicamente activa para um efeito não terapêutico, que poderá ser nocivo para a saúde e causar adição.
10002137	Abuso do álcool	Abuso de substâncias: uso inadequado do álcool.
10019766	Abuso do tabaco	Abuso de substâncias: uso inadequado do tabaco.
10017931	Abuso sexual	Abuso: maus tratos ou ataques sexuais, participação forçada em carícias ou actos sexuais, associado a comportamentos ilegais ou culturalmente proibidos; as definições legais podem variar entre e no interior das culturas e países, mas o abuso sexual é considerado um comportamento ilegal ou culturalmente proibido.
10012513	Ação problemática	Ação
10000329	Aceitação	Processo de <i>coping</i> : gerir e controlar ao longo do tempo, eliminar ou reduzir sentimentos de apreensão e tensão, restrição de comportamentos destrutivos.
10000338	Aceitação do estado de saúde	Status : reconciliação com as circunstâncias de saúde.
10000340	Acesso	Status : capacidade para aceder a ou utilizar algo.
10024821	Acesso ao tratamento	Acesso
10010780	Acesso intravenoso	Acesso: puncionar veia.
10032010	Acidose metabólica	Desequilíbrio ácido-base
10032653	Acidose respiratória	Desequilíbrio ácido-base
10029553	Acne	Pele comprometida: erupção cutânea devida a inflamação das glândulas cutâneas ou foliculos pilosos.
10017805	Actividade executada pelo próprio	Realizar
10016008	Actividade psicomotora	Processo do sistema nervoso: ordenação do movimento em actividades mentais conscientes, formas voluntárias de se mover e mobilizar o corpo, exigindo um certo grau de coordenação neuromuscular.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10025094	Actividade psicomotora comprometida	Actividade psicomotora
10000355	Aculturação	Assimilação: modificações num grupo ou num indivíduo, resultantes do contacto com uma cultura diferente.
10001741	Adaptação	<i>Coping</i> : gerir novas situações.
10004284	Adaptação à parentalidade	Parentalidade: comportamentos que incidem no ajustamento à gravidez e em empreender acções para se preparar para ser pai ou mãe; interiorizando as expectativas das famílias, amigos e sociedade quanto aos comportamentos parentais adequados ou inadequados.
10030298	Adesão	<i>Status</i> positivo: acção auto-iniciada para promoção do bem-estar, recuperação e reabilitação, seguindo as orientações sem desvios, empenhado num conjunto de acções ou comportamentos. Cumpre o regime de tratamento, toma os medicamentos como prescrito, muda o comportamento para melhor, sinais de cura, procura os medicamentos na data indicada, interioriza o valor de um comportamento de saúde e obedece às instruções relativas ao tratamento. (Frequentemente associado ao apoio da família e de pessoas que são importantes para o cliente, conhecimento sobre os medicamentos e processo de doença, motivação do cliente, relação entre o profissional de saúde e o cliente).
10030377	Adesão a precauções de segurança	Adesão ao regime
10030365	Adesão ao regime	Adesão
10030320	Adesão ao regime de exercício	Adesão ao regime
10030349	Adesão ao regime de imunização	Adesão ao regime
10030331	Adesão ao regime de ingestão de líquidos	Adesão ao regime
10033869	Adesão ao regime de reabilitação	Adesão ao regime
10030312	Adesão ao regime dietético	Adesão ao regime
10030354	Adesão ao regime medicamentoso	Adesão ao regime
10030308	Adesão ao teste de diagnóstico	Adesão ao regime
10002438	Afasia	Cognição comprometida: defeito ou ausência da função da linguagem para usar e compreender as palavras.
10007406	Afasia motora	Afasia: incapacidade parcial ou total de formar ou expressar palavras oralmente ou por escrito, não necessariamente acompanhada de uma perturbação da compreensão das palavras e da linguagem.
10009893	Afasia sensorial	Afasia: perturbação da compreensão das palavras escritas e faladas.
10024809	Afirmação positiva	Comunicação efectiva
10009151	Afrontamento	Processo do sistema reprodutor comprometido: sensação súbita de calor referenciada à porção superior do corpo, vasodilatação súbita, suor e transpiração; associada a alterações hormonais ou ao início da menopausa.
10002035	Agitação	Hiperactividade: condição de excitação psicomotora sem objectivo, actividade incessante, andar sem parar; descarga de tensão nervosa associada com ansiedade, medo ou stress mental.
10002042	Agnosia	Pensamento distorcido: perda total ou parcial da capacidade para reconhecer objectos ou pessoas familiares, através dos sentidos (audição, visão, olfacto, gosto ou tacto), em consequência de lesão cerebral.
10012521	Agregado de entidade comprometido	Conjunto de coisas
10020957	Água	Material: líquido incolor composto de hidrogénio e oxigénio que é essencial para a vida da maioria das plantas e dos animais, influenciando a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
10032023	Alcalose metabólica	Desequilíbrio ácido-base
10032669	Alcalose respiratória	Desequilíbrio ácido-base
10002163	Alergia	Resposta física comprometida: resposta imunitária a um antígeno estranho.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10011878	Alergia à medicação	Alergia
10018336	Alergia à mordedura de cobra	Alergia
10010307	Alergia à picada de insecto	Alergia
10008091	Alergia alimentar	Alergia: resposta imunológica resultante do contacto com alimentos, para os quais a pessoa é sensível.
10011185	Alergia ao látex	Alergia: resposta imunológica resultante do contacto com produtos derivados da árvore da borracha.
10002144	Alerta	Status : nível de atenção ou vigilância, de prestar atenção a alguma coisa, em condições para agir.
10002159	Alexia	Afasia sensorial: ausência de compreensão das palavras escritas.
10003582	Alimentar com biberão	Padrão alimentar ou de ingestão de líquidos
10017730	Alimentar-se	Alimentar
10008912	Altura	Dimensão física
10008635	Alucinação	Percepção comprometida: aparente registo de estímulos sensoriais que realmente não estão presentes; classificam-se, segundo os sentidos, em alucinações auditivas, visuais, olfactivas, gustativas ou tácteis.
10003645	Amamentação	Padrão alimentar ou de ingestão de líquidos: alimentar uma criança oferecendo leite materno.
10007273	Amamentação exclusiva	Amamentação: alimentar exclusivamente com leite materno, excluindo outros tipos de alimentos nos primeiros quatro a seis meses de vida da criança.
10002205	Ambivalência	Emoção: estado de experienciar sentimentos contraditórios e opostos sobre o mesmo objecto.
10002233	Amnésia	Memória comprometida: perda de recordação mental associada a lesão cerebral ou crise emocional.
10020886	Andar	Mobilizar-se: movimento do corpo de um lugar para outro, movendo as pernas passo a passo; capacidade para sustentar o peso do corpo e andar com uma marcha eficaz, com velocidades que vão do lento ao moderado ou rápido; subir e descer escadas e rampas.
10020903	Andar com auxiliar de marcha	Andar: movimento do corpo de um lugar para outro, movendo as pernas passo a passo; capacidade de sustentar o peso do corpo e andar com uma marcha eficaz, utilizando um ou mais auxiliares de marcha como calçado de correcção, membro artificial, bengala, tala, canadianas ou andarilho, com velocidades que vão do lento ao moderado e rápido; subir e descer escadas e rampas.
10006118	Angústia	Emoção negativa: sentimentos de dor intensa e forte, pena e aflição.
10017880	Angústia da separação	Ansiedade: sentimentos de medo e apreensão causados pela separação do meio familiar e de pessoas que são importantes para o cliente como, por exemplo, crianças separadas da mãe ou da figura maternal, acompanhados de choro, lágrimas, reacções de luto, ausência de expressão de emoções, desprendimento, negação da resignação.
10018583	Angústia espiritual	Angústia: rotura com o que a pessoa acredita acerca da vida, questões acerca do sentido da vida, associada ao questionar do sofrimento, separação dos laços religiosos ou culturais, mudança nos sistemas de crenças e valores, sentimentos de intenso sofrimento e zanga contra a divindade.
10025542	Angústia moral	Conflito de decisões
10002331	Animal	Organismo: ser vivo com a capacidade sensorial e com poder de movimentos voluntários.
10006187	Animal doméstico	Animal: animal domesticado, pertencente a um dono.
10021099	Animal selvagem	Animal: animal não domesticado e não controlado, influenciando a vida e desenvolvimento dos seres humanos.
10002429	Ansiedade	Emoção negativa: sentimentos de ameaça, perigo ou angústia.
10002455	Apetite	Status : sensação de desejo de satisfazer as necessidade orgânicas em nutrientes ou de um tipo particular de alimentos.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10005334	Apetite insaciável	Volição comprometida: urgência irresistível de consumir substâncias, especialmente alimentos, drogas ou outros estimulantes.
10023680	Apoio da família	Fenómeno
10027022	Apoio emocional	Fenómeno
10027033	Apoio espiritual	Fenómeno
10018434	Apoio social	Apoiar
10024074	Apoio social	Fenómeno
10011246	Aprendizagem	Pensamento: processo de adquirir conhecimentos ou competências por meio de estudo sistemático, instrução, prática, treino ou experiência.
10004492	Aprendizagem cognitiva	Aprendizagem: aquisição de conhecimentos associada ao uso do pensamento consciente e da inteligência.
10018225	Aprendizagem de capacidades	Aprendizagem: aquisição do domínio de actividades práticas associada a treino, prática e exercício.
10002061	Ar	Material: substância gasosa invisível que rodeia o planeta e é necessária para a sobrevivência da maioria das plantas e animais.
10008129	Armazenamento dos alimentos	Realizar: armazenamento dos alimentos à temperatura correcta, num recipiente higiénico coberto, numa divisão ou espaço limpos, adequadamente construídos, localizados, ventilados, protegidos e mantidos.
10009076	Arranjar a casa	Realizar: prática de cuidados para, ou atenção dedicada a construir o ambiente ou local de residência confortável, acolhedor; fazer com que o próprio e os outros se sintam em casa; conseguir um ambiente doméstico seguro e bem gerido.
10017753	Arranjar-se	Arranjar
10002536	Arritmia	Processo cardíaco comprometido: variação do ritmo normal de contracção auricular e ventricular do miocárdio.
10002625	Ascite	Retenção de líquidos: acumulação intraperitoneal de líquidos, com aumento do perímetro abdominal, edema e diminuição do débito urinário.
10019064	Asfixia	Processo do sistema respiratório comprometido: interferência com a entrada do ar nos pulmões, cessação da respiração e sufocação.
10002656	Aspiração	Processo do sistema respiratório comprometido: inalação de substâncias gástricas ou externas para a traqueia ou os pulmões.
10017954	Assédio sexual	Comportamento agressivo: acções com motivação sexual de violação física ou verbal, por uma ou mais pessoas que exercem o poder, limitando o direito da vítima a igual oportunidade, privacidade e liberdade de não ser atacada.
10002845	Assimilação	Processo de <i>coping</i> : processo de receber novos factos, responder a novas situações, ou de incorporar novas informações percebidas e experiências na sua realidade.
10002924	Atenção	Concentração: recepção e processamento intencionais de informação.
10002930	Atitude	Processo psicológico: modelos mentais e opiniões.
10012532	Atitude comprometida	Atitude
10023646	Atitude da família	Atitude
10025617	Atitude do prestador de cuidados	Atitude
10002982	Atitude face à cirurgia	Atitude: opinião acerca da cirurgia planeada ou realizada.
10002995	Atitude face à dor	Atitude: opinião acerca da intensidade e qualidade da dor.
10002953	Atitude face à gestão de medicamentos	Atitude: opinião sobre o regime e tratamento medicamentoso.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10002948	Atitude face ao cuidado	Atitude: opinião acerca do tratamento e do prestador de cuidados de saúde.
10024747	Atitude face ao processo patológico	Atitude
10024752	Atitude face ao regime	Atitude
10023549	Atitude face ao regime de exercício	Atitude
10022418	Atitude face ao regime dietético	Atitude
10002976	Atitude face ao status nutricional	Atitude: opinião sobre a saúde e o peso corporal relacionado com ingestão de alimentos.
10002969	Atitude face aos cuidados no domicílio	Atitude: opinião acerca do tratamento providenciado no domicílio.
10034919	Atraso de crescimento	Crescimento comprometido
10008814	Audição	Percepção sensorial: faculdade de perceber os sons devida às respostas a estímulos por parte dos órgãos auditivos; capacidade para ouvir.
10017642	Autoconhecimento	Consciencialização: percepção da disposição da pessoa para manter ou abandonar uma acção, ou seja, razão de primeira ordem para a acção.
10017688	Autoconsciência	Crença comprometida: opinião que cada um tem de ser uma pessoa separada e distinta das outras, com fronteiras pessoais, de ser um indivíduo com experiências, desejos e actos.
10017690	Autocontrolo	Volição: disposições tomadas para cuidar do necessário para a sua própria manutenção; para se conservar activo, lidar com as suas necessidades básicas e íntimas e as actividades de vida.
10017661	Autocuidado	Actividade executada pelo próprio: tratar do que é necessário para se manter; manter-se operacional e lidar com as necessidades individuais básicas e íntimas e as actividades da vida diária.
10024911	Auto-eficácia	Crença
10017724	Auto-estima	Auto-imagem: opinião que cada um tem de si próprio e visão do seu mérito e capacidades, verbalização das crenças sobre si próprio, confiança em si, verbalização de auto-aceitação e de autolimitação, desafiando as imagens negativas sobre si, aceitação do elogio e do encorajamento, bem como da crítica construtiva.
10017776	Auto-imagem	Crença: conceito ou imagem mental de si próprio.
10023963	Auto-imagem negativa	Auto-imagem
10014925	Auto-imagem positiva	Auto-imagem
10017795	Automutilação	Comportamento autodestrutivo: execução de agressões auto-infligidas mas não letais, que produzem lesão dos tecidos, tais como cortes e queimaduras, com o objectivo de se agredir ou de aliviar a ansiedade.
10003054	Autonomia	Direito do cliente: <i>status</i> de autogovernação e auto-orientação.
10011472	Baixa auto-estima	Auto-estima
10004400	Baixa auto-estima crónica	Baixa auto-estima
10020263	Baixo peso	Peso comprometido
10034114	Balanço de líquidos	Processo do sistema regulador efectivo
10013564	Barreira à comunicação	Obstrução: impedimento ou bloqueio à troca de pensamentos, mensagens ou informação.
10024768	Barreiras à adesão	Obstrução
10006276	Beber	Comer ou beber: ingerir líquidos durante as refeições e durante o dia ou quando se tem sede.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0003613	Bradycardia	Arritmia: batimentos cardíacos lentos, frequência de pulso inferior a 60 batimentos por minuto, nos adultos.
I0003759	Bulimia	Comportamento alimentar compulsivo: comportamentos relacionados com um desejo insaciável de alimentos, apetite excessivo, episódios de grandes excessos alimentares seguidos de vômito auto-induzido, associados a depressão e autoprivação.
I0003771	Burnout (esgotamento)	Processo de coping comprometido: depleção de energia devido a stress não aliviado, falta de apoio e de relações, conflitos entre as expectativas e a realidade.
I0009263	Caçar	Realizar: obter os alimentos necessários à manutenção da vida diária, utilizando métodos de caça.
I0007520	Cair	Realizar: descida de um corpo de um nível superior para um nível inferior devido a desequilíbrio, desmaio ou incapacidade para sustentar pesos e permanecer na vertical.
I0018045	Calafrio	Termorregulação: tremor involuntário com contração muscular ou crispção por sensação de frio associado a queda da temperatura corporal abaixo do ponto termostático, efeitos colaterais da anestesia ou fase de arrepiamento da febre.
I0006913	Campo energético	Entidade: fluxo energético ou padrão energético em redor do ser humano.
I0019713	Candidíase	Infecção: camada esbranquiçada associada a infecção por fungos, manchas esbranquiçadas e úlceras superficiais.
I0007717	Cansaço	Emoção negativa: sentimentos de diminuição da força ou resistência, desgaste, cansaço mental ou físico e lassidão, com capacidade reduzida para o trabalho físico ou mental.
I0000034	Capacidade	Status
I0010640	Capacidade adaptativa intracraniana	Dimensão física
I0000075	Capacidade de desempenho	Capacidade
I0000166	Capacidade para alimentar-se	Capacidade: levar e colocar na boca os alimentos sólidos e líquidos.
I0000258	Capacidade para andar	Capacidade
I0000099	Capacidade para arranjar a casa	Capacidade
I0000178	Capacidade para arranjar-se	Capacidade: manter a pele, a boca, o cabelo e as unhas limpos.
I0023475	Capacidade para cheirar	Capacidade
I0000052	Capacidade para comunicar	Capacidade
I0025039	Capacidade para comunicar através da fala	Capacidade para comunicar
I0014790	Capacidade para comunicar efectiva	Capacidade para comunicar
I0026587	Capacidade para comunicar sentimentos	Capacidade para comunicar
I0000184	Capacidade para cuidar da higiene pessoal	Capacidade: ter o cuidado de manter o corpo limpo e bem arranjado.
I0000236	Capacidade para deglutir	Capacidade
I0000132	Capacidade para desempenhar actividades de lazer	Capacidade de desempenho
I0000113	Capacidade para desempenhar um papel	Capacidade
I0026573	Capacidade para falar sobre o processo de morrer	Capacidade para comunicar
I0034568	Capacidade para fazer compras	Capacidade

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10034534	Capacidade para gerir as finanças	Capacidade
10000068	Capacidade para gerir o regime	Capacidade
10014800	Capacidade para gerir o regime efectiva	Capacidade para gerir o regime
10000081	Capacidade para manter a saúde	Capacidade de desempenho
10000243	Capacidade para melhorar	Capacidade
10012108	Capacidade para mobilizar-se	Capacidade: movimento voluntário do corpo.
10029511	Capacidade para monitorizar	Capacidade
10023434	Capacidade para ouvir	Capacidade
10025376	Capacidade para participar	Capacidade
10029524	Capacidade para preparar alimentos	Capacidade
10000215	Capacidade para proteger	Capacidade
10023729	Capacidade para realizar o autocuidado	Capacidade
10025311	Capacidade para realizar o autocuidado efectiva	Capacidade para realizar o autocuidado
10023481	Capacidade para saborear	Capacidade
10000047	Capacidade para se ajustar	Capacidade
10021800	Capacidade para sentir	Capacidade
10000227	Capacidade para socializar	Capacidade
10000121	Capacidade para tomar banho	Capacidade: lavar o corpo, na totalidade ou em parte.
10025640	Capacidade para tomar conta	Capacidade
10000204	Capacidade para transferir-se	Capacidade: capacidade para deslocar-se e mudar o corpo de um local para outro.
10000197	Capacidade para usar o sanitário	Capacidade: realizar actividades de usar o sanitário para urinar e defecar.
10023468	Capacidade para ver	Capacidade
10000145	Capacidade para vestir-se	Capacidade: vestir ou despir roupas adequadas.
10000150	Capacidade para vestir-se/despir-se e arranjar-se	Capacidade
10000109	Capacidade parental	Capacidade
10024035	Capacidade sensorial	Capacidade
10003802	Caquexia	Malnutrição: condição de magreza, perda muscular, falta de forças e enfraquecimento habitualmente associada com mau estado geral ou a doenças como o cancro e a tuberculose.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0004170	Característica	Fenómeno
I0004041	Catarata	Processo corporal comprometido
I0012448	Catástrofe natural	Processo ambiental comprometido
I0004056	Catatonía	Hipoactividade: perturbação motora acentuada que se manifesta habitualmente por imobilidade com rigidez muscular extrema ou excesso de actividade impulsiva; associada a perturbações mentais como a esquizofrenia.
I0030897	Célula do colo do útero	Substância corporal
I0017516	Cena do acidente	Papel
I0006501	Cerúmen	Substância secretada
I0008206	Cheiro fétido	Status comprometido: agressivo para o sentido do olfacto.
I0018050	Choque	Processo circulatório comprometido: insuficiência circulatória que se caracteriza por um deficiente retorno venoso ao coração com a consequente redução do débito cardíaco, fluxo sanguíneo inadequado, perda de volume circulatório, disfunção celular com risco de vida, associada a ansiedade intensa, falta de forças, suores, falta de ar, hipotensão, arritmia, edema da laringe, náuseas, vômitos e diarreia, descida súbita e acentuada da pressão sanguínea, pele fria, taquicardia e oligúria.
I0002308	Choque anafilático	Choque: insuficiência circulatória rápida devido a uma reacção alérgica ou de hipersensibilidade a alérgenos presentes nos alimentos, medicamentos, substâncias químicas ou outros agentes.
I0003915	Choque cardiogénico	Choque: falência circulatória devido a redução do débito cardíaco.
I0009599	Choque hipovolémico	Choque: insuficiência circulatória periférica rápida, em resposta a perda de sangue, desidratação grave e outras condições significativas afectando o volume de sangue.
I0013139	Choque neurogénico	Choque: insuficiência circulatória periférica rápida em reacção a uma vasodilatação produzida pelo sistema nervoso.
I0017898	Choque séptico	Choque: insuficiência circulatória periférica rápida causada por uma infecção generalizada, acompanhada por purulência e bacilemia.
I0020631	Choque vasogénico	Choque: insuficiência circulatória periférica rápida em reacção a uma vasodilatação acentuada.
I0005415	Chorar	Comunicação: acções voluntárias ou involuntárias, de lágrimas a soluços, em resposta à dor, ao medo ou ao luto.
I0021236	Cicatrização da ferida	Processo de cura
I0034872	Cinestesia	Percepção: capacidade para aperceber-se e ter consciência da postura e movimentos corporais, devido a respostas a estímulos dos nervos sensoriais nos músculos e articulações.
I0010952	Ciúme	Emoção negativa: sentimento de suspeita ou ressentimento de rivalidade no amor e na afeição; os sentimentos de ciúme são direccionados para os outros em vez de o serem para si próprio; associado aos ciúmes entre irmãos.
I0021006	Clima	Processo ambiental: estado da atmosfera num dado momento ou lugar, no que diz respeito à temperatura, pressão, humidade, nuvens ou quaisquer outras alterações meteorológicas, que influencia a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
I0004526	Clima frio	Clima: baixa temperatura ambiente.
I0009237	Clima húmido	Clima
I0009179	Clima quente	Clima: temperatura exterior muito superior à do corpo humano, que influencia a vida e desenvolvimento dos seres humanos.
I0018362	Coesão social	Processo social: processo ou acto de manter-se unidos.
I0004485	Cognição	Processo psicológico: processo intelectual que envolve todos os aspectos da percepção, pensamento, raciocínio e memória.
I0012610	Cognição comprometida	Cognição

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10028351	Cognição positiva	Cognição
10004535	Cólica	Dor visceral: desconforto ligeiro a intenso devido ao espasmo da musculatura lisa em órgãos ocos, como o intestino, ureteres ou vias biliares.
10004629	Coma	Consciência comprometida: inconsciência profunda sem respostas fisiológicas, incluindo a ausência de respostas a estímulos dolorosos.
10006517	Comer	Comer ou beber
10006538	Comer ou beber	Realizar
10008748	Comissão de saúde	Estrutura
10025459	Complicação	Fenómeno
10031384	Complicação adquirida no hospital	Complicação
10003217	Comportamento	Processo intencional: acções.
10002026	Comportamento agressivo	Comportamento comprometido: acção ou atitude enérgica de auto-assertividade imposta a outro, expressa física, verbal ou simbolicamente.
10012668	Comportamento alimentar comprometido	Padrão alimentar
10004896	Comportamento alimentar compulsivo	Comportamento alimentar comprometido: comer repetidamente; comportamentos relacionados com a atracção irresistível para comer apesar de não ter fome.
10002660	Comportamento assertivo	Comportamento: expressar pensamentos pessoais de forma directa e confiante.
10017707	Comportamento autodestrutivo	Comportamento comprometido: desempenhar actividades auto-iniciadas com o objectivo de se agredir ou lesionar; violência orientada contra si próprio.
10012545	Comportamento comprometido	Comportamento
10004883	Comportamento compulsivo	Comportamento comprometido: comportamento repetido que interfere com o funcionamento no dia-a-dia, actos repetitivos conduzidos para reduzir a ansiedade ou pensamentos obsessivos.
10008782	Comportamento de procura de saúde	Comportamento: forma previsível de identificar, usar, gerir e assegurar recursos de cuidados de saúde, expectativas relacionadas com formas aceitáveis de requerer e conseguir assistência de outros.
10006059	Comportamento desorganizado	Comportamento comprometido: acções desordenadas ou confusas; não adequadas como respostas aos estímulos do meio envolvente.
10018565	Comportamento espiritual	Comportamento
10013796	Comportamento infantil organizado	Comportamento organizado
10010463	Comportamento interactivo	Relacionar: agir com os outros.
10013777	Comportamento organizado	Comportamento positivo
10014816	Comportamento positivo	Comportamento
10017949	Comportamento sexual	Comportamento
10012901	Comportamento sexual comprometido	Comportamento sexual
10011312	Comprimento	Dimensão física
10004705	Comunicação	Comportamento interactivo: dar e receber informações utilizando comportamentos verbais e não verbais, face a face ou com meios tecnológicos sincronizados ou não sincronizados.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0014828	Comunicação efectiva	Comunicação
I0012702	Comunicação familiar comprometida	Comunicação comprometida
I0004910	Concentração	Cognição: atenção focalizada e actividade mental para armazenar e recordar o conhecimento.
I0025934	Confiança	Emoção: sensação de confiança, de acreditar na bondade, solidez e fiabilidade dos outros.
I0004934	Confidencialidade	Direito do cliente
I0031378	Confinado ao domicílio	Status
I0005587	Conflito de decisões	Cognição comprometida
I0010041	Conflito laboral	Ação problemática: desacordo entre as duas partes do sector laboral, isto é, a gestão e a força de trabalho, no que diz respeito às condições de trabalho, incluindo despedimentos e salários.
I0025330	Confortável	Conforto
I0004655	Conforto	Status : sensação de tranquilidade física e bem-estar corporal.
I0004947	Confusão	Pensamento distorcido: memória comprometida, com desorientação em relação ao tempo, local ou pessoa.
I0004952	Congestão	Status comprometido: acumulação excessiva de sangue ou outro líquido numa parte do corpo em particular.
I0011042	Conhecimento	Status : conteúdo específico de pensamento baseado na sabedoria adquirida, na informação ou aptidões aprendidas, conhecimento e reconhecimento de informação.
I0014885	Conhecimento adequado	Conhecimento
I0026659	Conhecimento sobre a medicação	Conhecimento
I0008753	Conhecimento sobre a saúde	Status de conhecimento: estar ciente dos problemas de saúde comuns, práticas saudáveis e serviços de saúde disponíveis; capacidade de reconhecer sinais e sintomas de doença e de partilhar a informação com pessoas que são importantes para o cliente.
I0031619	Conhecimento sobre amamentação	Status de conhecimento
I0011035	Conhecimento sobre cicatrização de ferida	Status de conhecimento
I0031657	Conhecimento sobre comportamento sexual	Status de conhecimento
I0011026	Conhecimento sobre cuidados à ferida	Status de conhecimento
I0031642	Conhecimento sobre diálise peritoneal	Status de conhecimento
I0034259	Conhecimento sobre gestão da dor	Status de conhecimento
I0031635	Conhecimento sobre higiene oral	Status de conhecimento
I0021973	Conhecimento sobre medidas de segurança	Conhecimento
I0031626	Conhecimento sobre o desenvolvimento da criança	Status de conhecimento
I0024907	Conhecimento sobre o processo de mudança de comportamentos	Conhecimento
I0021956	Conhecimento sobre o processo patológico	Conhecimento

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10021892	Conhecimento sobre o regime	Conhecimento
10023793	Conhecimento sobre o regime de exercício	Conhecimento sobre o regime
10021902	Conhecimento sobre o regime dietético	Conhecimento sobre o regime
10021918	Conhecimento sobre o regime medicamentoso	Conhecimento sobre o regime
10027363	Conhecimento sobre o serviço comunitário	Conhecimento
10021871	Conhecimento sobre o teste de diagnóstico	Conhecimento
10021960	Conhecimento sobre o volume de líquidos	Conhecimento
10034271	Conhecimento sobre resposta ao procedimento	Status de conhecimento
10034263	Conhecimento sobre resposta psicossocial ao procedimento	Status de conhecimento
10001986	Conjunto de actos	Ação
10002003	Conjunto de coisas	Entidade
10002019	Conjunto de processos	Processo
10001993	Conjunto de processos corporais	Processo corporal
10004975	Consciência	Status : resposta mental a impressões resultantes de uma combinação dos sentidos, mantendo a mente alerta e sensível ao ambiente exterior.
10003083	Consciencialização (<i>awareness</i>)	Cognição
10000364	Consecução	Status : realização ou conclusão.
10004981	Consentimento	Status
10006909	Conservação de energia	Processo do sistema regulador: gestão activa da energia no sentido de iniciar e manter a actividade.
10010143	Construção precária	Construção: estruturas residenciais temporárias construídas com infra-estruturas formais limitadas ou sem infra-estruturas formais; densamente povoadas; sem estrutura segura para os ocupantes; sem demarcação de propriedade; muitas vezes associadas com a sobrelotação/sem privacidade ou com privacidade limitada, baixo nível de vida, situadas em áreas de alto risco com um risco acrescido de doenças e acidentes.
10025369	Contaminação	Processo ambiental
10027699	Continência intestinal	Status intestinal
10027739	Continência intestinal	Continência intestinal
10026663	Continência urinária	Status urinário
10026745	Continência urinária	Status de continência
10005064	Continuidade	Status
10005072	Continuidade de cuidados	Continuidade
10020523	Contracção uterina	Processo do sistema reprodutor: endurecimento rítmico e doloroso da musculatura do segmento superior do útero durante o trabalho de parto; começa com moderação tornando-se gradualmente mais intensa; pode ocorrer com frequências tão curtas quanto de dois em dois minutos e com duração superior a um minuto; com a função de reduzir as dimensões do útero, promover a dilatação do colo do útero e facilitar a descida fetal.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0025428	Contraceptivo	Entidade
I0005135	Controlo	Status : exercer uma influência forte sobre uma situação.
I0005157	Controlo da dor	Controlo
I0031015	Controlo da raiva	Controlo
I0025812	Controlo de sintomas efectivo	Controlo
I0005161	Contusão	Ferida traumática: lesão da pele e do tecido subjacente.
I0005174	Convulsão	Processo do sistema musculoesquelético comprometido: contracções episódicas e involuntárias de um grupo de músculos.
I0005208	Coping	Atitude: gerir o stress e ter uma sensação de controlo e de maior conforto psicológico.
I0034743	Coping comunitário	Coping
I0034758	Coping comunitário	Coping
I0034791	Coping comunitário positivo	Coping comunitário
I0034840	Coping defensivo	Processo de coping
I0034829	Coping do prestador de cuidados efectivo	Coping do prestador de cuidados
I0014844	Coping efectivo	Coping
I0034736	Coping familiar	Coping
I0034762	Coping familiar efectivo	Coping familiar
I0022223	Corrimento nasal	Processo do sistema respiratório comprometido
I0005462	Corte	Ferida traumática: pequeno rasgão ou corte, na pele e na derme.
I0005188	Cozinhar	Preparação dos alimentos: encarregar-se de proporcionar alimentos e refeições em termos de quantidade e qualidade; preparação e armazenamento dos alimentos; servir e distribuir os alimentos necessários à manutenção da vida diária.
I0003229	Crença	Atitude: opiniões, convicções e fé.
I0012550	Crença comprometida	Crença
I0005427	Crença cultural	Crença: convicção pessoal baseada nos valores da própria cultura.
I0022058	Crença de saúde	Crença
I0005709	Crença errónea	Crença dificultadora: falsa sensação da realidade que não consegue ser corrigida pela razão, argumentação ou persuasão, nem pela evidência dos próprios sentidos.
I0018577	Crença espiritual	Crença: convicção e disposição pessoal para reter e abandonar acções tendo em conta os princípios de vida que impregnam, integram e transcendem a natureza biológica e psicossocial de cada um.
I0016728	Crença religiosa	Crença: convicção e disposição pessoal para manter e abandonar acções tendo em conta a opinião e princípios religiosos próprios; fé religiosa que impregna, integra e transcende a natureza biológica e psicossocial de cada um.
I0024159	Crença religiosa facilitadora	Crença religiosa

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10025463	Crença religiosa negativa	Crença religiosa
10008563	Crescimento	Processo corporal: desenvolvimento físico normal e progressivo com alterações físicas distintas desde a infância até à idade adulta, em consequência do processo gradual e normal de desenvolvimento orgânico e maturação, de acordo com a idade aproximada e estádios de crescimento e desenvolvimento, tais como o período pré-natal, de recém-nascido, a 1ª infância, a idade pré-escolar, a idade escolar e a adolescência, com dois períodos de crescimento acelerado, sendo o primeiro nos primeiros 12 meses de vida e o segundo por volta da puberdade.
10034903	Crescimento comprometido	Crescimento
10034942	Crescimento desproporcionado	Crescimento comprometido
10005368	Criminalidade	Processo social: acto ilegal punido por lei.
10005381	Crise	Status comprometido: tensão temporária, com comunicação ineficiente, dificuldade na resolução de problemas e incapacidade em reconhecer ou aceder a recursos.
10031366	Crise de saúde	Crise
10007577	Crise familiar	Crise: desequilíbrio da estabilidade mental, social e económica do grupo familiar, causando uma inadaptação e alteração temporária do desempenho normal da família. Dificuldade da família para resolver problemas, para reconhecer situações de mudança, para reconhecer recursos internos, para reconhecer redes externas de apoio, ambiente tenso, comunicação familiar ineficaz.
10017769	Cuidar da higiene pessoal	Cuidar da higiene
10008603	Culpa	Emoção negativa: sentimentos de ter procedido erradamente, conflito de valores ou tensões internas quando alguém desce abaixo do conjunto de normas que traçou para si próprio; os sentimentos de culpa são dirigidos para o próprio, não para os outros.
10007698	Cultivar	Realizar: criar animais e produzir colheitas para alimentar pessoas e animais.
10021166	Culto	Comportamento espiritual
10005458	Cultura	Estrutura psicossocial: crenças, valores, tradições e normas de comportamento de um grupo.
10008707	Cura	Processo corporal: restabelecer a saúde.
10020919	Deambular	Mobilizar-se: mover-se sem objectivo, deambular.
10003887	Débito cardíaco	Status cardíaco: quantidade de sangue ejetada do ventrículo esquerdo, por minuto.
10005628	Defecação	Processo do sistema gastrointestinal: movimento e evacuação de fezes através do intestino.
10012652	Defecação comprometida	Defecação
10028398	Defecação efectiva	Defecação
10019347	Deglutir	Comer ou beber: passagem dos líquidos e dos alimentos fragmentados, pelo movimento da língua e dos músculos, da boca para o estômago através da orofaringe e esófago.
10005692	Delírio	Processo de pensamento distorcido
10031091	Demência	Processo de pensamento distorcido
10014742	Densidade populacional	Taxa: número de pessoas por unidade de área geográfica.
10005745	Dentição	Processo corporal
10005784	Depressão	Emoção negativa: sentimentos de tristeza a melancolia, com diminuição da concentração, perda de apetite e insónia.
10031070	Dermatite seborreica	Pele comprometida: áreas de descamação na cabeça, geralmente em crianças.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0008920	Desamparo	Emoção negativa: sentimentos de incapacidade para tomar o controlo ou de agir independentemente, ficar indefeso; acompanhado por <i>coping</i> incapacitante ou abandono aprendido, submissão às autoridades, por exemplo, a dos prestadores de cuidados, associada ao comportamento do papel de doente.
I0023835	Desconforto	Status comprometido
I0017559	Desempenho escolar	Capacidade: capacidade proporcional à idade, para atingir os padrões estabelecidos pela escola e para o ano em que o aluno estuda; associada à saúde do aluno, capacidade para aprender, formas de estudar e qualidade do ensino.
I0002057	Desenvolvimento agrícola	Entidade ambiental: terreno utilizado para produzir alimentos, agricultura, frequentemente associada com o cultivo do solo, produção de colheitas, criação de animais.
I0004751	Desenvolvimento comunitário	Desenvolver: crescimento planeado, originado pela comunidade.
I0004324	Desenvolvimento da criança	Desenvolvimento humano: crescimento e desenvolvimento físico, mental e social progressivos, desde o nascimento e durante toda a infância.
I0023343	Desenvolvimento do adolescente	Desenvolvimento humano
I0023512	Desenvolvimento do adulto	Desenvolvimento humano
I0023985	Desenvolvimento do idoso	Processo de desenvolvimento do adulto
I0023971	Desenvolvimento do recém-nascido	Desenvolvimento infantil
I0007890	Desenvolvimento fetal	Desenvolvimento humano: crescimento de um feto no útero da mulher até ao momento do parto.
I0009200	Desenvolvimento humano	Processo corporal: processo progressivo de crescimento físico, mental e social e desenvolvimento ao longo de toda a vida.
I0010056	Desenvolvimento industrial	Entidade ambiental: terreno utilizado para exploração mineira, fábricas, armazéns e centrais de distribuição de bens.
I0023740	Desenvolvimento infantil	Desenvolvimento humano
I0016012	Desenvolvimento psicomotor	Processo de desenvolvimento da criança: processo natural e evolutivo. Integra a coordenação, comunicação, socialização e aspectos da mobilidade. Capacidade das pessoas para interagirem com o meio envolvente através de comportamentos.
I0016524	Desenvolvimento recreativo	Entidade ambiental: terreno utilizado para recreação pública e desporto.
I0016894	Desenvolvimento residencial	Entidade ambiental: terreno utilizado para construir casas e estruturas que se destinam à residência humana, casas, apartamentos, habitação urbana e suburbana.
I0029548	Desequilíbrio ácido-base	Processo do sistema regulador comprometido
I0031309	Desequilíbrio de líquidos	Processo do sistema regulador comprometido
I0031186	Desequilíbrio electrolítico	Processo do sistema regulador comprometido
I0005811	Desespero	Emoção negativa: sentimentos de profunda falta de esperança, desencorajamento, demérito ou vazio.
I0031089	Desidratação	Desequilíbrio de líquidos: redução do volume de líquidos ou perda de líquido corporal.
I0009413	Desidratação hipertónica	Desidratação: condição de perda de líquidos corporais, em que a perda de água excede a perda de electrólitos ou a sua reposição excede a reposição da água, acompanhada de sede intensa, turgor normal, pele seca, acinzentada e descamativa, lábios secos e gretados, espessamento da pele, mucosas ressequidas, ausência de lágrimas e saliva, irritabilidade ou confusão, acentuada letargia com hiperirritabilidade extrema à estimulação. Como, por exemplo, no caso de erro na administração de leite em pó ou de alimentação parentérica, mistura com muito pouco líquido ou no caso de absorção excessiva de proteínas.
I0009552	Desidratação hipotónica	Desidratação: condição resultante de perda de líquidos orgânicos em que a perda de electrólitos excede a perda de água dos tecidos corporais por uma rápida depleção dos líquidos orgânicos sem sinais de sede; acompanhada de pele pegajosa e fria, turgor muito fraco, mucosas levemente húmidas, temperatura corporal sub normal, diminuição do pulso e respiração, podendo evoluir para letargia e coma. Como no caso de exsudados de feridas ou de vômitos.
I0010910	Desidratação isotónica	Desidratação: condição resultante de perda de líquidos orgânicos com concentração electrolítica semelhante àqueles, sem sintomas de sede.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10004428	Desobediência civil	Processo social: oposição à lei de forma não violenta.
10005807	Desolação	Status comprometido: sentimentos de ser abandonado, com desespero, comportamento deprimido ou angustiado e expressão de desespero ou falta de esperança.
10006139	Desuso	Hipoactividade: falta de actividade.
10005876	Diabetes	Processo do sistema regulador comprometido
10016446	Diagnóstico e resultado	Fenómeno de diagnóstico e resultado
10034421	Diagnóstico e resultado do processo corporal	Processo corporal
10034445	Diagnóstico e resultado do processo psicológico	Processo psicológico
10034432	Diagnóstico e resultado não corporal e não psicológico	Fenómeno de diagnóstico e resultado
10005933	Diarreia	Defecação comprometida: fluxo e defecação de fezes soltas, líquidas, não moldadas; aumento de frequência de dejeções, acompanhada de aumento dos ruídos intestinais, cólicas e urgência na defecação.
10005979	Dignidade	Direito do cliente
10024995	Dignidade comprometida	Dignidade
10014483	Dimensão física	Status
10014184	Direitos do cliente	Direitos humanos
10009216	Direitos humanos	Status
10018304	Disartria	Disfasia: enunciação pouco clara de palavras, as palavras não são completamente enunciadas, misturam-se ou são parcialmente eliminadas; associado com fraqueza dos músculos da articulação, lesão do sistema nervoso, uso de drogas ou pronúncia descuidada.
10006037	Discriminação	Crença dificultadora: parcialidade ou preconceito para com um grupo com atributos comuns.
10025400	Discriminação do sexo da criança	Discriminação sexual: predisposição para dar mais valor a um género sexual do que a outro; discriminação entre as crianças devido ao género sexual.
10001972	Discriminação pela idade	Discriminação: parcialidade ou preconceito baseados na idade.
10017920	Discriminação sexual	Discriminação: parcialidade ou preconceito com base no género.
10006457	Disfasia	Afasia motora: incapacidade para expressar palavras oralmente.
10006419	Disgrafia	Afasia motora: incapacidade para expressar palavras por escrito.
10006426	Dislexia	Afasia sensorial: perturbação da capacidade de leitura, letras e palavras percebidas como estando invertidas, dificuldade em distinguir a esquerda da direita.
10011953	Dismenorreia	Dor visceral: sensação de dor com origem em espasmos dos músculos uterinos; esta sensação é habitualmente referida como contracções intensas tipo cólica, latejantes e sensação de desconforto no abdómen e região lombar.
10006435	Dispareunia	Dor visceral: sensação de dor durante a relação sexual associada a coito forçado, excitação sexual incompleta ou lesão genital associada a doenças, ulcerações dos órgãos genitais ou tecidos adjacentes, por parto ou mutilação genital feminina.
10006442	Dispepsia	Processo do sistema gastrointestinal comprometido: sensação de desconforto epigástrico depois de comer, sensação abdominal de enfarfamento e dor, náusea, perda de apetite.
10006461	Dispneia	Processo do sistema respiratório comprometido: movimento laborioso da entrada e saída de ar dos pulmões, com desconforto e esforço crescente, falta de ar, associado a insuficiência de oxigénio no sangue circulante, sensações de desconforto e ansiedade.
10017117	Dispneia em repouso	Dispneia: falta de ar quando em repouso e em posição confortável.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10008268	Dispneia funcional	Dispneia: falta de ar associada com a actividade física, tal como exercício e marcha.
10016414	Disponibilidade	Status : estar preparado ou disponível para acção ou progresso.
10016422	Disponibilidade para aprender	Disponibilidade
10032682	Dispositivo de segurança	Segurança
10030349	Disreflexia autónoma	Reflexo comprometido
10013966	Disúria	Dor: dor uretral ou na bexiga com sensação de ardência ao urinar.
10005443	Diversidade cultural	Status : grupos diferentes, cada um com as suas próprias crenças, valores, tradições e normas de comportamento.
10017711	Divertir-se	Divertir: encarregar-se de encontrar actividades com o objectivo de se entreter, recrear, estimular e relaxar.
10013950	Dor	Percepção comprometida: aumento de sensação corporal desconfortável, referência subjectiva de sofrimento, expressão facial característica, alteração do tónus muscular, comportamento de autoprotecção, limitação do foco de atenção, alteração da percepção do tempo, fuga do contacto social, processo de pensamento comprometido, comportamento de distração, inquietação e perda de apetite.
10002570	Dor artrítica	Dor musculoesquelética: desconforto ligeiro a intenso resultante de uma situação inflamatória, podendo incluir articulações tumefactas.
10005470	Dor cutânea	Dor: desconforto ligeiro a intenso, resultante de lesão ou doença da pele.
10007549	Dor de falso trabalho de parto	Dor de trabalho de parto: desconforto abdominal inferior durante a gravidez, semelhante à dor por contracções uterinas mas que não aumenta de intensidade nem duração e não está associado à dilatação do colo do útero.
10004136	Dor de período de dilatação cervical	Dor de trabalho de parto: desconforto ligeiro a intenso durante a primeira fase do trabalho de parto.
10003152	Dor de período expulsivo	Dor de trabalho de parto: desconforto ligeiro a intenso durante a segunda fase do trabalho de parto, sendo a duração do desconforto constante quando o colo do útero está completamente dilatado.
10011088	Dor de trabalho de parto	Dor: sensação de dor de intensidade e frequência crescentes, associada às contracções do útero e à dilatação cervical que ocorrem durante o trabalho de parto.
10014454	Dor fantasma	Dor neurogénica: sensação de dor numa parte do corpo ou órgão que foi removido, como na amputação; as sensações de dor antes da intervenção predispoem para sensações de dor fantasma depois da intervenção; esta sensação é habitualmente referida como pruriginosa, duradoura, de contracção, atroz, torturante e insuportável.
10010896	Dor isquémica	Dor vascular: sensação de dor com origem na redução da irrigação sanguínea periférica, associada a doença vascular periférica, diminuição do fluxo sanguíneo provocada por constricção por aparelhos ortopédicos ou outros objectos compressores, por insuficiente aporte sanguíneo como nas doenças arteriais oclusivas, e por traumatismo cirúrgico. A dor isquémica é muitas vezes descrita como intensa e atroz.
10012316	Dor muscular	Dor musculoesquelética: sensação de dor com origem em tensões e esforços musculares associados ao exercício, infecções e doença musculoesqueléticas; sensação habitualmente referida como uma câibra, uma dor compressiva e latejante, muitas vezes acompanhada de dor irradiada.
10012337	Dor musculoesquelética	Dor: sensação de dor com origem nos músculos, articulações ósseas ou dentes; esta sensação é habitualmente referida como profunda, maciça e surda, activada pelos movimentos de partes do corpo ou de todo o corpo, mas presente também nos períodos de repouso.
10013125	Dor neurogénica	Dor: sensações de dor com origem em lesões que afectam os nervos periféricos; sensação habitualmente referida como uma dor tipo picada ou formigueiro, acompanhada por perturbações das sensações; a dor neurogénica com origem em lesões dos nervos principais surge associada a intervenções cirúrgicas ou a lesão cerebral; a dor neurogénica é habitualmente referida como penetrante, perfurante, cortante, tipo queimadura, atroz ou torturante.
10003841	Dor oncológica	Dor: sensações concomitantes de dores agudas e crónicas com diferentes níveis de intensidade, associadas à disseminação invasiva de células cancerígenas no corpo; consequência do tratamento do cancro, como a quimioterapia, ou condições relacionadas com o cancro, como dor por ferida; a dor oncológica é habitualmente referida como uma sensação de dor imprecisa, ferindo, que faz doer, assustadora ou insuportável, com crises de dor intensa acompanhada de dificuldade no sono, de irritabilidade, depressão, sofrimento, isolamento, desespero e de sensação de desamparo.
10003569	Dor óssea	Dor musculoesquelética: desconforto ligeiro a intenso, com origem no perióstio do osso.
10021243	Dor por ferida	Dor cutânea: sensação de dor com origem numa ferida ou na periferia de uma ferida, consoante a natureza desta; habitualmente descrita como uma dor aguda, cortante e lacerante ou como uma dor embotada, surda, incómoda, com hipersensibilidade, a menos que a lesão tenha destruído as terminações nervosas e as sensações de dor.
10008223	Dor por fractura	Dor óssea: sensação de dor com origem em fracturas ósseas agudas, habitualmente referida como aguda, cortante, com sensação de prurido e calor, contundente, agravada pelo movimento das fracturas; estas sensações não se mantêm durante os períodos de repouso ou quando se está imóvel.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10020612	Dor vascular	Dor: sensação de dor com origem no sistema vascular em consequência de dilatação ou insuficiência vascular, possivelmente referida como uma dor latejante ou de esmagamento.
10020801	Dor visceral	Dor: sensação de dor com origem nos revestimentos dos órgãos como o pericárdio, o periosteio ou a mucosa intestinal; a dor visceral pode ser mais ou menos limitada, parecendo muitas vezes originária de uma zona maior do que a realmente afectada; esta sensação é habitualmente referida como perfurante, surda e profunda, incómoda, como uma cólica intensa associada a sensações de enjoo ou asfixia.
10031172	Eczema	Pele comprometida: erupção cutânea com vermelhidão, prurido, vesículas e edema.
10013627	Edema	Retenção de líquidos: condição de excessiva acumulação de líquidos orgânicos nos espaços tecidulares; retenção de líquidos com tumefacção dos tecidos periféricos dos membros inferiores na posição de pé, tumefacção da região lombar na posição supina, edema central acompanhado de respiração superficial, alteração do padrão respiratório ou sons respiratórios anormais.
10033310	Edema com exsudação	Edema linfático
10031661	Edema linfático	Edema
10027476	Edema periférico	Edema
10004376	Educação da criança	Parentalidade: socialização e educação da criança, satisfazendo as suas necessidades básicas e individuais, desempenhando comportamentos que apoiam a transmissão da cultura e das tradições das gerações dos mais velhos para as novas gerações.
10018111	Efeito colateral	Complicação
10002267	Efeito da analgesia	Efeito de drogas/fármacos
10002312	Efeito da anestesia	Efeito de drogas/fármacos
10006333	Efeito de drogas	Papel de entidade: função, uso ou resultado de drogas.
10009801	Efeito de imunização	Efeito de drogas/fármacos: função, uso ou efeito de uma imunização.
10002396	Efeito do antibiótico	Efeito de drogas/fármacos
10007358	Efeito do expectorante	Efeito de drogas/fármacos
10008996	Efeito do hemostático	Efeito de drogas/fármacos
10006670	Efeito electrolítico	Efeito de drogas/fármacos
10024057	Efeito secundário	Fenómeno
10023916	Efeito secundário da medicação	Resposta à medicação
10027448	Elevado número de medicamentos	Regime medicamentoso complexo
10017782	Elevar-se	Elevar: levantar partes do corpo, incluindo os membros superiores e inferiores ou a cabeça, para uma posição mais elevada.
10006720	Eliminação	Processo corporal: movimento e excreção de resíduos corporais.
10020450	Eliminação urinária	Processo do sistema urinário
10014987	Eliminação urinária adequada	Eliminação urinária
10012986	Eliminação urinária comprometida	Eliminação urinária
10006749	Emaciação	Baixo peso: condição de magreza excessiva, associada a falta de nutrição, fome, dieta excessiva, excesso de exercício ou consequência de doença.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10006765	Emoção	Processo psicológico: sentimentos conscientes ou subconscientes, agradáveis ou dolorosos, expressos ou não expressados; podem aumentar com o stress ou com a doença.
10012675	Emoção negativa	Emoção
10027725	Encoprese	Incontinência intestinal: defecação voluntária e inapropriada de fezes, incontinência de fezes sem causa orgânica ou doença.
10006899	Energia	Material: fonte utilizável de potência.
10006978	Entidade	Fenómeno: algo que existe como uma unidade particular e abstracta; existência de algo para além das suas propriedades.
10006997	Entidade ambiental	Artefacto: conjunto de entidades físicas, químicas, bióticas, sociais e culturais que influenciam a vida de um indivíduo ou comunidade.
10018698	Entorse	Processo do sistema musculoesquelético comprometido: traumatismo de uma articulação que provoca dor e incapacidade funcional, movimento articular alterado e doloroso, hipersensibilidade, espasmo muscular, edema articular, alteração da coloração, funcionamento comprometido, associado a lesão traumática e rotura do tecido conjuntivo peri-articular.
10026824	Enurese	Incontinência urinária: perda involuntária de urina durante o sono.
10014703	Envenenamento	Processo patológico
10012046	Enxaqueca	Dor vascular: sensação de dor com origem numa cefaleia unilateral recorrente em que o aparecimento da dor é desencadeado por estímulos externos, como a luz, barulho ou odor, bem como estímulos internos, tais como intolerância alimentar, stress ou outro tipo de dor; a sensação de dor pode ser antecipada por pródromos de clarões luminosos e aura; esta sensação é habitualmente descrita como unilateral, atroz, constritora, aniquilante, acompanhada de náuseas, vômitos, sede e de alterações do humor.
10003110	Equilíbrio	Status: segurança do corpo e coordenação dos músculos, ossos e articulações para movimentar-se, pôr-se de pé, sentar-se ou deitar-se.
10033491	Equilíbrio ácido-base	Processo do sistema regulador efectivo
10033967	Equilíbrio de electrólitos	Processo do sistema regulador efectivo
10018755	Erguer-se	Elevar: mover-se, modificando a posição do corpo para a vertical.
10016388	Eritema	Agregado de entidades comprometido: erupção cutânea de diferentes cores e protuberâncias, edema local, urticária, vesículas e prurido.
10005922	Eritema pelas fraldas	Eritema: erupção localizada na área de pele em contacto com as fraldas.
10008880	Eritema por calor	Eritema: erupção cutânea de eritema localizada em áreas cobertas por roupas apertadas e quentes ou em áreas expostas ao calor e à temperatura elevada.
10019732	Erosão dos tecidos	Integridade dos tecidos corporais comprometida: perda da epiderme, expondo a papila dérmica.
10012584	Erução	Erução
10003785	Erução	Processo do sistema gastrointestinal: trazer à boca ar proveniente do estômago.
10007679	Escassez de alimentos	Catástrofe natural: carência ou falta aguda ou crónica de alimentos para pessoas numa área geográfica específica.
10007287	Escoriação	Ferida traumática: abrasão da pele e da derme com dor, sangramento e sensibilidade até à aquisição de crosta.
10018520	Espasticidade	Processo do sistema musculoesquelético comprometido: contracção descontrolada dos músculos esqueléticos, aumento do tônus muscular, rigidez muscular e movimentos descoordenados.
10018531	Espécimen	Entidade
10025353	Esperança	Esperança
10009095	Esperança	Emoção: sentimento de ter possibilidades, confiança nos outros e no futuro, entusiasmo pela vida, expressão de razões para viver e de desejo de viver, paz interior, optimismo; associada ao traçar de objectivos e mobilização de energia.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10011331	Esperança de vida	Status : idade média de morte numa dada população de nados vivos.
10012634	Estado de consciência comprometido	Estado de consciência
10020926	Estado de guerra	Comportamento agressivo: conflito aberto e armado desencadeado entre grupos ou nações; fazer política por outros meios.
10011706	Estado maniaco	Status neurológico comprometido: estado da emoção cheio de vitalidade positiva, negando preocupações e perdendo a inibição. Uma pessoa neste estado experimenta exaltação do ego, sentido de realização, hilaridade, torna-se verborrico, hiperactivo e desenvolve excitação psicomotora; tem ideias absurdas.
10014960	Estado positivo	Status
10018835	Estigma	Crença comprometida: prática de associação de desonra ou vergonha com outros pela presença de um factor distintivo; frequentemente associada com doença mental, incapacidade física, religião ou história de comportamento criminoso.
10024866	Estratégias adaptativas ao défice sensorial	Adaptação
10016096	Estrutura psicossocial	Estrutura social
10018937	Estupor	Consciência comprometida: condição de sono profundo com resposta positiva a estímulos dolorosos.
10007045	Etnicidade	Status : classificação e registo de indivíduos pela sua nacionalidade, herança, costumes e linguagem.
10007050	Euforia	Emoção: sentimento de júbilo, alegria e optimismo, com sensação exagerada de bem-estar físico e emocional, não se baseando na realidade e não sendo proporcional à situação.
10034665	Evento ou episódio positivo	Evento ou episódio
10032243	Exame físico	Exame
10007260	Exantema	Eritema: erupção cutânea com eritema, calor, prurido e sensibilidade devido a alergia ou a doença infecciosa.
10007327	Exaustão	Cansaço: perda excessiva de força ou resistência, sentir-se desgastado e progressivamente irritável, devido a actividade física vigorosa ou a stress psicológico intenso.
10008851	Exaustão pelo calor	Termorregulação comprometida: diminuição da capacidade para regular o termostato interno quando exposto a calor intenso ou incapacidade para se aclimatizar ao calor, falta de forças, vertigens, pele fria, húmida, pálida, câibras, temperatura corporal próxima da normal, pressão sanguínea baixa regressando ao normal em posição de deitado, perda da consciência acompanhada de depleção de líquidos e electrólitos corporais e colapso.
10024137	Exaustão relacionada com o tratamento	Exaustão
10013899	Excesso de peso	Peso comprometido: condição de elevado peso e massa corporal, habitualmente 10 a 20 por cento acima do peso ideal; aumento proporcional de células gordas, predominantemente nas vísceras e tecido subcutâneo, associado a ingestão excessiva de nutrientes, alimentação em excesso e falta de exercício.
10009990	Exibicionismo sexual	Comportamento sexual comprometido: acções com motivação sexual de exposição dos órgãos genitais em frente de uma ou mais pessoas com a intenção de violar a privacidade e a decência dos outros, de exercer poder e de estimular os seus próprios sentimentos sexuais.
10023679	Expectativa	Crença
10024144	Expectativa irrealista	Expectativa
10034105	Expectativa sobre os cuidados no domicílio	Expectativa
10018717	Expectoração	Substância secretada
10007362	Expectorar	Limpeza da via aérea: expulsão do muco, material mucopurulento ou líquidos da traqueia, brônquios e pulmões, tossindo ou cuspidos.
10025324	Exposição a contaminação	Processo patológico
10016272	Exposição à radiação	Radiação

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10020534	Expulsão uterina	Processo do sistema reprodutor: contrações musculares uterinas e abdominais dolorosas para a completa expulsão da criança, placenta e membranas através do canal de parto.
10009105	Falta de esperança	Emoção negativa
10012718	Família disfuncional	Processo familiar: família incapaz de desenvolver as suas funções e tarefas. Alteração do papel da família; falta de objectivos da família; indiferença à mudança, incapacidade em reconhecer a necessidade de ajuda; incapacidade em lidar com tensões, stress e crise; negligência da habitação; falta de confiança nas outras pessoas; sentimento de falta de esperança.
10018066	Fazer compras	Realizar: comprar os bens necessários para manter a vida diária; aquisição, negociação ou troca dos bens necessários numa casa.
10007315	Fazer exercício	Realizar: trabalho físico e voluntário dos sistemas musculoesquelético e respiratório para a melhoria da forma física, mobilidade e força.
10007916	Febre	Termorregulação comprometida: elevação anormal da temperatura corporal; alteração do centro termorregulador do termostato interno, associada a um aumento da frequência respiratória, aumento da actividade metabólica, taquicardia com pulso fraco ou cheio e com ressaltos, agitação, cefaleia ou confusão; a subida rápida da febre é acompanhada por calafrios, tremores, arrepios, pele pálida e seca; a crise ou descida da febre é acompanhada por pele quente e ruborizada e de suor.
10014477	Fenómeno	*
10005895	Fenómeno de diagnóstico e resultado	Fenómeno
10021178	Ferida	Parte do corpo estrutural comprometida: lesão tecidual habitualmente associada a danos físicos ou mecânicos; formação de crosta e tunelização dos tecidos; drenagem serosa, sanguinolenta ou purulenta; eritema da pele; edema; vesículas; pele circundante macerada e anormal; aumento da temperatura da pele; odor; sensibilidade dolorosa aumentada.
10019265	Ferida cirúrgica	Ferida: corte de tecido produzido por um instrumento cirúrgico cortante, de modo a criar uma abertura num espaço do corpo ou num órgão, produzindo drenagem de soro e sangue, que se espera que seja limpa, ou seja, sem mostrar quaisquer sinais de infecção ou pus.
10018256	Ferida da pele	Ferida
10031129	Ferida diabética	Ferida
10031688	Ferida neoplásica	Ferida
10008619	Ferida por arma de fogo	Ferida traumática: ferida causada por uma arma de fogo e classificada por local de entrada, saída e trajeto da ferida. O local de entrada tem vários efeitos sobre os tecidos, por exemplo: apenas o impacto da bala ou a queimadura da pólvora, de acordo com a distância a que é disparada. A bala pode penetrar no corpo, ficar alojada no corpo, provocar danos na superfície corporal ou passar de raspagem sobre a superfície da pele, dependendo da distância de disparo, do ângulo da bala e do ângulo do corpo face à bala.
10016147	Ferida por punção	Ferida traumática: ferida que perfura a pele, causada por um objecto pontiagudo e cortante.
10020122	Ferida traumática	Ferida: solução de continuidade inesperada de tecido na superfície do corpo, associada a lesão mecânica devido a agressão ou acidente; lesão irregular da pele, mucosa ou tecido, tecido doloroso e magoado, drenagem e perda de soro e sangue; associada a tecido pouco limpo, sujo ou infectado.
10007888	Fertilidade	Capacidade: capacidade para participar na concepção de um feto vivo que nasce sob a forma de uma criança viável.
10007826	Fertilidade feminina	Fertilidade: capacidade feminina de conceber e transportar o feto até ao nascimento de uma criança viável.
10011558	Fertilidade masculina	Fertilidade: fertilidade do homem em idade reprodutora que se caracteriza pela produção de hormonas sexuais e espermatozoides que permitem fecundar e engravidar uma mulher.
10007764	Fezes	Substância corporal
10007963	Fissura	Ferida: fenda ou rasão do tecido de revestimento da superfície do corpo, acompanhada por diminuição da elasticidade e capacidade de distensão da pele, por marcas vermelhas de estiramento através das quais se revela o tecido da derme.
10007992	Flato	Substância corporal: eliminação de gases formados no tubo digestivo através do recto ou colostomia, o que habitualmente ocorre 12 a 14 vezes por dia em condições dietéticas normais.
10012725	Flatulência	Flatulência
10007985	Flatulência	Processo do sistema gastrointestinal: presença de uma quantidade excessiva de gases no estômago e intestino, aumento de flato, abdómen distendido, associado a distensão de órgãos e dor fraca a moderada.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10011969	Fluxo menstrual	Substância corporal
10030504	Fluxo sanguíneo arterial	Taxa de fluxo sanguíneo
10009259	Fome	Percepção: sensação de forte desejo de comida, muitas vezes referenciada à boca e ao estômago; dor ou desconforto; situação de exaustão devido à falta de comida; nas crianças associado a levar a mão à boca, movimentos de sucção, reflexo de rotação e movimentos da boca.
10021109	Força de vontade	Volição: disposição para manter e abandonar ações, controlar ou não controlar impulsos, tendo em conta o desejo, as intenções e as tendências.
10023928	Fornecimento de medicação	Abastecimento
10008210	Fractura	Processo do sistema musculoesquelético comprometido: falta de movimento de uma parte do corpo associada a lesão traumática de um osso, solução de continuidade do tecido ósseo; a gravidade da fractura depende da estrutura óssea, da parte do osso e da natureza da fractura.
10024897	Fraqueza	Status comprometido
10008833	Frequência cardíaca	Taxa
10002440	Frequência cardíaca apical	Frequência cardíaca
10008846	Frequência cardíaca periférica	Frequência cardíaca
10016904	Frequência respiratória	Taxa: número de ciclos respiratórios por minuto.
10008252	Frustração	Emoção negativa: sentimentos de descontentamento e desapontamento no alcançar de um desejo devido a limitações externas, falta de apoio externo; resistência ou comportamentos errados, desonrosos e insensatos da parte de outros; os sentimentos de frustração dirigem-se para os outros, não para o próprio.
10027407	Fuga	Evento ou episódio
10009271	Furacão	Catástrofe natural: ciclone violento com ventos que se deslocam rapidamente, habitualmente acompanhado de chuva, relâmpagos e trovões, que influencia a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
10018944	Gaguez	Disfasia: enunciação espasmódica de palavras, envolvendo hesitações excessivas, tropeços e repetições das mesmas sílabas e sons prolongados; associada a lesão dos órgãos da articulação, defeitos cerebrais e neuromusculares ou situações emocionais.
10005347	Gatinhar	Mobilizar-se: deslocar-se de um lado para outro sobre as mãos e os joelhos, junto ao chão.
10004798	Gestão comunitária	Gerir: processo ou acto de gerir, controlar, regular ou realizar os assuntos da comunidade.
10030832	Glicemia	Substância corporal
10008898	Golpe de calor	Termorregulação comprometida: insuficiência de regulação do termostato interno quando exposto ao sol ou a elevadas temperaturas num período de tempo mais alargado, redução do suor, temperatura corporal extremamente elevada, taquicardia, pele quente e seca, cefaleia, confusão, convulsão, inconsciência e colapso.
10015421	Gravidez	Processo do sistema reprodutor: condição de desenvolver e alimentar um feto no corpo que dura um período de aproximadamente 266 dias, desde o dia da fertilização até ao nascimento; a gravidez é normal, saudável, mas implica alterações rápidas e inevitáveis nas funções corporais; o início da gravidez é indicado pela cessação dos períodos menstruais, enjoos matinais, aumento do volume das mamas e da pigmentação dos mamilos.
10012836	Gravidez comprometida	Gravidez
10020292	Gravidez não planeada	Gravidez comprometida: ações que se relacionam com o enfrentar de uma gravidez não planeada ou não intencional e de ter um filho não planeado.
10020318	Greve não oficial	Conflito laboral: conflito em desacordo com o sistema de negociação no sentido de conseguir melhores condições de trabalho; habitualmente pela recusa em continuar a trabalhar.
10013643	Greve oficial	Conflito laboral: conflito de acordo com o sistema de negociação, no sentido de conseguir melhores condições de trabalho, habitualmente pela recusa em continuar a trabalhar.
10017384	Hábito	Conjunto de processos: percurso detalhado seguido com regularidade, conjunto de procedimentos ou actividades usuais, conjunto de ações invariáveis ou habituais.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10008931	Hematoma	Perda sanguínea: concentração e acumulação de sangue retido dentro dos tecidos, pele ou órgãos, associadas a traumatismo ou hemostase incompleta após intervenção cirúrgica, massa palpável, dor ao toque, pele dolorosa com coloração azul, esverdeado escuro ou amarela.
10008954	Hemorragia	Perda sanguínea: perda de uma grande quantidade de sangue num curto período de tempo, externa ou internamente, associada a sangramento arterial, venoso ou capilar.
10034510	Hereditariedade	Processo: a transmissão genética de características dos antepassados para os descendentes.
10014871	Hidratação adequada	Volume de líquidos
10009302	Hiperactividade	Status comprometido: aumento anormal da actividade física do corpo, tremor, desassossego, dificuldade para se manter na mesma posição; pode estar associada a doenças como o hipertireoidismo ou perturbações mentais.
10031418	Hipercalcémia	Desequilíbrio electrolítico
10031425	Hipercaliémia	Desequilíbrio electrolítico
10031456	Hiperfosfatémia	Desequilíbrio electrolítico
10027521	Hiperglicemia	Processo do sistema regulador comprometido
10031460	Hiper-hidratação hipertónica	Desequilíbrio de líquidos: condição rara de sobrecarga de líquidos hipertónicos com concentração electrolítica superior à dos líquidos orgânicos que se manifesta por sede intensa, pele seca, vermelha e quente, por confusão, alucinação, sonolência e convulsões; associada a erros na administração de líquidos, tal como a administração endovenosa de líquidos hipertónicos a doentes inconscientes ou erros na administração de substitutos do leite materno, misturados com sal em vez de açúcar ou ainda no caso da ingestão de água do mar pelos náufragos.
10031528	Hiper-hidratação hipotónica	Desequilíbrio de líquidos: sobrecarga de volume de líquidos hipotónicos com uma menor concentração electrolítica que os líquidos orgânicos, tal como na intoxicação por água devido à substituição da perda dos fluidos corporais, como por exemplo, através do vômito, diarreia ou sudorese intensa, acompanhada de náuseas, vômitos, fraqueza, diminuição da consciência, espasmo muscular e convulsões.
10031603	Hiper-hidratação isotónica	Desequilíbrio de líquidos: condição de sobrecarga de líquidos isotónicos com a mesma concentração electrolítica dos líquidos orgânicos, acompanhada de aumento da pressão sanguínea, do peso corporal, ingurgitamento jugular e das veias das mãos, dificuldade respiratória, presença de sons respiratórios associados a desenvolvimento de edema pulmonar por administração rápida de transfusão endovenosa ou associada à insuficiência renal.
10031439	Hipermagnesémia	Desequilíbrio electrolítico
10031441	Hipernatrémia	Desequilíbrio electrolítico
10009387	Hipersónia	Sono comprometido: duração anormalmente longa de um sono excessivamente profundo, confusão ao acordar, sonolência extrema, letargia, associada a factores mais psicológicos do que físicos.
10009394	Hipertensão	Processo circulatório comprometido: bombagem do sangue através dos vasos sanguíneos com pressão superior à normal.
10009409	Hipertermia	Termostatização comprometida: diminuição da capacidade para regular o termostato interno, acompanhada de aumento da temperatura corporal, pele quente e seca, sonolência e cefaleia associada com a disfunção do sistema nervoso central ou do sistema endócrino, choque pelo calor, ou introdução artificial de elevadas temperaturas corporais, por razões terapêuticas.
10009432	Hiperventilação	Processo do sistema respiratório comprometido: aumento da frequência respiratória, aumento da profundidade da inspiração e da força da expiração, aumento do volume corrente com hipocapnia e alcalose respiratória, acompanhada de tonturas, desfalecimento, entorpecimento dos dedos das mãos e dos pés.
10009445	Hipervitaminose	Processo do sistema de regulação comprometido: condição de acumulação de uma quantidade tóxica de uma ou mais vitaminas durante um período de tempo longo, associada a excesso de vitaminas A, D, E ou K ou, mais raramente, às vitaminas hidrossolúveis B e C.
10009466	Hipoactividade	Status comprometido: diminuição anormal da actividade física do corpo, movimento lento, rigidez muscular, máscara facial; associada a doenças neurológicas ou mentais.
10031473	Hipocalcémia	Desequilíbrio electrolítico
10031487	Hipocaliémia	Desequilíbrio electrolítico
10031516	Hipofosfatémia	Desequilíbrio electrolítico
10027513	Hipoglicemia	Processo do sistema regulador comprometido

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10031494	Hipomagnesémia	Desequilíbrio electrolítico
10031500	Hiponatrémia	Desequilíbrio electrolítico
10009534	Hipotensão	Processo circulatório comprometido: bombagem do sangue através dos vasos sanguíneos com pressão inferior à normal.
10009547	Hipotermia	Termostatização comprometida: diminuição da capacidade para regular o termostato interno, temperatura corporal reduzida, pele fria, pálida e seca, tremores, preenchimento capilar lento, taquicardia, leitos ungueais cianosados, hipertensão, piloereção associada a exposição prolongada ao frio, disfunção do sistema nervoso central ou do sistema endócrino em condições de frio ou introdução artificial de temperaturas corporais anormalmente baixas, por razões terapêuticas.
10009575	Hipoventilação	Processo do sistema respiratório comprometido: diminuição da frequência respiratória, diminuição da profundidade da inspiração e da força da expiração, acompanhada de cianose e aumento da pressão parcial de dióxido de carbono (pCO ₂).
10009581	Hipovitaminose	Processo do sistema de regulação comprometido: condição de deficiência de uma ou mais das vitaminas essenciais da dieta.
10009608	Hipóxia	Processo do sistema respiratório comprometido: redução da tensão de oxigénio celular associada a cianose, taquicardia, vasoconstricção periférica, sons respiratórios diminuídos, acompanhados de tonturas e confusão mental.
10009146	Hostilidade	Comportamento agressivo: demonstração de azedume, ódio, activamente ameaçadora ou lesiva para os outros.
10024100	Ideação suicida	Cognição comprometida
10009715	Identidade	Status
10014166	Identidade do cliente	Identidade
10014412	Identidade pessoal	Auto-imagem: conjunto de ideias, sentimentos e atitudes que cada um tem sobre a sua identidade, valor, capacidades, limitações e opiniões dos outros; condição de ser uno em substância, natureza e qualidade.
10008384	Identidade sexual	Identidade pessoal: conjunto de ideias, sentimentos e atitudes que cada um tem sobre a sua identidade sexual, tendo em conta o seu sentir pessoal ou interior como homem ou mulher.
10009758	Ilusão	Percepção comprometida: interpretação falsa de estímulo sensorial registado, interpretação errónea de objectos ou estímulos externos.
10003405	Imagem corporal	Auto-imagem: imagem mental do próprio corpo, no seu todo ou em parte, ou da aparência física do próprio.
10009817	Impactação	Obstipação: ausência de emissão de fezes, evacuação dolorosa, sensação de pressão e preenchimento rectal, massa palpável ou colecção de fezes endurecidas no recto.
10009886	Impotência sexual	Processo do sistema reprodutor comprometido: incapacidade para atingir a erecção do pénis ou, com menos frequência, de ejacular quando atingida a erecção, associada a factores psicológicos ou fisiológicos como a idade, fadiga, mau estado de saúde, uso de drogas ou doenças.
10009903	Impulso	Volição: força accionadora, urgência, força motivadora.
10018772	Inanição	Processo do sistema de regulação comprometido: falta de suprimento em nutrientes essenciais ou estado de recusa de se alimentar durante longos períodos de tempo, fome excessiva, perda de peso, câibras, dores ósseas, esteatorreia, anemia, fraqueza e fadiga.
10005980	Incapacidade	Papel processual: diminuição ou ausência de aptidão ou capacidade física ou mental.
10009919	Incesto	Abuso sexual: relações sexuais entre pessoas que estão ligadas pelo sangue; crime de violência cometido por uma pessoa relacionada, como um membro da família; associado a abuso de crianças.
10009926	Incidência de doença	Taxa: taxa relativa de indivíduos com uma determinada doença.
10026869	Incontinência de esforço	Incontinência urinária: perda involuntária de pequenas quantidades de urina ou gotejamento de urina que ocorre em relação com o aumento da pressão abdominal, associada ao espirro, riso, levantar pesos, saltar, correr ou fazer exercício.
10026882	Incontinência de urgência	Incontinência urinária: perda involuntária de urina logo após uma forte sensação de urgência para urinar.
10026830	Incontinência funcional	Incontinência urinária: contracções vesicais suficientemente fortes para provocar perda de urina antes de atingir o receptáculo apropriado.
10027702	Incontinência intestinal	Continência intestinal: passagem não controlada, involuntária e expulsão de fezes.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0026922	Incontinência por transbordamento	Incontinência urinária
I0026853	Incontinência reflexa	Incontinência urinária: perda involuntária de urina em intervalos relativamente previsíveis ao atingir um volume específico na bexiga.
I0026895	Incontinência urinária	Status de continência: fluxo involuntário de urina, incapacidade de controlo dos esfíncteres vesical e uretral.
I0026876	Incontinência urinária total	Incontinência urinária
I0010094	Infanticídio	Comportamento agressivo: matar o feto ou a criança, associado a práticas tradicionais de morte de crianças logo após o nascimento, em algumas sociedades, para controlo da composição familiar.
I0010104	Infecção	Processo patológico: invasão do corpo por microorganismos patogénicos que se reproduzem e multiplicam, causando doença por lesão celular local, secreção de toxinas ou reacção antígeno-anticorpo.
I0005404	Infecção cruzada	Infecção
I0031571	Infestação	Processo patológico
I0031345	Infestação por piolhos	Infestação
I0010127	Inflamação	Processo patológico
I0010170	Infra-estrutura	Artefacto: serviços básicos, como estradas, pontes, esgotos ou outros, encarados como fundamento económico da sociedade.
I0008101	Ingestão de alimentos	Ingestão nutricional: processo de suprimento em nutrientes como proteínas, minerais, glícidos e vitaminas lipossolúveis necessárias para o crescimento, funcionamento normal e manutenção da vida.
I0008015	Ingestão de líquidos	Ingestão nutricional: processo de suprimento em nutrientes líquidos e água, necessários para o crescimento, funcionamento normal e manutenção da vida.
I0013403	Ingestão nutricional	Status nutricional: quantidade e qualidade de nutrientes ou alimentos introduzidos no corpo.
I0006932	Ingurgitamento	Processo corporal
I0012681	Ingurgitamento comprometido	Ingurgitamento
I0003632	Ingurgitamento mamário	Ingurgitamento comprometido: tumefacção das mamas, com sensação de dor e peso, que ocorre com a acumulação de leite após o nascimento de uma criança.
I0010250	Iniciativa	Volição: disposição para empreender uma acção e para introduzir ideias ou tomar decisões e agir em conformidade.
I0017138	Inquietação	Hiperactividade: sensação de intranquilidade, cansaço e formigueiro na profundidade dos músculos, por vezes associada a fasciculação muscular e sensação de dor tipo picada.
I0010311	Insegurança	Emoção negativa: sentimentos de incerteza, falta de confiança, inadequação, vergonha, comportamento desastrado, desistência ou mudança de opinião quando confrontada com a opinião de outros.
I0010330	Insónia	Sono comprometido: incapacidade crónica de dormir ou de se manter a dormir a noite toda ou durante os períodos de sono planeados, apesar do posicionamento confortável num ambiente agradável; espertina, falta de sono; frequentemente associada a factores psicológicos ou físicos como o stress emocional, ansiedade, dor, desconforto, tensão, perturbação da função cerebral e abuso de drogas.
I0010416	Integridade	Status : estar completo, inteiro, não diminuído ou intacto.
I0018241	Integridade da pele	Integridade
I0003530	Integridade dos tecidos	Integridade
I0012578	Integridade dos tecidos corporais comprometida	Integridade dos tecidos
I0028474	Integridade dos tecidos corporais efectiva	Integridade dos tecidos
I0000408	Intolerância à actividade	Status comprometido: falta de capacidade ou energia para tolerar ou completar actividades.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10008004	Inundação	Catástrofe natural: excesso de uma massa de água para o solo, que influencia a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
10007013	Inveja	Emoção negativa: sentir-se descontente ou ressentido devido à melhor sorte de outra pessoa, grupo ou comunidade.
10018389	Isolamento social	Status comprometido
10011057	Kwashiorkor	Malnutrição: condição de grave deficiência proteica sem deficiência em calorias, que surge principalmente em crianças, atraso de crescimento sem dramática perda de peso acompanhada por alterações na pigmentação da pele e do cabelo, diarreia, perda de apetite, nervosismo, irritabilidade, edema, anemia, dermatite ou défices vitamínicos.
10011090	Laceração	Ferida traumática: rasgo irregular, associado a lesão intensa dos tecidos que chega a ameaçar a vida com perda de sangue e soro e com risco de choque.
10011100	Lactação	Processo secretor: processo de síntese e secreção do leite materno pelas glândulas mamárias da mulher; que contém hidratos de carbono, proteínas, gordura em suspensão, vitaminas e minerais; é o alimento base para recém-nascidos e lactentes.
10017846	Lavar-se	Lavar
10011214	Lei	Estrutura psicossocial: declarações autoritárias de regras legais, orientações ou ordens aplicáveis a agências ou funcionários do Estado ou a cidadãos quanto a um qualquer aspecto da vida social.
10013593	Lei de higiene e segurança no trabalho	Lei: existência de padrões de segurança para o local de trabalho legalmente autorizado.
10004353	Lei do trabalho de menores	Lei: existência de padrões que ditam a idade mínima com que uma pessoa pode ser empregada e as condições do trabalho de menores.
10010284	Lesão	Trauma
10031234	Lesão ambiental	Lesão
10006643	Lesão eléctrica	Lesão
10011832	Lesão mecânica	Lesão
10014372	Lesão peri-operatória por posicionamento	Lesão
10029530	Lesão por abuso	Lesão
10011159	Lesão por laser	Lesão
10016286	Lesão por radiação	Lesão
10020024	Lesão por transferência	Lesão: devido a mudança de posição.
10004191	Lesão química	Lesão
10019637	Lesão térmica	Lesão
10004780	Liderança comunitária	Liderar: pessoas ou grupos que são influentes em originar mudança, atingir objectivos, gerir conflitos e dúvidas e providenciar orientação.
10023124	Ligação	Relacionamento
10002897	Ligação	Comportamento: vínculo ou laço de afeição.
10027196	Ligação mãe/pai-filho	Ligação prestador de cuidados - criança: estabelecimento de uma relação próxima entre mãe/pai e a criança
10027183	Ligação prestador de cuidados - criança efectiva	Ligação: estabelecimento de uma relação próxima entre o prestador de cuidados e a criança.
10002090	Limpeza da via aérea	Processo do sistema respiratório: manter aberta a passagem de ar desde a boca até aos alvéolos pulmonares através da capacidade para limpar as secreções ou obstruções do tracto respiratório.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10007508	Lipotimia	Consciência comprometida: perda súbita da consciência mental, com fraqueza física.
10023857	Literacia	Capacidade
10008516	Luto	Emoção: sentimentos de pena associados a perda ou morte significativa, antecipatória ou real; choque e descrença (fase de choque); exaustão, cansaço extremo e letargia, angústia mental, reacções de perda e pranto, chorar ou soluçar, alarme, descrença, raiva, negação (fase de reacção); ajuste, aceitação, reorientação, expressão de sentimentos de perda, aceitação da realidade da perda, ausência de stress somático, expressão de expectativas positivas sobre o futuro (fase de aceitação).
10007614	Luto familiar	Processo de luto: experienciado pela família após a perda de um ente querido ou de algum bem material ou imaterial, com manifestação de sofrimento acompanhado por sintomas físicos e emocionais em mais do que um membro da família, ambiente familiar de luto e sofrimento, tristeza partilhada e desorganização temporária das rotinas familiares.
10019086	Luz solar	Radiação: fonte de energia luminosa, quente e vitalizante do sistema solar que influencia a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
10011493	Maceração	Ferida: abrasão extensa do tecido de revestimento da superfície do corpo associada à presença contínua de humidade e de pele molhada.
10011602	Malnutrição	Processo do sistema de regulação comprometido: condição de nutrição deficiente devido a um suprimento desequilibrado ou de deficiente qualidade de nutrientes associado a uma dieta pobre; absorção comprometida associada a doenças que afectam a utilização de alimentos e nutrientes.
10011734	Marasmo	Malnutrição: condição de malnutrição grave e fome principalmente em crianças, graves deficiências em proteínas e calorias, acompanhadas de graves perdas tecidulares e musculares, desidratação, perda de gordura subcutânea, letargia e atraso de crescimento.
10004250	Mastigar	Comer ou beber: decomposição mecânica dos alimentos na boca, esmagando-os com os dentes e os movimentos da língua.
10011897	Meditação	Comportamento espiritual
10007738	Medo	Emoção negativa: sentir-se ameaçado, em perigo ou perturbado devido a causas conhecidas ou desconhecidas, por vezes acompanhado de uma resposta fisiológica do tipo lutar ou fugir.
10026541	Medo da morte	Medo
10026594	Medo de ser uma sobrecarga para os outros	Medo
10006351	Membrana mucosa seca	Mucosa comprometida: diminuição da humidade devido a desidratação ou doença.
10011907	Memória	Processo psicológico: actos mentais através dos quais são armazenadas e recordadas sensações, impressões e ideias; registo mental, retenção e recordação de experiências, conhecimentos, ideias, sensações e pensamentos passados.
10012756	Memória comprometida	Memória
10018078	Memória de curto prazo	Memória: capacidade de recordar acontecimentos ou experiências recentes.
10011429	Memória de longo prazo	Memória: capacidade de recordar acontecimentos ou experiências passadas.
10028426	Memória efectiva	Memória
10011948	Menorragia	Perda sanguínea: perda sanguínea menstrual que é excessiva em número de dias ou em quantidade de sangue.
10011976	Menstruação	Processo do sistema reprodutor: ciclo recorrente de descamação, novo crescimento e proliferação do endométrio uterino; a duração média do ciclo menstrual, do primeiro dia de sangramento até ao primeiro dia de sangramento seguinte é de 28 dias; a duração e quantidade variam; o ciclo menstrual começa na menarca e termina na menopausa.
10012005	Metabolismo	Conjunto de processos corporais: somatório de todos os processos químicos que levam ao crescimento, geração de energia, eliminação de desperdícios e regulação das funções corporais relacionadas com a distribuição dos nutrientes no sangue após a digestão, aumento do metabolismo basal devido ao exercício, elevação da temperatura corporal, actividade hormonal ou digestão.
10012014	Microrganismo	Organismo: organismo microscópico que influencia a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
10021068	Mobilidade na cadeira de rodas	Capacidade para mobilizar-se

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0003181	Mobilidade na cama	Capacidade para mobilizar-se
I0006403	Morrer	Processo corporal: redução gradual ou súbita dos processos corporais, que leva ao fim da vida.
I0005560	Morte	Evento ou episódio
I0019040	Morte súbita infantil	Morte
I0012274	Movimento	Processo corporal
I0003414	Movimento corporal	Processo do sistema musculoesquelético: movimento espontâneo, voluntário ou involuntário, dos músculos e articulações.
I0012760	Mucosa comprometida	Mucosa
I0012385	Mutilação	Comportamento agressivo: destruição de partes do corpo, lesão ou agressão do corpo, associada ao corte de um membro, queimadura da pele ou órgãos; associado a actos espontâneos, tortura deliberada ou planeada ou como parte de hábitos culturais ou crenças religiosas.
I0008418	Mutilação genital	Mutilação: excisão de partes ou de todos os órgãos genitais externos masculinos ou femininos em recém-nascidos, crianças ou adultos, associada a ritos de passagem e como tal, justificada por hábitos culturais, crenças religiosas ou tortura.
I0007835	Mutilação genital feminina	Mutilação genital: excisão de parte ou totalidade dos órgãos genitais externos e órgãos sexuais de criança ou adulto do sexo feminino, interferindo com a função sexual, a gravidez e o parto.
I0011562	Mutilação genital masculina	Mutilação genital: excisão de partes ou de todos os órgãos genitais externos masculinos do recém-nascido, criança ou adulto, associada a ritos de passagem e como tal, justificada por hábitos culturais ou crenças religiosas; exclui-se a circuncisão genital no sexo masculino.
I0013248	Não adesão	Status comprometido: não seguir ou não estar de acordo com o regime de tratamento.
I0025162	Não adesão a precauções de segurança	Não adesão ao regime
I0025191	Não adesão ao exercício	Não adesão ao regime
I0025170	Não adesão ao regime	Não adesão
I0032178	Não adesão ao regime de imunização	Não adesão ao regime
I0025158	Não adesão ao regime de ingestão de líquidos	Não adesão ao regime
I0025143	Não adesão ao regime dietético	Não adesão ao regime
I0025189	Não adesão ao regime medicamentoso	Não adesão ao regime
I0025136	Não adesão ao teste de diagnóstico	Não adesão ao regime
I0029217	Não deambular	Mobilizar-se
I0012453	Náusea	Percepção comprometida: sensação de enjoo e de vontade de vomitar; sensação desagradável, vagamente referenciada ao epigastro e abdómen, ofensiva ao paladar ou ao olfacto.
I0012495	Necessidade	Status
I0030878	Necessidade de cuidados	Status
I0031350	Necessidade de cuidados de saúde e apoio social	Necessidade de cuidados
I0005946	Necessidade dietética	Necessidade

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0012482	Necrose	Ferida traumática: morte tecidual associada a processo local inflamatório, infeccioso ou maligno, ou a lesão mecânica dos tecidos; os estádios são classificados de acordo com a gravidade associada à duração da ausência de oxigenação do tecido e vão desde a pele pálida e branca acompanhada de grande dor devida à afecção dos nervos superficiais, até à necrose azul e negra da pele e perda da sensação e da dor devida a lesão dos nervos com alto risco de infecção da ferida, perda do tecido lesado e de partes do corpo.
I0005721	Negação	Processo de coping comprometido: evitar ou negar o conhecimento ou significado de um acontecimento de modo a minimizar a ansiedade ou o conflito.
I0033462	Negligência	Comportamento comprometido: não dar o devido cuidado ou atenção, ignorar.
I0033458	Negligência da criança	Negligência
I0033443	Negligência do idoso	Negligência
I0034478	Negligência unilateral	Percepção comprometida: perda da capacidade de reconhecer um lado do corpo ou percepção da falta de consciência de um lado do corpo.
I0013071	Nervosismo	Emoção negativa: sentimentos de sobreexcitação com instabilidade, tremores, tremuras das mãos, ruborização da face.
I0034373	Nível de glicemia adequado	Processo do sistema regulador efectivo
I0011320	Nível de pobreza	Taxa: taxa relativa do número de membros de uma comunidade ou sociedade sem recursos financeiros ou materiais para satisfazer um nível esperado de necessidades básicas.
I0013457	Obeso	Excesso de peso: condição de elevado peso e massa corporal, habitualmente mais de 20 por cento acima do peso ideal; aumento anormal na proporção de células gordas, predominantemente nas vísceras e tecido subcutâneo, associado a ingestão excessiva e contínua de nutrientes, alimentação em excesso e falta de exercício, durante longos períodos de tempo.
I0013540	Obsessão	Preocupação: pensamento ou ideia persistente, com o qual a mente está contínua e involuntariamente preocupada; pensamentos sugestivos de actos irracionais; repetição do pensamento; pensamentos sobre detalhes triviais e irrelevantes; ideias absurdas sem base na realidade que não são passíveis de ser eliminadas pela lógica ou razão, associadas a comportamento compulsivo.
I0004999	Obstipação	Processo do sistema gastrointestinal comprometido: diminuição na frequência da defecação acompanhada por dificuldade ou passagem incompleta das fezes; passagem de fezes excessivamente duras e secas.
I0014258	Obstipação percebida	Percepção comprometida
I0013555	Obstrução	Processo
I0018327	Olfacto	Percepção sensorial: faculdade de cheirar devido a respostas a estimulação dos órgãos olfactivos; capacidade para sentir os cheiros.
I0013783	Organismo	Entidade
I0015727	Orgulho	Emoção: sentimentos de júbilo e satisfação com o que se consegue realizar, com as qualidades e posses que conferem crédito e opinião de mérito e importância de cada um.
I0013810	Orientação	Status: certeza das relações com o ambiente em termos de tempo, como o ano, a estação, o mês, o dia, a hora exacta; em termos de lugar, como país, província, cidade, local de trabalho ou casa; em termos de consciência da própria identidade, como a idade e data de nascimento e em termos de reconhecimento das pessoas em redor.
I0013823	Ortopneia	Dispneia em repouso: falta de ar quando deitado em posição dorsal recumbente ou supina.
I0013881	Overdose	Comportamento autodestrutivo: ingestão auto-iniciada de uma dose letal de droga, associada a adição às drogas, a consumo habitual de drogas.
I0006529	Padrão alimentar	Padrão alimentar ou de ingestão de líquidos
I0006540	Padrão alimentar ou de ingestão de líquidos	Comportamento
I0006731	Padrão de eliminação	Comportamento
I0005637	Padrão de eliminação intestinal	Padrão de eliminação
I0020466	Padrão de eliminação urinária	Padrão de eliminação

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10007294	Padrão de exercício	Comportamento
10009292	Padrão de higiene	Comportamento
10032204	Padrão de higiene oral	Padrão de higiene
10006282	Padrão de ingestão de líquidos	Padrão alimentar ou de ingestão de líquidos
10012112	Padrão de mobilidade	Comportamento
10017129	Padrão de repouso	Comportamento
10018287	Padrão de sono	Comportamento
10003678	Padrão respiratório	Comportamento
10019458	Paladar	Percepção sensorial: faculdade de saborear devido a respostas a estimulação dos órgãos gustativos; capacidade para saborear os alimentos e as bebidas.
10017321	Papel	Característica: interagir de acordo com um conjunto implícito ou explícito de expectativas, regras e normas de comportamento esperadas por terceiros.
10004831	Papel comunitário	Papel de grupo
10026980	Papel de apoio	Papel
10027005	Papel de apoio emocional	Papel de apoio
10027014	Papel de apoio espiritual	Papel de apoio
10026998	Papel de apoio familiar	Papel de apoio
10026979	Papel de apoio social	Papel de apoio
10008500	Papel de avó	Papel de membro da família: conduzir interações de acordo com a responsabilidade de ser avó. Reflectir as expectativas por parte dos membros da família, amigos e sociedade relativamente aos comportamentos apropriados ou inapropriados do papel para uma avó e manifestar essas expectativas em comportamento real e no sentido dos valores. O termo é utilizado sobretudo relativamente à promoção do crescimento e desenvolvimento óptimos dos netos.
10008494	Papel de avó	Papel de membro da família: conduzir interações de acordo com a responsabilidade de ser avó. Reflectir as expectativas por parte dos membros da família, amigos e sociedade relativamente aos comportamentos apropriados ou inapropriados do papel para um avó e manifestar essas expectativas em comportamento real e no sentido dos valores. O termo é utilizado sobretudo relativamente à promoção do crescimento e desenvolvimento óptimos dos netos.
10005283	Papel de casal	Papel familiar
10019208	Papel de cirurgião	Papel de prestador de cuidados
10014197	Papel de cliente	Papel do indivíduo
10004865	Papel de complicação	Papel processual
10018680	Papel de cônjuge	Papel de membro da família
10013346	Papel de enfermeiro	Papel de prestador de cuidados
10017332	Papel de entidade	Papel
10018549	Papel de espécimen	Papel de entidade

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10018928	Papel de estudante	Papel do indivíduo: interagir de acordo com a identidade e as responsabilidades de ser um estudante; comportamentos esperados de estar na escola ou participar na educação; sobretudo em relação ao desenvolvimento intelectual e pessoal ao longo da adolescência.
10014465	Papel de farmacêutico	Papel de prestador de cuidados
10014551	Papel de fisioterapeuta	Papel de prestador de cuidados
10021132	Papel de força de trabalho	Papel de grupo
10008397	Papel de género	Papel do indivíduo: interagir de acordo com a identidade de pertencer a um ou outro sexo, interiorizando a expectativa mantida pelos indivíduos e a sociedade relativamente aos comportamentos apropriados ou inapropriados de homens e mulheres, expressar estas expectativas sob a forma de comportamentos e valores.
10017345	Papel de grupo	Papel de entidade: membros de um grupo que interagem de acordo com um conjunto de expectativas, regras e normas de comportamento esperadas por terceiros.
10018182	Papel de irmã	Papel de irmão/irmã
10003716	Papel de irmão	Papel de irmão/irmã
10018107	Papel de irmão/irmã	Papel de membro da família
10018819	Papel de madrastra	Papel de mãe
10012235	Papel de mãe	Papel parental: interagir de acordo com as responsabilidades de ser mãe; internalizar a expectativa mantida pelos membros da família, amigos e sociedade relativamente aos comportamentos apropriados ou inapropriados do papel das mulheres grávidas e mães.
10014533	Papel de médico	Papel de prestador de cuidados
10007605	Papel de membro da família	Papel do indivíduo
10013426	Papel de nutricionista	Papel de prestador de cuidados
10017366	Papel de organismo	Papel de entidade
10018803	Papel de padrasto	Papel de pai
10007701	Papel de pai	Papel parental: desempenhar as responsabilidades de ser o progenitor do sexo masculino na família, de acordo com o grupo social e a cultura do indivíduo.
10014010	Papel de parasita	Papel de organismo: organismo que vive dentro ou sobre outro organismo e que beneficia à custa deste; frequentemente associado a danos para os indivíduos, influenciando a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
10003991	Papel de prestador de cuidados	Papel do indivíduo
10003962	Papel de prestador de cuidados	Papel do indivíduo: interagir de acordo com as responsabilidades de cuidar de alguém; interiorizar a expectativa mantida pelas instituições de cuidados de saúde e profissionais de saúde, membros da família e sociedade relativamente aos comportamentos apropriados ou inapropriados do papel de um prestador de cuidados; expressar estas expectativas sob a forma de comportamentos e valores; sobretudo relativamente a cuidar de um membro da família dependente.
10015715	Papel de prevenção	Papel: agir ou evitar ou desviar algo de acontecer.
10018153	Papel de sinal	Papel
10020838	Papel de sinal vital	Papel de sinal
10019381	Papel de sintoma	Papel
10026539	Papel de terapeuta ocupacional	Papel de prestador de cuidados
10027606	Papel de tutor legal	Papel do indivíduo

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10017350	Papel do indivíduo	Papel de organismo
10018468	Papel do trabalhador social	Papel de prestador de cuidados
10018605	Papel espiritual	Papel processual
10007651	Papel familiar	Papel de grupo
10004297	Papel familiar de ter filhos	Papel familiar
10014669	Papel lúdico	Papel de lazer: interagir em actividade lúdica espontânea ou organizada, participar em jogos, ocupar-se na diversão; sobretudo relacionado com o desenvolvimento infantil.
10010025	Papel lúdico do indivíduo	Indivíduo
10007336	Papel na unidade familiar alargada	Papel familiar: interacções de membro(s) de uma família alargada.
10007304	Papel no exercício	Papel processual
10011308	Papel no lazer	Papel processual
10014068	Papel parental	Papel de membro da família: interagir de acordo com as responsabilidades de ser pais; internalizar a expectativa mantida pelos membros da família, amigos e sociedade relativamente aos comportamentos apropriados ou inapropriados do papel de pais, expressar estas expectativas sob a forma de comportamentos, valores; sobretudo em relação à promoção do crescimento e desenvolvimento óptimos de um filho dependente.
10017378	Papel processual	Papel
10021150	Papel profissional	Papel processual: interagir de acordo com as responsabilidades dos deveres profissionais; comportamentos esperados em conformidade com os requisitos profissionais; interiorizar a expectativa mantida pelos empregados e empregadores, colegas, organizações e sociedade relativamente ao comportamento apropriado ou inapropriado do papel profissional.
10006141	Papel recreativo	Papel processual
10014006	Paralisia	Processo do sistema musculoesquelético comprometido: condição anormal caracterizada pela perda da função muscular, perda da sensibilidade ou ambas; perda da capacidade para mover o corpo ou partes do corpo, acompanhada de perda do controlo intestinal e vesical e por dificuldade respiratória, associada a agressão, lesão neurológica e muscular ou traumatismo vertebro-medular, doença ou envenenamento.
10014052	Parentalidade	Tomar conta: assumir as responsabilidades de ser mãe e/ou pai; comportamentos destinados a facilitar a incorporação de um recém-nascido na unidade familiar; comportamentos para otimizar o crescimento e desenvolvimento das crianças; interiorização das expectativas dos indivíduos, famílias, amigos e sociedade quanto aos comportamentos de papel parental adequados ou inadequados.
10014902	Parentalidade efectiva	Parentalidade
10014075	Parésia	Paralisia: paralisia total ou parcial, perda incompleta ou completa da capacidade de mover partes do corpo, tais como a boca, a orofaringe ou a pálpebra.
10004812	Participação comunitária	Participação: envolvimento no planeamento, organização, implementação e resolução de problemas para a comunidade.
10008140	Pé equino	Processo do sistema musculoesquelético comprometido: flexão plantar do pé, arqueamento da articulação do tornozelo na direcção do solo, pé descaído, arqueando-o e impedindo-o de tocar no chão na tentativa da marcha; marcha sobre os dedos do pé; o pé não pode ser mantido na posição normal nem em dorsiflexão, associada a repouso prolongado na cama sem o alinhamento adequado e à pressão da roupa de cama sobre o pé.
10012917	Pele comprometida	Pele
10012149	Pele húmida	Pele comprometida
10006367	Pele seca	Pele comprometida: epiderme áspera, com escamas, em risco de criar fissuras, sobretudo nas mãos, pés e sobre as proeminências ósseas.
10019663	Pensamento	Ação: processo de separar, ordenar e classificar pensamentos, pensar de uma maneira lógica, apresentar os pensamentos através do discurso; associado à orientação para objectivos; uso de formação de conceitos e mudança dos esquemas mentais.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
1000301	Pensamento abstracto	Cognição: pensamentos que utilizam conceitos, relações e resolução de problemas.
10004923	Pensamento concreto	Cognição: os pensamentos tornam-se progressivamente mais lógicos e coerentes com capacidade para escolher, ordenar e classificar factos, mas com incapacidade para generalizar e lidar com abstracções; a resolução de problemas é realizada de forma sistemática e concreta com base naquilo que é percebido, mantendo literalmente o sentido das palavras e sua aplicação a exemplos particulares de espécies e não a espécies em geral; estágio do processo de desenvolvimento do pensamento cognitivo de uma criança entre os sete e os 11 anos aproximadamente.
10006092	Pensamento distorcido	Cognição comprometida
10014262	Percentagem de gordura corporal	Rácio
10014270	Percepção	Processo do sistema nervoso: registo mental consciente de estímulos sensoriais; ter noção de objectos ou outros dados através dos sentidos.
10012815	Percepção comprometida	Percepção
10028442	Percepção positiva	Percepção
10024042	Percepção sensorial	Percepção
10003303	Perda sanguínea	Processo vascular comprometido: perda de sangue, externa ou internamente, associada a lesões nos vasos sanguíneos ou a alteração dos factores de coagulação.
10034497	Perfusão da ferida	Perfusão dos tecidos
10019745	Perfusão dos tecidos	Processo vascular: movimento do sangue através dos tecidos periféricos para fornecimento de oxigénio, líquidos e nutrientes ao nível celular, associado à temperatura e cor da pele, à diminuição do pulso arterial, a alterações na pressão sanguínea arterial, à cicatrização de feridas e ao crescimento dos pêlos.
10014420	Personalidade	Identidade pessoal: conjunto de traços comportamentais e atitudes, pelo qual cada um é reconhecido como uma pessoa individual e distinta, uno em substância, natureza e qualidade ao longo do tempo.
10007447	Personalidade extrovertida	Personalidade: conjunto de traços e atitudes dirigidas para o exterior e relativas à realidade externa; manifestado como altamente sociável, assertivo, dinâmico, falador e emocionalmente expressivo.
10010820	Personalidade introvertida	Personalidade: conjunto de traços e atitudes dirigidas para o interior da própria pessoa; estas pessoas são passivas, tímidas, retraídas, emocionalmente reservadas e absorvidas em si próprias.
10011061	Personalidade lábil	Personalidade: conjunto de traços e atitudes que se alteram rapidamente, instáveis, sujeitas a mudança, acompanhadas de tendência para alterações emocionais e oscilações de humor.
10014431	Perspiração	Processo secretor: perda de água pela evaporação da humidade à superfície da pele, do sistema respiratório e eliminação do suor produzido pelas glândulas secretoras como um mecanismo de excreção e regulação da temperatura corporal.
10003238	Pertença	Estrutura psicossocial
10013211	Pesadelo	Percepção comprometida: sonhar durante o sono de movimento rápido dos olhos; sentimentos crescentes de medo intenso a que é impossível fugir.
10007959	Pescar	Realizar: obter alimentos necessários à manutenção da vida diária, utilizando métodos de pesca.
10013016	Peso comprometido	Peso
10021034	Peso corporal	Dimensão física
10027385	Peso corporal adequado	Peso corporal
10014580	Pica	Apetite insaciável: sensação de forte desejo de tipos anormais de alimentos, apetite pervertido, relacionado com a gravidez, malnutrição e histeria.
10033334	Pieira	Processo do sistema respiratório comprometido
10007622	Planeamento familiar	Processo familiar: processo comportamental de regular o número e espaçamento etário das crianças numa família, tendo em conta os costumes e a lei, o número de crianças e adultos ideal ou aceitável na família ou a valorização de um sexo em relação ao outro.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10014653	Planta	Organismo
10006398	Pó	Material: partículas pequenas, leves, visíveis ou invisíveis, no ar e nas superfícies, facilmente dispersáveis pelo vento e pelo movimento dos objectos.
10014726	Política	Estrutura psicossocial: orientação ou princípio geral de acção, que tem por base as metas e os objectivos de uma organização, usados repetidamente para fornecer orientação nas tomadas de decisão.
10008769	Política de saúde	Política: ampla e documentada declaração que define as linhas de orientação que governam a tomada de decisão na prestação dos serviços de saúde.
10014735	Poliuição	Processo ambiental comprometido: algo que está sujo ou imundo.
10014682	Prazer	Emoção: sentimento de gratificação imediata da pulsão instintiva e satisfação das necessidades básicas como beber quando se tem sede, ou comer quando se tem fome, ser consolado quando se chora; manifesta-se habitualmente por expressões de conforto.
10015466	Preocupação	Crença comprometida: dominar e ocupar a mente de forma a excluir outros pensamentos ou a estar mentalmente distraído.
10008117	Preparação dos alimentos	Realizar: encarregar-se de proporcionar alimentos e refeições em termos de quantidade e qualidade, processamento e armazenamento dos alimentos, servir e distribuir os alimentos necessários à manutenção da vida diária.
10015568	Presença ou ausência de dispositivo cardíaco de implantação	Presença ou ausência
10015552	Presença ou ausência de dispositivo de correcção	Presença ou ausência
10015608	Pressão	Dimensão física
10010655	Pressão intracraniana	Pressão
10003335	Pressão sanguínea	Pressão: força do sangue circulante sobre a parede dos vasos sanguíneos.
10015758	Privacidade	Direito do cliente
10024845	Privacidade para o comportamento espiritual	Privacidade
10034409	Procedimento	Evento ou episódio
10010158	Processamento de informação	Cognição
10015762	Processo	Fenómeno: conjunto de funções ou acções para atingir um resultado.
10007009	Processo ambiental	Processo
10012699	Processo ambiental comprometido	Processo ambiental
10003894	Processo cardíaco	Processo do sistema circulatório: bombagem do sangue através do coração.
10012597	Processo cardíaco comprometido	Processo cardíaco
10012606	Processo circulatório comprometido	Processo do sistema circulatório
10012843	Processo comprometido	Processo
10004820	Processo comunitário	Processo: sucessão de interações e padrões de relacionamento entre membros da comunidade.
10003446	Processo corporal	Processo
10012566	Processo corporal comprometido	Processo corporal

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10012328	Processo de contractura muscular	Processo do sistema musculoesquelético comprometido: contração involuntária dolorosa de um músculo ou grupo muscular associado a uma actividade física extenuante, esforço exagerado de um ou mais músculos, devido a uma postura corporal inadequada, como por exemplo ao tentar evitar uma queda.
10012647	Processo de coping comprometido	<i>Coping</i>
10019709	Processo de crescimento normal	Crescimento: condição de ganho de peso e de crescimento dentro dos parâmetros normais e esperados, especialmente nas crianças; corpo bem nutrido e ajustado pelo acesso aos nutrientes essenciais.
10024850	Processo de exercício	Processo
10004746	Processo de grupo comunitário	Processo comunitário: actividades e interações dos membros num grupo comunitário.
10012261	Processo de luto	Resposta psicológica: processo de resolver o luto, reacção emocional para ajudar a ultrapassar uma grande perda pessoal, sentimentos de pena ou perda extrema, que se processam através do pranto e do nojo, trabalho consciente com reacções e emoções de sofrimento.
10012741	Processo de sistema gastrointestinal comprometido	Processo do sistema gastrointestinal
10005594	Processo de tomada de decisão	Cognição: processos mentais para determinar o curso de acção, baseados na informação relevante, consequências potenciais de cada alternativa e recursos.
10026556	Processo de tomada de decisão familiar	Processo de tomada de decisão
10004416	Processo do sistema circulatório	Processo corporal
10028379	Processo do sistema circulatório positivo	Processo do sistema circulatório
10023045	Processo do sistema endócrino	Processo do sistema regulador
10008366	Processo do sistema gastrointestinal	Processo corporal
10028000	Processo do sistema gastrointestinal positivo	Processo do sistema gastrointestinal
10009789	Processo do sistema imunitário	Processo corporal: complexo bioquímico que protege o corpo contra organismos patogénicos e outros corpos estranhos, pela criação de barreiras locais e inflamação; a resposta imunitária humoral é especialmente eficaz contra invasões bacterianas e víricas.
10012363	Processo do sistema musculoesquelético	Processo corporal
10012773	Processo do sistema musculoesquelético comprometido	Processo do sistema musculoesquelético
10028085	Processo do sistema musculoesquelético positivo	Processo do sistema musculoesquelético
10013102	Processo do sistema nervoso	Processo corporal
10016621	Processo do sistema regulador	Processo corporal
10012870	Processo do sistema regulador comprometido	Processo do sistema regulador
10027532	Processo do sistema regulador efectivo	Processo do sistema regulador
10016860	Processo do sistema reprodutor	Processo corporal: capacidade dos homens e mulheres participarem na reprodução de uma criança viva, o que pressupõe fertilidade feminina e masculina; relação sexual que pressupõe sistemas reprodutores feminino e masculino normais ou métodos de fertilização artificial.
10012889	Processo do sistema reprodutor comprometido	Processo do sistema reprodutor
10027815	Processo do sistema reprodutor efectivo	Processo do sistema reprodutor
10016991	Processo do sistema respiratório	Processo corporal: processo contínuo de troca molecular de oxigénio e dióxido de carbono dos pulmões para oxidação celular, regulada pelos centros cerebrais da respiração, receptores brônquicos e aórticos, bem como por um mecanismo de difusão.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10012891	Processo do sistema respiratório comprometido	Processo do sistema respiratório
10028156	Processo do sistema respiratório positivo	Processo do sistema respiratório
10021607	Processo do sistema tegumentar	Processo corporal
10020445	Processo do sistema urinário	Processo corporal: fluxo e excreção da urina por meio da micção, habitualmente quatro a seis vezes durante o período diurno, com uma quantidade média excretada de aproximadamente 1000 a 2000 ml nas 24 horas, em condições dietéticas normais.
10012972	Processo do sistema urinário comprometido	Processo do sistema urinário
10028604	Processo do sistema urinário efectivo	Processo do sistema urinário
10018596	Processo espiritual	Processo
10007646	Processo familiar	Processo: interacções positivas ou negativas que se vão desenvolvendo e padrões de relacionamento entre os membros da família.
10014863	Processo familiar efectivo	Processo familiar
10010459	Processo intencional	Processo
10013160	Processo neurovascular	Processo vascular: processo relativo aos sistemas nervoso e vascular.
10012794	Processo neurovascular comprometido	Processo neurovascular
10028102	Processo neurovascular positivo	Processo neurovascular
10014121	Processo patológico	Processo comprometido: doença.
10014918	Processo positivo	Processo
10015961	Processo psicológico	Processo
10024163	Processo renal	Processo do sistema urinário
10017626	Processo secretor	Processo corporal: libertação glandular de uma hormona, substância química ou líquido, com um objectivo específico, para dentro de uma cavidade, órgão ou sangue, ou para a superfície cutânea.
10017977	Processo sexual	Processo do sistema reprodutor: capacidade para participar numa relação sexual e, no homem, de ejacular.
10018406	Processo social	Processo: processo segundo o qual os indivíduos aprendem a viver de acordo com as expectativas e os padrões de um grupo ou da sociedade; adquirir crenças, hábitos, valores e aceitar estilos de comportamento através da imitação, interacção familiar e sistemas educacionais; procedimentos segundo os quais a sociedade integra os indivíduos.
10020620	Processo vascular	Processo do sistema circulatório: bombeamento do sangue através das artérias, das veias centrais e dos capilares periféricos.
10012993	Processo vascular comprometido	Processo vascular
10028118	Processo vascular positivo	Processo vascular
10015838	Profiláctico	Fenómeno
10015791	Promiscuidade	Comportamento sexual comprometido: envolver-se em actividades sexuais, indiscriminadamente ou com múltiplos parceiros, com o risco de disseminar doenças sexualmente transmissíveis.
10010934	Prurido	Percepção comprometida: sensação de formigamento desagradável, sensação cutânea, seguida do impulso de arranhar a pele ou o couro cabeludo.
10016134	Pulso	Taxa

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10014215	Pulso pedioso	Pulso
10016255	Pulso radial	Pulso
10007512	Queda	Evento ou episódio
10030866	Queimadura	Ferida
10003763	Queimadura	Ferida traumática: rotura e perda da camada exterior do tecido da superfície do corpo ou das camadas mais profundas, devida a lesões pelo calor resultantes de exposição a agentes térmicos, químicos, eléctricos ou radioactivos; caracterizada por coagulação das proteínas das células, aumento do metabolismo, perda da reserva de nutrientes nos músculos e no tecido adiposo, perda de proteínas e compostos azotados, por grande dor, desconforto e stress, com risco de choque e com risco de vida; necrose dos tecidos, infecção da ferida, contracturas, escara hipotrófica com rigidez por espessamento, em que o cliente fica profundamente desfigurado; queimadura de 1º grau, 2º grau e 3º grau.
10008247	Queimadura por frio	Ferida traumática: rotura e perda da camada exterior do tecido da superfície corporal ou das camadas mais profundas, devida a exposição prolongada ao frio, trombose dos capilares e congelação do líquido extracelular, especialmente nas partes do corpo com menor perfusão dos tecidos como, por exemplo, os dedos; os estádios gradua-se segundo a gravidade associada à duração da exposição e à quantidade de frio, desde a lesão superficial da pele com manchas brancas, sensação de picadas e viscosidade, progredindo para dor intensa devida a lesão das terminações nervosas superficiais (queimadura por frio de 1º grau), a profunda lesão dos tecidos com pele branca e gelada, dura mas móvel em relação às estruturas tecidulares subjacentes, perda de sensação e dor devida a lesão do nervo (queimadura por frio de 2º grau) e finalmente à destruição da estrutura do tecido com necrose ou pele preta, perda de sensação e dor devida a lesão dos nervos, com alto risco de infecção da ferida, perda de partes do corpo periféricas, como os dedos dos pés ou das mãos (queimadura por frio de 3º grau).
10016405	Rácio	Status
10016240	Racismo	Discriminação: parcialidade ou preconceito baseados na raça.
10016264	Radiação	Processo ambiental: emissão de energia sob forma de ondas electromagnéticas ou como partículas em movimento, influenciando a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
10002320	Raiva	Emoção negativa: sentimentos que vão do desagrado à raiva, resultantes de resposta mental ou física a estímulos internos ou externos.
10016507	Recuperação	Status: readquirir força, restabelecer a saúde, condição normal ou modo de vida.
10019249	Recuperação cirúrgica	Recuperação
10006777	Recuperação emocional	Recuperação
10007928	Recuperação financeira	Recuperação
10014496	Recuperação física	Recuperação
10017983	Recuperação sexual	Recuperação
10016582	Reflexo	Resposta física
10012862	Reflexo comprometido	Reflexo
10019017	Reflexo de sucção	Reflexo: estabelecimento de ligação adequada da criança à mãe, enquanto mama e se alimenta, estabelecendo contacto, compreendendo os sinais da mãe; forma apropriada de agarrar a auréola, sucção e colocação da língua correctas, deglutição audível, num mínimo de cinco a 10 minutos em cada mama, largando espontaneamente quando satisfeito.
10012257	Reflexo motor	Reflexo: movimento involuntário de parte do corpo ou órgão em resposta a um estímulo específico, acção involuntária que ocorre imediatamente após estimulação, movimento sem envolvimento da volição ou da consciência.
10016175	Reflexo pupilar	Reflexo
10016609	Regime	Plano

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0023596	Regime complexo	Regime
I0031223	Regime de alimentação entérica	Regime
I0032215	Regime de alimentação parentérica	Regime
I0030850	Regime de cuidados à mama	Regime
I0032166	Regime de cuidados à nefrostomia	Regime de cuidados ao estoma
I0032761	Regime de cuidados à pele	Regime
I0033174	Regime de cuidados à traqueostomia	Regime de cuidados ao estoma
I0033283	Regime de cuidados ao catéter urinário	Regime
I0032790	Regime de cuidados ao estoma	Regime
I0031281	Regime de cuidados oculares	Regime
I0032197	Regime de cuidados orais	Regime
I0032262	Regime de cuidados pós-parto	Regime
I0032412	Regime de cuidados pré-natais	Regime
I0032236	Regime de diálise peritoneal	Regime
I0031004	Regime de dispositivo de continência	Regime
I0023667	Regime de exercício	Regime
I0031537	Regime de imunização	Regime medicamentoso
I0023701	Regime de ingestão de líquidos	Regime
I0032611	Regime de reabilitação	Regime
I0033212	Regime de saúde em viagem	Regime
I0024026	Regime de segurança	Regime
I0023651	Regime de teste de diagnóstico	Regime
I0005951	Regime dietético	Regime
I0011884	Regime medicamentoso	Regime
I0022206	Regime medicamentoso complexo	Regime medicamentoso
I0016632	Regurgitação	Processo do sistema gastrointestinal comprometido: refluxo ou retorno dos alimentos deglutidos para a boca; incapacidade para impedir o refluxo das substâncias do estômago para as vias aéreas, acompanhado pela inalação do conteúdo gástrico para as vias aéreas.
I0017965	Relação sexual	Realizar: actividade sexual entre duas pessoas, usualmente de sexo oposto; união sexual com a finalidade de excitação mútua e orgasmo.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0016684	Relacionamento	Estrutura psicossocial
I0031563	Rendimento	Status financeiro: assumir o valor do dinheiro como recurso programado para a manutenção doméstica; recursos financeiros previsíveis para manter uma casa durante um período de tempo, como uma semana, mês ou ano; dinheiro que se recebe periodicamente pelo trabalho ou prestação de serviços, como meio de assegurar estabilidade, segurança e satisfação das necessidades básicas.
I0007583	Rendimento familiar	Rendimento: salários e outras fontes de dinheiro usadas para cobrir as despesas familiares.
I0017101	Repouso	Processo corporal: redução recorrente da actividade corporal permanecendo acordado e consciente, posição imóvel enquanto acordado e consciente.
I0006875	Resistência	Status : disposição para manter, concentrar e restaurar energia ao longo do tempo e para sustentar um esforço prolongado.
I0017091	Resposta	Status : reacção a estímulos.
I0033404	Resposta à alimentação entérica	Resposta ao tratamento
I0017058	Resposta à alimentação parentérica	Resposta ao tratamento
I0017015	Resposta à anestesia	Resposta à medicação
I0017036	Resposta à fluidoterapia	Resposta ao tratamento
I0034450	Resposta à gestão da dor	Resposta ao tratamento
I0017043	Resposta à medicação	Resposta ao tratamento
I0017027	Resposta a produto sanguíneo	Resposta a tratamento
I0017062	Resposta à termorregulação	Resposta ao tratamento
I0017089	Resposta ao desmame ventilatório	Resposta ao tratamento
I0025127	Resposta ao desuso	Resposta física comprometida
I0034466	Resposta ao procedimento	Resposta ao tratamento
I0017070	Resposta ao tratamento	Resposta física
I0020114	Resposta ao trauma	Resposta psicológica
I0016357	Resposta ao trauma pós-violação	Resposta ao trauma: resposta inadaptada da vítima após uma violação, associada à desorganização do estilo de vida e ao processo a longo prazo de reorganização do estilo de vida.
I0014505	Resposta física	Processo corporal
I0012827	Resposta física comprometida	Resposta física
I0032132	Resposta negativa à situação	Resposta psicológica comprometida
I0024832	Resposta negativa ao tratamento	Resposta ao tratamento
I0015974	Resposta psicológica	Processo psicológico
I0024781	Resposta psicológica ao ensino	Resposta psicológica
I0012858	Resposta psicológica comprometida	Resposta psicológica

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10016077	Resposta psicossocial à gestão da dor	Resposta psicológica
10016020	Resposta psicossocial ao ensino	Resposta psicológica
10016054	Resposta psicossocial ao ensino sobre a dor	Resposta psicológica ao ensino
10016031	Resposta psicossocial ao ensino sobre a medicação	Resposta psicológica ao ensino
10016049	Resposta psicossocial ao ensino sobre a nutrição	Resposta psicológica ao ensino
10016065	Resposta psicossocial ao ensino sobre feridas	Resposta psicológica ao ensino
10016083	Resposta psicossocial ao planeamento de cuidados	Resposta psicológica
10034413	Resposta psicossocial ao procedimento	Resposta psicológica
10022309	Resposta psicossocial às instruções sobre o exercício	Resposta psicossocial às instruções
10017186	Resultado	Artefacto: consequência ou efeito de algo, facto obtido.
10019616	Resultado do teste	Resultado
10002543	Resultado dos gases no sangue arterial	Resultado laboratorial: níveis de oxigénio e dióxido de carbono no sangue arterial.
10011074	Resultado laboratorial	Resultado
10031313	Retenção de líquidos	Desequilíbrio de líquidos: condição de retenção de líquidos orgânicos nos espaços tecidulares associada a alteração do equilíbrio electrolítico, edema dos tecidos corporais, derrames, ganho de peso, falta de ar, agitação e alterações no estado mental.
10034649	Retenção urinária	Retenção urinária
10034631	Retenção urinária	Status urinário: acumulação involuntária de urina na bexiga, esvaziamento incompleto da bexiga associado a perda da sua função muscular, efeitos secundários da medicação narcótica ou lesão da bexiga.
10015413	Rezar	Comportamento espiritual
10010975	Rigidez articular	Processo do sistema musculoesquelético comprometido: angulação da articulação, fibrose do tecido conjuntivo da cápsula articular impedindo a mobilidade normal da mão, dos dedos da mão, do cotovelo, do ombro, do pé, do joelho ou dos dedos do pé; movimentos limitados ou incapacidade de movimentos e alinhamento anormal da articulação, associada a atrofia ou encurtamento das fibras musculares devido a ausência de movimentos articulares passivos ou activos, ou a perda da elasticidade normal da pele, devido à formação de extenso tecido cicatricial sobre a articulação.
10011192	Rir	Comunicação: acto de usar expressões faciais e verbais para indicar sentimentos de alegria e diversão.
10017210	Ritmo	Status
10003904	Ritmo cardíaco	Ritmo
10016915	Ritmo respiratório	Ritmo
10017309	Ritual	Tradição
10013230	Ruído	Processo ambiental: som percebido pelos seres humanos.
10008043	Saída de líquidos	Status nutricional

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10017460	Salivação	Processo secretor: processo de síntese e secreção de saliva pelas glândulas salivares e mucosas da boca, contendo água, mucina, sais e enzima digestiva ptialina; a saliva serve para humedecer a cavidade oral, para iniciar a digestão dos amidos e para ajudar a mastigar e deglutir os alimentos.
10003319	Sangue	Substância corporal
10011747	Satisfação conjugal	Status : continuidade na realização dos desejos, emoções gratificantes ou ratificação entre os parceiros de um casamento ou casais de uma família.
10025382	Satisfação profissional	Status
10030845	Saturação do oxigénio no sangue	Status
10008711	Saúde	Status : processo dinâmico de adaptar-se a, e de lidar com o ambiente, satisfazer necessidades e alcançar o potencial máximo de bem-estar físico, mental, espiritual e social, não meramente a ausência de doença ou de enfermidade.
10004767	Saúde comunitária	Saúde: níveis relativos de saúde e doença na comunidade.
10013586	Saúde ocupacional	Saúde: estado em que um trabalhador é capaz de funcionar num nível óptimo de bem-estar no local de trabalho.
10006305	Seca	Catástrofe natural: secura prolongada, falta de chuva.
10019671	Sede	Percepção: sensação de desejo de beber água ou outros líquidos referenciada à boca e à orofaringe, com secura das mucosas da boca e orofaringe.
10017441	Segurança	Papel: estar seguro, livre de perigo, risco ou lesão.
10032676	Segurança	Status
10031247	Segurança ambiental	Segurança
10031397	Segurança doméstica	Segurança
10028875	Sem abuso de drogas	Sem abuso de substâncias
10029134	Sem abuso de substâncias	Comportamento positivo
10029152	Sem abuso de tabaco	Sem abuso de substâncias
10028777	Sem abuso do álcool	Sem abuso de substâncias
10028796	Sem aspiração	Processo do sistema respiratório positivo
10029110	Sem automutilação	Sem comportamento autodestrutivo
10034715	Sem cansaço	Processo positivo
10028834	Sem complicação	Fenómeno
10029096	Sem comportamento autodestrutivo	Comportamento positivo
10028852	Sem confusão aparente	Cognição positiva
10029255	Sem dispneia	Processo do sistema respiratório positivo
10029012	Sem dor	Percepção positiva
10029031	Sem edema periférico	Processo do sistema regulador efectivo

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10029054	Sem envenenamento	Processo positivo
10034677	Sem fuga	Evento ou episódio positivo
10028950	Sem infecção	Processo positivo
10028978	Sem lesão	Processo positivo
10034318	Sem lesão eléctrica	Processo positivo
10029361	Sem lesão peri-operatória	Processo positivo
10034339	Sem lesão peri-operatória por posicionamento	Processo positivo
10034325	Sem lesão por laser	Processo positivo
10034341	Sem lesão por radiação	Processo positivo
10034360	Sem lesão por transferência	Processo positivo
10034302	Sem lesão química	Processo positivo
10034356	Sem lesão térmica	Processo positivo
10028997	Sem náusea	Percepção positiva
10028810	Sem perda sanguínea	Processo vascular positivo
10034683	Sem queda	Evento ou episódio positivo
10029077	Sem úlcera de pressão	Parte da estrutura corporal sem alterações
10029175	Sem violência	Comportamento positivo
10029199	Sem vômito	Processo do sistema gastrointestinal positivo
10009069	Sem-abrigo	Status : indivíduos ou famílias sem residência fixa, normalmente associado a falta de recursos necessários para providenciar um abrigo adequado, nutrição inadequada, isolamento social, acesso limitado a instalações sanitárias e vulnerabilidade a riscos, por exemplo, doenças, violência e abuso de substâncias.
10018195	Sentar-se	Baixar: mover-se, modificando a posição do corpo, partindo da posição de deitado ou de pé para a de sentado.
10015394	Sentimentos de impotência	Emoção negativa: sentimento de falta de controlo numa situação presente ou acontecimento imediato, reduzida capacidade de escolha, incapacidade de agir pela convicção de que as suas acções não vão afectar significativamente os resultados.
10017908	Serviço	Conjunto de actos: disponibilidade, atribuição e distribuição de sistemas que correspondam a uma necessidade pública e a benefícios comuns para as pessoas.
10027359	Serviço comunitário	Serviço
10009180	Serviço de alojamento	Serviço: provisão de abrigos, residências, andares e casas adequados e necessários para responder às necessidades públicas.
10004722	Serviço de comunicações	Serviço: provisão de tecnologia e equipamento que sustentem a entrega e recepção de mensagens.
10006572	Serviço de educação	Serviço: operações relacionadas com a aquisição, manutenção e melhoria de conhecimentos, bem como desenvolvimento de aptidões profissionais, vocacionais ou artísticas.
10006783	Serviço de emprego	Serviço: providenciar oportunidades de emprego ou outras possibilidades para ganhar remuneração.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10006921	Serviço de energia	Serviço: acto de fornecer energia para uso das pessoas.
10014719	Serviço de polícia	Serviço: instituições e pessoas encarregadas da tarefa de proteger os cidadãos, defendendo-os de acidentes e perigos, detectando e prevenindo o crime.
10020069	Serviço de transportes	Serviço: provisão de serviços apropriados, disponíveis e acessíveis às pessoas para as suas necessidades de transporte.
10020961	Serviço de tratamento de água	Serviço: provisão de serviços apropriados para descontaminar a água para que esta fique pronta a ser consumida pelo Homem, através de armazenamento, sedimentação, filtração e desinfecção (cloragem) da água de utilização pública.
10020942	Serviço de tratamento de resíduos	Serviço: provisão de serviços apropriados para armazenamento, recolha, processamento e eliminação de resíduos.
10008281	Serviço funerário	Serviço
10011280	Serviço jurídico	Serviço
10016737	Serviço religioso	Serviço
10012411	Sesta	Padrão de sono: sono curto ou superficial ou passar pelas brasas que pode ir de poucos minutos a uma ou duas horas consoante a idade.
10023900	Significado dificultador	Status comprometido
10018130	Sinal	Fenómeno
10018148	Sinal de infecção	Sinal
10020829	Sinal vital	Sinal
10019368	Sintoma	Fenómeno: alteração no corpo, experiência subjectiva de alteração na sensação corporal, função ou aparência.
10019375	Sintoma de infecção	Sintoma
10003936	Sistema cardiovascular	Sistema corporal
10003480	Sistema corporal	Entidade
10025041	Sistema endócrino	Sistema corporal
10008332	Sistema gastrointestinal	Sistema corporal
10025056	Sistema imunitário	Sistema corporal
10012344	Sistema musculoesquelético	Sistema corporal
10013085	Sistema nervoso	Sistema corporal
10016841	Sistema reprodutor	Sistema corporal
10007861	Sistema reprodutor feminino	Sistema reprodutor
10011589	Sistema reprodutor masculino	Sistema reprodutor
10016970	Sistema respiratório	Sistema corporal
10017867	Sistema sensorial	Sistema corporal

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10010428	Sistema tegumentar	Sistema corporal: revestimento da superfície corporal: pele, epiderme, mucosas, tecido conjuntivo e derme, incluindo glândulas sudoríparas e sebáceas, cabelo e unhas, tendo como funções a manutenção da temperatura corporal; a protecção do tecido subjacente da abrasão física, da invasão bacteriana, da desidratação e da radiação ultravioleta; o arrefecimento do corpo quando a temperatura sobe; a detecção, através dos órgãos sensoriais, de estímulos relacionados com a temperatura, o tacto, a pressão e a dor; a perspiração, através de órgãos excretórios, de água, sais e compostos orgânicos; a secreção do suor e do sebo; a síntese de vitamina D e a activação dos componentes do sistema imunitário.
10020421	Sistema urinário	Sistema corporal
10007874	Sistema urinário feminino	Sistema urinário
10011591	Sistema urinário masculino	Sistema urinário
10013875	Sobrelotação	Processo ambiental comprometido: residência, terreno ou outro lugar que são ocupados ou habitados por um número de pessoas demasiado grande para o conforto, segurança e privacidade; frequentemente associado a falta de privacidade e aumento do risco de doenças contagiosas.
10018391	Socialização	Comportamento interactivo: intercâmbio social mútuo, participar em actividades sociais.
10019055	Sofrimento	Emoção negativa: sentimentos prolongados de grande pena associados a martírio e à necessidade de tolerar condições devastadoras, isto é, sintomas físicos crónicos como a dor, desconforto ou lesão, stress psicológico crónico, má reputação ou injustiça.
10011417	Solidão	Emoção negativa: sentimentos de falta de pertença, isolamento emocional, sentimentos de exclusão, sentimento de melancolia e tristeza associado a falta de companheiros, de simpatia e de amizade, acompanhada de sentimentos de perda de sentido, vazio, afastamento e baixa auto-estima.
10018294	Sonambulismo	Sono comprometido: actividade motora durante o sono, habitualmente culminando com o levantar da cama para deambular a dormir, que pode demorar de minutos a meia hora, sem memória do episódio ao acordar, associado a fadiga, stress e ansiedade.
10018273	Sono	Repouso: redução recorrente da actividade corporal, marcada por uma diminuição da consciência, não se manter acordado, em que a pessoa não está alerta, metabolismo diminuído, postura imóvel, actividade corporal diminuída e sensibilidade diminuída mas prontamente reversível a estímulos externos.
10014939	Sono adequado	Sono
10012929	Sono comprometido	Sono
10018512	Sonolência	Consciência comprometida: torpor pernicioso, adormecimento não natural.
10018793	Status	Característica: condição da pessoa relativamente a outras, posição relativa de uma pessoa.
10003927	Status cardíaco	Status fisiológico
10033946	Status cardiovascular	Status
10012940	Status comprometido	Status
10031402	Status de alojamento	Status
10031210	Status de emprego	Status
10019750	Status de perfusão de tecidos	Status fisiológico
10032624	Status do relacionamento	Status
10033979	Status endócrino	Status
10018614	Status espiritual	Status
10031299	Status financeiro	Status

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10014546	Status fisiológico	Status
10034122	Status gastrointestinal	Status
10034133	Status genito-urinário	Status
10027681	Status intestinal	Status
10034292	Status musculoesquelético	Status
10013141	Status neurológico	Status
10034387	Status neurológico adequado	Status neurológico
10012787	Status neurológico comprometido	Status neurológico
10013419	Status nutricional	Status : peso e massa corporal em relação com a ingestão de alimentos e nutrientes específicos, estimados de acordo com a altura, estrutura corporal e idade.
10012804	Status nutricional comprometido	Status nutricional
10014892	Status nutricional positivo	Status nutricional
10015988	Status psicológico	Status
10016962	Status respiratório	Status fisiológico
10018410	Status social	Status
10026766	Status urinário	Status
10018888	Stress	Status comprometido: sentimento de estar sob pressão e ansiedade ao ponto de ser incapaz de funcionar de forma adequada física e mentalmente, sentimento de desconforto, associado a experiências desagradáveis, associado à dor, sentimento de estar física e mentalmente cansado, distúrbio do estado mental e físico do indivíduo.
10024775	Stress do prestador de cuidados	Stress
10016744	Stress por mudança de ambiente	Resposta psicológica comprometida: disposições que se tomam para gerir perturbações físicas e psicológicas que resultam da deslocação de um ambiente para outro.
10003479	Substância corporal	Material
10008313	Substância gástrica	Substância secretada
10017635	Substância secretada	Substância corporal
10019001	Sugar	Comer ou beber: ingestão de líquidos pela boca utilizando os músculos dos lábios e a língua, por exemplo, o leite da mama ou líquido por biberão.
10019072	Suicídio	Comportamento autodestrutivo: execução de actividades suicidas que levam à própria morte.
10014449	Suor	Substância corporal
10019296	Susceptibilidade	Status
10019306	Susceptibilidade à infecção	Susceptibilidade
10019310	Suspeita	Percepção comprometida: impressão da existência de algo que não está presente, actuar por tentativas sem motivos claros, inclinação para acusar mentalmente ou para duvidar da genuinidade da verdade.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10019404	Tabu	Crença: proibição do uso, associação ou menção de alguma coisa; frequentemente associado ao evitar de determinados alimentos ou comportamentos.
10019895	Tacto	Percepção sensorial: capacidade para sentir devido a respostas à estimulação dos órgãos tácteis; capacidade para se orientar pelo tacto e pressão através dos órgãos tácteis dos tegumentos.
10019415	Taquicardia	Arritmia: batimentos cardíacos rápidos, frequência cardíaca anormalmente alta, superior a 100 batimentos por minuto, nos adultos.
10016390	Taxa	Status
10005375	Taxa de criminalidade	Taxa: taxa relativa de crimes por população seleccionada e área geográfica específica.
10020271	Taxa de desemprego	Taxa: taxa relativa de indivíduos incapazes de conseguir um trabalho ou emprego remunerado.
10004686	Taxa de doenças transmissíveis	Incidência de doença: proporção numérica de indivíduos com uma infecção capaz de ser transmitida de uma pessoa ou animal para outro.
10003326	Taxa de fluxo sanguíneo	Taxa: medição do sangue que circula pelo coração ou vasos sanguíneos.
10006636	Taxa de idosos	Taxa: taxa relativa de idosos por população seleccionada e área geográfica específica.
10009791	Taxa de imunização	Taxa: taxa relativa de imunização de indivíduos para doenças específicas.
10011396	Taxa de literacia	Taxa: taxa relativa de indivíduos capazes de ler ou escrever, numa comunidade ou população.
10012051	Taxa de migração	Taxa: número de pessoas que se deslocam para dentro ou fora de uma certa área, por 1000 elementos da população, num determinado ano.
10005573	Taxa de mortalidade	Taxa: taxa relativa de mortes por população seleccionada e área geográfica específica.
10010073	Taxa de mortalidade infantil (até um ano de idade)	Taxa de mortalidade: taxa relativa de mortes em crianças.
10011781	Taxa de mortalidade materna	Taxa de mortalidade: taxa relativa de mortes em mulheres durante o parto.
10014338	Taxa de mortalidade perinatal	Taxa de mortalidade: proporção relativa de mortes perinatais (nados mortos às ou após 28 semanas de gravidez e mortes de recém-nascidos com menos de uma semana).
10003272	Taxa de natalidade	Taxa: taxa relativa de nascimentos por população seleccionada e área geográfica específica.
10010297	Taxa de traumatizados	Taxa: frequência de incidentes de lesão física intencional ou acidental, ou dano dos tecidos, numa população definida durante um período específico de tempo.
10007729	Tecido adiposo	Tecido corporal
10017500	Tecido cicatricial	Tecido corporal: tecido contraído, firme, avascular e pálido, na superfície do corpo, com diminuição da elasticidade da pele associada a prévia solução de continuidade e cicatrização da pele.
10003524	Tecido corporal	Substância corporal
10018481	Tecidos moles	Tecido corporal
10019556	Temperatura	Dimensão física
10003507	Temperatura corporal	Temperatura: calor interno do corpo, relacionado com o metabolismo corporal.
10019560	Tendência	Status
10019573	Tendência para vaguear	Tendência
10015450	Tensão pré-menstrual	Dor visceral: sinal de início da menstruação nos últimos dias do ciclo menstrual, tensão nervosa, irritabilidade, aumento de peso, edema, cefaleia, mastalgia, disforia e falta de concentração, antes do início da menstruação; estas características desaparecem depois do primeiro ou segundo dia do período menstrual.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0002907	Tentativa de suicídio	Comportamento autodestrutivo: tentar acabar com a própria vida.
I0019644	Termorregulação	Processo do sistema regulador: controlo da produção e da perda de calor através de mecanismos fisiológicos activados pelo hipotálamo, pele e temperatura corporal.
I0014973	Termorregulação adequada	Termorregulação
I0012964	Termorregulação comprometida	Termorregulação
I0006490	Terramoto	Catástrofe natural
I0031138	Teste de diagnóstico	Evento ou episódio
I0024878	Tolerância à actividade	Estado positivo
I0025348	Tomada de decisão efectiva	Processo de tomada de decisão
I0017657	Tomar banho	Dar banho
I0004002	Tomar conta	Atender: providenciar cuidados quando necessário.
I0006160	Tontura	Percepção comprometida: proporcionar satisfação ou entretenimento para alterar o próprio humor ou o humor de terceiros.
I0019869	Tornado	Catástrofe natural: vento violento em turbilhão, acompanhado de uma nuvem em forma de funil em rotação rápida, que normalmente destrói tudo no seu caminho, que influencia a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
I0005249	Tossir	Processo do sistema respiratório comprometido: expulsão súbita de ar dos pulmões para limpar as vias aéreas.
I0019980	Tradição	Crença: costumes, regras, rituais, símbolos e mitos transmitidos oralmente ou pela prática e que funcionam como meio de unidade através das gerações e da história.
I0017822	Transferir-se	Transferir
I0020105	Trauma	Processo patológico
I0016335	Trauma pós-violação	Trauma: condição física ou psicológica após participação forçada em relações sexuais ou cópula.
I0020146	Tremor	Processo do sistema musculoesquelético comprometido: tiritar rítmico não intencional, tremura, contracções musculares involuntárias alternadas com relaxamento dos grupos musculares esqueléticos opostos; associado com tremuras crescentes durante os movimentos intencionais em pessoas de idade e, em determinadas famílias, com predisposição genética para doenças neurodegenerativas.
I0017851	Tremor senil	Tremor: tremores finos e rápidos especialmente das mãos, aceno rítmico da cabeça, aumentando geralmente durante os movimentos intencionais; intensificado pela ansiedade, excitação e constrangimento, ocorre principalmente nas pessoas idosas.
I0017418	Tristeza	Emoção negativa: sentimentos de desalento e de melancolia associados com falta de energia.
I0008309	Trocas gasosas	Processo do sistema respiratório: troca alveolar de oxigénio e dióxido de carbono; equilíbrio na perfusão ventilatória associado a efeitos sobre a respiração, cor da pele e nível de energia.
I0027495	Trombose venosa profunda	Processo vascular comprometido
I0020200	Tsunami	Catástrofe natural: onda oceânica gigante causada por um terramoto ou erupção vulcânica subaquáticos.
I0020237	Úlcera	Ferida: ferida aberta ou lesão, perda da camada mais profunda de tecido, lesão circunscrita semelhante a uma laca, com diminuição do aporte sanguíneo, tecido de granulação vermelho, necrose do tecido celular subcutâneo, odor da ferida, sensibilidade em redor da periferia, dor, crosta de tecido inflamado e necrótico associado a um processo inflamatório, infeccioso ou maligno.
I0002558	Úlcera arterial	Úlcera: lesão devida a circulação arterial reduzida ou ausente.
I0015612	Úlcera de pressão	Úlcera: dano, inflamação ou ferida da pele ou estruturas subjacentes como resultado da compressão tecidual e perfusão inadequada.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10031101	Úlcera diabética	Úlcera
10020683	Úlcera venosa	Úlcera: lesão circunscrita semelhante a uma laca, normalmente situada na perna, acima do maléolo, com edema e pele seca em torno da ferida, com descamação acastanhada, descoloração, lipodermatosclerose, atrofia da pele, exantema, dor e dor na ferida, associada a insuficiência venosa crónica, lesão dos retalhos venosos e diminuição do retorno do sangue venoso dos membros inferiores para o tronco.
10020478	Urina	Substância corporal
10021075	Usar a cadeira de rodas	Mobilizar-se: movimentar o corpo de um lado para outro em cadeira de rodas; transferir-se de e para a cadeira com segurança; manobrar em curvas, rampas de acesso e outros obstáculos, com velocidade lenta, moderada ou rápida.
10017814	Usar o sanitário	Cuidar da higiene
10003342	Valor de pressão sanguínea	Pressão sanguínea: valor da pressão sanguínea em mm/Hg.
10003511	Valor de temperatura corporal	Temperatura corporal
10020599	Valores	Crença: disposições para manter ou abandonar acções tendo em conta a opinião própria sobre o que é bom e mau.
10020608	Vandalismo	Crime: dano ou destruição, intencionais e desnecessários, de propriedade.
10020704	Ventilação	Processo do sistema respiratório: deslocar o ar para dentro e para fora dos pulmões com frequência e ritmo respiratórios determinados, profundidade inspiratória e força expiratória.
10018651	Ventilação espontânea	Ventilação
10021121	Vento	Processo ambiental: movimento natural do ar, corrente de ar perceptível que se move na atmosfera, paralelamente à superfície da terra, que influencia a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
10017996	Vergonha	Emoção negativa: sentimentos de perda do auto-respeito causados por um comportamento errado, desonroso ou insensato; os sentimentos de vergonha são dirigidos para o próprio, não para os outros.
10033306	Verruga	Infecção
10017748	Vestir-se ou despir-se	Autocuidado
10003548	Vinculação	Parentalidade: ligação entre a criança e a mãe e/ou o pai; formação de laços afectivos.
10016326	Violação	Abuso sexual: ataque sexual, crime violento ou cometido sob ameaça de violência, forçando a participação numa relação sexual ou cópula.
10004369	Violação de menor	Violação: violação de um menor legal, por um acto de coerção, por exemplo, ameaças, engano ou violência, por um atacante conhecido ou desconhecido da vítima; associado frequentemente com trauma físico ou emocional e a infecções.
10020789	Violência	Comportamento agressivo: demonstração enérgica de acções ou do uso desleal de força ou de poder com a finalidade de ferir, causar dano, maus tratos ou atacar; acções violentas, prejudiciais, ilegais ou culturalmente proibidas para com outros; estado de luta ou conflito pelo poder.
10006194	Violência doméstica	Violência: ocorre dentro da família ou conjunto de pessoas que vivem na mesma casa.
10017833	Virar-se	Virar: mover e mudar o corpo de um lado para outro e de frente para trás.
10018124	Visão	Percepção sensorial: capacidade para ver, devido a respostas a estimulação dos órgãos visuais; capacidade para ver.
10020855	Volição	Atitude: escolha consciente, acto de escolher para o bem-estar próprio.
10013000	Volição comprometida	Volição
10008062	Volume de líquidos	Status nutricional: conjunto dos processos orgânicos e mecanismos homeostáticos implicados na regulação da retenção e eliminação de líquidos orgânicos, tais como a quantidade e equilíbrio de água e electrólitos nos compartimentos intracelulares do corpo.
10012739	Volume de líquidos comprometido	Volume de líquidos

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10020864	Vômito	Processo do sistema gastrointestinal comprometido: expulsar ou trazer de volta alimentos processados ou conteúdo gástrico através do esôfago e para fora da boca.
10021113	Vontade de viver	Volição: a vontade é influenciada por pensamentos e desejos de continuar a viver, apesar das circunstâncias difíceis; forte ímpeto de viver, fazer escolhas ou agir no sentido de continuar a viver.



Juízo: opinião clínica ou determinação relativamente ao foco da prática de Enfermagem (por exemplo, nível decrescente, risco, melhorado, interrompido, anormal).

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0000420	Actual	Potencialidade: presente ou real.
I0013269	Anormal	Estado de normalidade
I0022089	Atrasado	Progressão: a acontecer mais lentamente do que o esperado.
I0004849	Completo	Progressão: concluído, terminado.
I0023605	Complexidade	Estado
I0023583	Complexo	Complexidade
I0012938	Comprometido	Juízo positivo ou negativo: estado julgado como negativo, alterado, comprometido ou ineficaz.
I0026671	Dependência	Status
I0026713	Dependência	Dependente
I0026685	Deteriorado	Estado julgado como relativo
I0007423	Dimensão	Estado
I0011438	Diminuído	Nível absoluto: falta; déficit; abaixo da média ou abaixo da quantidade, intenção ou intensidade normais.
I0014956	Efectivo	Juízo positivo ou negativo: estado julgado como positivo.
I0009007	Elevado	Nível absoluto: acima da média ou mais do que o normal em quantidade, intenção ou intensidade.
I0018786	Estado	Juízo
I0013305	Estado de normalidade	Estado: conformidade com um padrão ou norma.
I0015534	Estado de prescrição	Estado
I0026750	Estado julgado como relativo	Estado
I0015506	Estado prescrito	Estado de prescrição
I0011116	Grande	Tamanho: tamanho acima da média.
I0005663	Grau	Status
I0025877	Grave	Gravidade
I0025849	Gravidade	Estado
I0026721	Independente	Dependente
I0018764	Iniciado	Progressão: principiar ou começar.
I0010519	Interrompido	Progressão: suspenso temporariamente.
I0010981	Juízo positivo ou negativo	Estado: julgar positiva ou negativamente.
I0025854	Ligeiro	Gravidade
I0026692	Melhorado	Estado julgado como relativo
I0025865	Moderado	Gravidade
I0013253	Nenhum	Dimensão: nulo, nenhuma parte.
I0000270	Nível absoluto	Estado
I0007343	Nível esperado	Nível absoluto: média, quantidade, intenção ou intensidade possível ou provável.
I0013295	Normal	Estado de normalidade: de acordo com a norma, típico, padrão, o estado habitual ou esperado.
I0014081	Parcial	Dimensão
I0018315	Pequeno	Tamanho: tamanho abaixo da média.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10017252	Potencial de risco	Fenómeno: possibilidade de perda ou problema; problema que é esperado com uma certa probabilidade; potencial para um estado negativo.
10015151	Potencialidade	Estado
10015547	Presença ou ausência	Status
10015789	Progressão	Estado
10015007	Risco	Potencialidade: existir em possibilidade, risco.
10024061	Simplex	Complexidade
10018218	Tamanho	Estado
10003065	Tamanho médio	Tamanho
10019876	Total	Dimensão



Recursos: forma ou método de concretizar uma intervenção (por exemplo, ligadura, técnica de treino besical, serviço de nutrição).

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0001940	Aerossol	Material
I0008983	Agente hemostático	Medicamento
I0012509	Agulha	Dispositivo invasivo
I0023447	Alarme de saída	Dispositivo de monitorização
I0008089	Alimento	Nutriente
I0004503	Alimento frio	Alimento
I0014607	Almofada	Dispositivo de suporte
I0002088	Almofada circular	Dispositivo de suporte
I0002214	Ambulância	Veículo
I0002246	Amputação	Cirurgia
I0002279	Analgésico	Medicamento
I0002383	Antibiótico	Medicamento
I0019029	Aparelho de aspiração	Dispositivo de transporte/drenagem
I0019848	Aparelho dentário	Dispositivo ortótico
I0004039	Aparelho gessado	Dispositivo de imobilização
I0002515	Aromaterapia	Terapia
I0003199	Arrastadeira	Dispositivo de recolha ou absorção
I0002591	Artefacto	Entidade
I0002618	Arteterapia	Terapia
I0024088	Assistente social	Prestador de cuidados de saúde
I0002884	Atomizador	Dispositivo respiratório
I0004158	Bacio	Dispositivo de recolha ou absorção
I0008657	Barra de apoio	Dispositivo de mobilização
I0017164	Barreira limitadora	Dispositivo de imobilização
I0006269	Bebida	Nutriente
I0020893	Bengala	Dispositivo de mobilização
I0007793	Biberão	Dispositivo de alimentação
I0003240	Biblioterapia	Terapia
I0003255	Bicicleta	Veículo
I0006662	Bomba eléctrica de extracção de leite	Dispositivo
I0019914	Brinquedo	Dispositivo de recreação
I0021052	Cadeira de rodas	Veículo
I0004693	Cadeira sanita	Dispositivo de recolha ou absorção
I0014598	Caixa de comprimidos	Dispositivo de transporte/drenagem
I0003168	Cama	Dispositivo de suporte

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0019231	Campo cirúrgico	Campo cirúrgico
I0003856	Cânula	Tubo
I0007740	Capa de edredão	Roupa de cama
I0004087	Catéter	Tubo
I0004115	Catéter central	Catéter venoso
I0010746	Catéter epidural	Cânula
I0020373	Catéter urinário	Catéter
I0020677	Catéter venoso	Cânula
I0020715	Catéter ventricular	Tubo
I0004143	Cesariana	Cirurgia
I0018084	Chuveiro	Dispositivo de banho
I0004221	Cinesiterapia respiratória	Terapia
I0019212	Cirurgia	Tratar
I0019190	Cirurgião	Prestador de cuidados de saúde
I0021197	Clampe de ferida	Dispositivo cirúrgico
I0020244	Clampe umbilical	Dispositivo cirúrgico
I0004463	<i>Clinical pathway</i> (percurso clínico esperado)	Plano
I0003293	Coberta	Roupa de cama
I0006658	Cobertor eléctrico	Coberta
I0016238	Colcha	Coberta
I0011799	Colchão	Dispositivo de suporte
I0020974	Colchão de água	Colchão
I0007755	Colchão de penas	Colchão
I0018667	Colher	Dispositivo de alimentação
I0008378	Compressa	Penso de ferida
I0004906	Computador	Dispositivo de comunicação
I0005352	Creme	Material
I0014393	Diálise peritoneal	Técnica de diálise
I0005869	Dispositivo	Artefacto
I0009829	Dispositivo cardíaco de implantação	Dispositivo de implantação
I0019220	Dispositivo cirúrgico	Dispositivo
I0034484	Dispositivo de acesso vascular	Dispositivo
I0007803	Dispositivo de alimentação	Dispositivo
I0008867	Dispositivo de aquecimento/arrefecimento	Dispositivo
I0008537	Dispositivo de arranjo	Dispositivo
I0002734	Dispositivo de avaliação	Dispositivo

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10003147	Dispositivo de banho	Dispositivo
10003825	Dispositivo de chamada	Dispositivo de comunicação
10004714	Dispositivo de comunicação	Dispositivo
10030995	Dispositivo de continência	Dispositivo
10005231	Dispositivo de correção	Dispositivo
10009770	Dispositivo de imobilização	Dispositivo
10009838	Dispositivo de implantação	Dispositivo
10012131	Dispositivo de mobilização	Dispositivo
10012177	Dispositivo de monitorização	Dispositivo
10033352	Dispositivo de perfusão	Dispositivo
10005306	Dispositivo de proteção	Dispositivo
10000289	Dispositivo de recolha ou absorção	Dispositivo
10016530	Dispositivo de recreação	Dispositivo
10017425	Dispositivo de segurança	Dispositivo
10019157	Dispositivo de suporte	Dispositivo
10019979	Dispositivo de tração	Dispositivo
10020082	Dispositivo de transporte/drenagem	Dispositivo
10033265	Dispositivo de ultrassons	Dispositivo
10034244	Dispositivo invasivo	Dispositivo
10019188	Dispositivo neuroestimulador de superfície	Dispositivo
10013834	Dispositivo ortótico	Dispositivo de correção
10011349	Dispositivo para levantar	Dispositivo de mobilização
10016958	Dispositivo respiratório	Dispositivo
10020387	Dispositivo urinário	Dispositivo de transporte
10020649	Dispositivo vasopneumático	Dispositivo
10006207	Dreno	Dispositivo de transporte/drenagem
10021204	Dreno de ferida	Dreno
10010733	Dreno intraperitoneal	Tubo
10004232	Dreno torácico	Tubo
10004519	Embalagem fria	Dispositivo de aquecimento/arrefecimento
10009167	Embalagem quente	Dispositivo de aquecimento/arrefecimento
10006881	Enema	Material
10013333	Enfermeiro	Prestador de cuidados de saúde
10003728	Escova	Dispositivo de arranjo
10019853	Escova de dentes	Dispositivo de arranjo
10011019	Faca	Dispositivo de alimentação

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10023992	Farmacêutico	Prestador de cuidados de saúde
10024003	Fisioterapeuta	Prestador de cuidados de saúde
10005914	Fralda	Dispositivo de recolha ou absorção
10014611	Fronha	Roupa de cama
10008193	Garfo	Dispositivo de alimentação
10003201	Grades da cama	Dispositivo de imobilização
10008949	Hemodiálise	Técnica de diálise
10003361	Hemoterapia	Terapia
10009228	Humidificador	Dispositivo respiratório
10010213	Inaloterapia	Terapia
10009988	Incubadora	Dispositivo
10010191	Infusoterapia	Terapia
10002832	Instrumento de avaliação	Dispositivo de avaliação
10010400	Insulina	Substância corporal
10008879	Lâmpada de aquecimento	Dispositivo de aquecimento/arrefecimento
10011144	Laser	Dispositivo cirúrgico
10005040	Lentes de contacto	Dispositivo ortótico
10003123	Ligadura	Penso de ferida
10030976	Ligadura de compressão	Ligadura
10008585	Linhas de orientação	Plano
10013978	Linhas de orientação face à dor	Linhas de orientação
10011365	Linimento	Material
10014676	Ludoterapia	Terapia
10008487	Luva	Vestuário de protecção
10011543	Maquilhagem	Material
10011752	Máscara	Máscara
10013909	Máscara de oxigénio	Dispositivo respiratório
10011775	Material	Entidade
10011251	Material de aprendizagem	Dispositivo de comunicação
10010395	Material de instrução	Dispositivo de comunicação
10016433	Material de leitura	Dispositivo de comunicação
10019323	Material de sutura	Dispositivo cirúrgico
10011866	Medicação	Medicamento
10006314	Medicamento	Material
10014522	Médico	Prestador de cuidados de saúde
10006586	Meias elásticas	Dispositivo

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10002602	Membro artificial	Prótese
10003873	Monitor cardíaco	Dispositivo de monitorização
10005126	Monitor de contracção	Dispositivo de monitorização
10000393	Movimento articular activo	Técnica de exercício muscular ou articular: movimento articular com ou sem assistência.
10014109	Movimento articular passivo	Técnica de exercício muscular ou articular: movimento articular com ou sem assistência.
10012371	Musicoterapia	Terapia
10012469	Nebulizador	Dispositivo respiratório
10013156	Neurocirurgia	Cirurgia
10013398	Nutriente	Material
10008460	Óculos	Dispositivo ortótico
10013662	Óleo	Material
10013847	Ostomia	Cirurgia
10013921	Oxigenoterapia	Terapia
10032551	Oxímetro de pulso	Dispositivo
10013945	<i>Pacemaker</i>	Dispositivo cardíaco de implantação
10021227	Penso de ferida	Dispositivo de protecção
10017487	Penso higiénico	Dispositivo de recolha ou absorção
10007475	Penso ocular	Penso ocular
10004638	Pente	Dispositivo de arranjo
10021081	Peruca	Prótese
10014624	Pipeta	Dispositivo de transporte/drenagem
10014630	Plano	Artefacto
10003970	Plano de cuidados	Plano
10003989	Prestador de cuidados	Indivíduo
10007944	Primeiros socorros	Terapia
10014178	Processo clínico	Dispositivo de comunicação
10015855	Prótese	Dispositivo de correcção
10008805	Prótese auditiva	Dispositivo ortótico
10005750	Prótese dentária	Prótese
10008473	Prótese ocular	Prótese
10015926	Protocolo	Plano
10016229	Questionário	Dispositivo de comunicação
10004209	Quimioterapia	Terapia
10016293	Radioterapia	Terapia
10011809	Refeição	Artefacto
10006248	Resguardo	Dispositivo de recolha ou absorção

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10003175	Roupa de cama	Dispositivo de protecção
10011222	Roupão	Vestuário de protecção
10018358	Sabão	Material
10004601	Saco de colostomia	Dispositivo de recolha ou absorção
10021215	Saco de drenagem de ferida	Dispositivo de recolha ou absorção
10009736	Saco de ileostomia	Dispositivo de recolha ou absorção
10020484	Saco de urina	Dispositivo de recolha ou absorção
10003357	Sangue e derivados	Substância corporal
10005220	Sapato ortopédico	Dispositivo ortopédico
10019399	Seringa	Dispositivo de transporte/drenagem
10004808	Serviço comunitário de refeições	Serviço
10031206	Serviço de emergência	Serviço de saúde
10013380	Serviço de Enfermagem	Serviço de saúde
10014567	Serviço de fisioterapia	Serviço de saúde
10024799	Serviço de gestão da dor	Serviço de saúde
10013435	Serviço de nutrição	Serviço de saúde
10007633	Serviço de planeamento familiar	Serviço
10008776	Serviço de promoção de saúde	Serviço de saúde: educar e providenciar informação para melhorar os estilos de vida e prevenir a doença através da satisfação das necessidades de saúde; uso dos recursos disponíveis e colaboração intersectorial; envolvendo activamente o indivíduo/comunidade na definição das prioridades, tomada de decisão e planeamento de estratégias.
10008795	Serviço de saúde	Serviço: provisão de instituições, como hospitais e centros de saúde, bem como de pessoas qualificadas para assumir as tarefas de prevenir e tratar a doença, promover e manter a saúde.
10022036	Serviço de saúde infantil	Serviço de saúde
10013604	Serviço de terapia ocupacional	Serviço de saúde: especialidade prática multidisciplinar centrada na promoção, protecção e restabelecimento da saúde dos trabalhadores e prevenção da doença e incapacidade no contexto da segurança e saúde no ambiente de trabalho. Inclui o meio ambiente, vigilância ocupacional para identificação, avaliação e medidas de precaução relacionadas com a prevenção dos riscos de saúde e perigos; vigilância da saúde individual com o trabalho; participação no desenvolvimento de programas de apoio aos trabalhadores, na melhoria da segurança nos locais de trabalho e das práticas através de medidas legislativas (linhas de orientação) e colaboração na transmissão de informação, treino e educação dos trabalhadores, entidades empregadoras e governo, sobre a saúde ocupacional e higiene.
10009053	Serviço domiciliário	Serviço
10011850	Serviço médico	Serviço de saúde
10018475	Serviço social	Serviço de saúde
10002116	Sistema de alarme	Dispositivo de comunicação
10006295	Sistema de perfusão	Dispositivo de transporte/drenagem
10018499	Solução	Material
10013932	Sonda de oxigénio	Tubo
10008350	Sonda gastrointestinal	Tubo
10016569	Sonda rectal	Sonda gastrointestinal
10018701	Spray	Material
10018633	Tala	Dispositivo de imobilização

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10019443	Tampão	Dispositivo de recolha ou absorção
10019525	Técnica	Tratar
10002639	Técnica asséptica	Técnica
10003839	Técnica calmante	Técnica
10006322	Técnica de administração de medicamentos	Técnica
10007819	Técnica de alimentação	Técnica
10017674	Técnica de autocateterização	Técnica
10003264	Técnica de <i>biofeedback</i>	Técnica de <i>feedback</i>
10019352	Técnica de deglutição	Técnica
10005905	Técnica de diálise	Técnica de administração de medicamentos
10006102	Técnica de distração	Técnica
10012300	Técnica de exercício muscular ou articular	Técnica
10007772	Técnica de <i>feedback</i>	Técnica
10008965	Técnica de hemostase	Técnica
10008977	Técnica de hemostase pelo cliente/auto-hemostase	Técnica de hemostase
10008571	Técnica de imaginação guiada	Técnica
10010209	Técnica de inalação	Técnica
10010278	Técnica de injeção	Técnica de administração de medicamentos
10024090	Técnica de injeção subcutânea	Técnica de injeção
10010471	Técnica de interação	Técnica
10002222	Técnica de marcha	Técnica: mudar ou mover o corpo de um lugar para o outro.
10010189	Técnica de perfusão	Técnica de administração de medicamentos
10014774	Técnica de posicionamento	Técnica
10003576	Técnica de posicionamento de Bopart	Técnica
10020167	Técnica de posicionamento de Trendelenburg	Técnica
10016700	Técnica de relaxamento	Técnica
10020048	Técnica de transferência	Técnica
10003031	Técnica de treino autogénico	Técnica: ensino relacionado com a auto-sugestão para induzir o relaxamento.
10018554	Técnica de treino da fala	Técnica
10011911	Técnica de treino da memória	Técnica
10009957	Técnica de treino de incontinência	Técnica
10003609	Técnica de treino intestinal	Técnica
10003286	Técnica de treino vesical	Técnica
10010865	Técnica invasiva	Técnica
10003684	Técnica respiratória	Técnica respiratória ou da tosse
10003666	Técnica respiratória ou da tosse	Técnica

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0019539	Telefone	Dispositivo de comunicação
I0019541	Televisão	Dispositivo de comunicação
I0013913	Tenda de oxigénio	Dispositivo respiratório
I0026628	Terapeuta ocupacional	Prestador de cuidados de saúde
I0019628	Terapia	Conjunto de actos
I0012067	Terapia ambiental	Terapia
I0030464	Terapia anticoagulante	Terapia
I0002349	Terapia assistida por animais	Terapia
I0002878	Terapia com dispositivos auxiliares	Terapia
I0031193	Terapia com electrólitos	Terapia
I0031321	Terapia com fluidos	Terapia
I0019135	Terapia com grupo de apoio	Terapia de grupo
I0030982	Terapia compressiva	Terapia
I0032774	Terapia de cessação tabágica	Terapia
I0008559	Terapia de grupo	Terapia
I0016451	Terapia de orientação para a realidade	Terapia
I0018169	Terapia de relaxamento simples	Terapia
I0026644	Terapia de validação	Terapia
I0007667	Terapia familiar	Terapia
I0010808	Terapia intravenosa	Terapia
I0005399	Terapia na crise	Terapia
I0013442	Terapia nutricional	Terapia
I0031155	Terapia para violência doméstica	Terapia
I0026637	Terapia pela diversão	Terapia
I0016759	Terapia pela reminiscência	Terapia
I0009244	Terapia pelo humor	Terapia
I0000412	Terapia pelo movimento	Terapia
I0019998	Terapia tradicional	Terapia: prática de cuidados de saúde de raízes culturais, baseada na tradição, religião, ancestral e/ou direcção espiritual; diversas crenças sobre as causas de doença; utilizando vários métodos de avaliação e tratamento indígenas, com abordagem natural, espiritual, psíquica ou metafísica, podendo ser de natureza curativa, preventiva, de protecção ou de reabilitação.
I0017563	Tesoura	Dispositivo cirúrgico
I0020053	Transplante	Cirurgia
I0019951	Traqueotomia	Cirurgia
I0020216	Tubo	Dispositivo de transporte/drenagem
I0006868	Tubo endotraqueal	Tubo
I0013670	Unguento	Material
I0020497	Urinol	Dispositivo de recolha ou absorção

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10020568	Vacina	Medicamento
10020654	Veículo	Dispositivo de mobilização
10016927	Ventilador	Dispositivo respiratório
10007680	Ventoinha	Dispositivo de aquecimento/arrefecimento
10012407	Verniz de unhas	Material
10002589	Vestuário de protecção	Dispositivo de protecção
10020840	Vitamina B12	Nutriente



Acção: processo intencional aplicado a/ou desempenhado por um cliente (por exemplo, educar, trocar, administrar, monitorizar).

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10009198	Abraçar	Tocar: envolver firmemente com os braços.
10000386	Acção	Processo intencional.
10005254	Aconselhar	Orientar: capacitar alguém para tomar a sua própria decisão através do diálogo.
10014145	Actividade do cliente	Acção
10016613	Adequar	Controlar: ajustar alguma coisa de modo a obter o efeito desejado.
10001773	Administrar	Distribuir: providenciar ou aplicar algo.
10001929	Advogar	Apoiar: recomendar alguém ou alguma coisa através da argumentação.
10001938	Advogar pelo cliente	Advogar: interceder de acordo com o interesse do cliente.
10001760	Ajustar	Organizar: acomodar, adaptar.
10007786	Alimentar	Realizar: dar comida ou bebida a alguém.
10002171	Aliviar	Tratar: tornar algo mais fácil de suportar.
10002185	Alterar	Adequar: fazer mudanças em alguma coisa ou tornar alguma coisa diferente.
10002298	Analisar	Avaliar: sintetizar informação acerca de algo.
10002464	Aplicar	Distribuir: dar utilização prática a alguma coisa.
10019142	Apoiar	Assistir: ajudar social ou psicologicamente alguém a ser bem sucedido, a evitar que alguém ou alguma coisa fracasse, a suportar o peso, a manter-se em posição e a aguentar.
10017912	Aprontar	Preparar: colocar alguma coisa em posição de ser utilizada.
10008528	Arranjar	Cuidar da higiene: escovar e de outras formas cuidar dos cabelos e unhas.
10002641	Aspirar	Succionar: succionar ou retirar uma substância.
10011723	Aspirar manualmente	Aspirar: succionar com equipamento manual.
10011821	Aspirar mecanicamente	Aspirar: succionar com equipamento mecânico.
10006950	Assegurar	Organizar: confirmar alguma coisa.
10002850	Assistir	Atender: fazer parte do trabalho com ou para alguém.
10002911	Atender	Acção: estar atento a, de serviço a, ou a tomar conta de alguém ou alguma coisa.
10016716	Atenuar	Tratar: diminuir, terminar ou remover alguma coisa.
10009961	Aumentar	Alterar: ajustar alguma coisa para obter o resultado desejado para um nível superior.
10024884	Aumentar a tolerância à actividade	Aumentar
10003012	Auscultar	Examinar: ouvir sons do interior do corpo.
10003020	Autorizar	Gerir: dar permissão, conceder autorização.
10007066	Avaliar	Determinar: processo contínuo de medir o progresso ou extensão em que os objectivos estabelecidos foram atingidos.
10002673	Avaliar	Avaliar: estimar a dimensão, qualidade ou significado de alguma coisa.
10001917	Avisar	Orientar: sugerir que deve ser seguido o rumo da acção empreendida.
10011455	Baixar	Posicionar: deixar cair ou descer todo ou partes do corpo.
10018013	Barbear	Cortar: cortar pêlos ou barba.
10003818	Calcular	Avaliar: certificar por cálculo ou através da matemática.
10017528	Calendarizar	Planear: fazer um cronograma, por exemplo, horário.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10004060	Categorizar	Avaliar: colocar numa categoria, classificar.
10004094	Cateterizar	Inserir: colocar um catéter no organismo para introduzir ou retirar líquidos.
10004437	Clampar	Executar: apertar, juntar ou comprimir alguma coisa, por exemplo, um tecido ou vaso.
10005296	Cobrir	Realizar: colocar alguma coisa sobre parte ou a totalidade do corpo.
10004542	Colaborar	Relacionar: trabalhar em conjunto com uma ou mais pessoas.
10004854	Completar	Gerir: conduzir à fase final ou terminar.
10004877	Comprimir	Manipular: exercer pressão de alguma coisa contra outra.
10012623	Comunicação comprometida	Comunicação
10004664	Confortar	Relacionar: consolar alguém nos momentos de necessidade.
10005017	Consultar	Relacionar: procurar conselhos, obter informação, partilhar ideias e analisar em conjunto.
10005038	Contactar	Relacionar: entrar em comunicação com os outros, com o intuito de obter informações, estabelecer relações e trabalhar em rede.
10005265	Contar	Observar: usar números para determinar a quantidade.
10005119	Contratar	Relacionar: estabelecer um acordo com alguém.
10005142	Controlar	Organizar: estruturar ou manter funções ou acções.
10019436	Conversar	Comunicação: usar a linguagem falada, articular palavras.
10005190	Coordenar	Organizar: pôr ou trazer alguma coisa para uma relação adequada.
10005491	Cortar	Realizar: encurtar, remover ou dividir algo.
10009285	Cuidar da higiene	Executar: dar banho, mudar de roupa, levantar da cama, associado a padrão cultural e nível socio-económico.
10008441	Dar	Distribuir: transferir alguma coisa.
10003134	Dar banho	Cuidar da higiene: aplicar água ou material de limpeza a algo.
10006796	Dar poder	Promover: permitir às pessoas realizarem a sua capacidade para influenciar a própria saúde.
10006708	Deduzir	Comunicação: extrair, fazer surgir.
10015770	Definir o perfil	Identificar: identificar sistematicamente comportamentos de saúde e necessidades de uma população.
10005713	Demonstrar	Executar: mostrar publicamente um comportamento observável.
10016181	Depurar	Desinfectar: actuar como um anti-séptico, libertar alguma coisa de impurezas.
10006063	Descartar	Remover: libertar-se de alguma coisa.
10005797	Descrever	Informar: relatar oralmente ou por escrito as características de alguém ou alguma coisa.
10005848	Desenvolver	Promover: estimular o crescimento de uma ideia, pessoa ou grupo/comunidade.
10005659	Desfibrilhar	Estimular: aplicar um choque eléctrico ao miocárdio através da parede torácica, para tratamento da arritmia cardíaca.
10006044	Desinfectar	Limpar: libertar alguma coisa de microrganismos patogénicos.
10020990	Desmamar	Interromper: fazer com que alguém deixe de depender de alguma coisa.
10019427	Despir	Trocar de roupa: retirar as roupas, desabotoando-as, desapertando-as e abrindo os fechos, tanto na parte superior como inferior do corpo, tirar as peúgas, meias e calçado; dobrar, pendurar e arrumar as roupas na gaveta ou armário.
10005824	Determinar	Acção: encontrar ou estabelecer algo de modo preciso.
10005600	Diminuir	Alterar: ajustar algo para conseguir um resultado inferior ou mais baixo.
10006125	Distribuir	Gerir: entregar, dar ou dispensar.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10006156	Divertir	Realizar: proporcionar satisfação ou entretenimento para alterar o próprio humor ou o humor de terceiros.
10006173	Documentar	Descrever: acumular e registar informação.
10006211	Drenar	Limpar: fazer com que alguma coisa saia ou escorra.
10006564	Educar	Ensinar: transmitir conhecimentos sobre alguma coisa a alguém.
10006691	Elevar	Posicionar: levantar ou erguer a totalidade ou partes do corpo.
10015409	Elogiar	Relacionar: expressar aprovação ou admiração por alguém ou alguma coisa.
10006823	Encorajar	Apoiar: dar confiança ou esperança a alguém.
10018009	Ensaboar	Limpar: lavar com água e substância de limpeza de modo a limpar e remover microrganismos.
10019502	Ensinar	Informar: dar informação sistematizada a alguém sobre temas relacionados com a saúde.
10018343	Ensopar	Dar banho: fazer com que alguma coisa absorva tanto líquido quanto possível.
10010542	Entrevistar	Determinar: examinar fazendo perguntas e promovendo respostas faladas.
10010877	Envolver	Comportamento interactivo: acção de empenhamento e demonstração de interesse para com outros indivíduos e vontade de ajudar outros.
10017247	Enxaguar	Lavar: lavar levemente com água limpa ou outro líquido para remover substâncias indesejadas.
10003737	Escovar	Arranjar: passar escova pelo cabelo ou pele ou limpar os dentes com uma escova.
10011383	Escutar	Comunicação: fazer o esforço de ouvir o outro, ouvir atentamente o que os outros dizem, prestar atenção e responder a outros.
10017619	Esfregar	Limpar: friccionar com força, principalmente com uma escova dura.
10024813	Estabelecer	Comunicar
10011354	Estabelecer limites	Restringir: limitar ou constranger o comportamento.
10015736	Estabelecer prioridades	Planear: ordenar alguma coisa em função da hierarquia de prioridade.
10018729	Estabilizar	Manter: fazer com que algo não mude.
10018738	Estadear	Categorizar: determinar a dimensão ou progressão de um problema.
10015575	Estar presente	Relacionar: estar disponível em momentos de necessidade.
10018826	Esterilizar	Limpar: libertar alguma coisa de microrganismos.
10018842	Estimular	Executar: incitar ou despertar alguma coisa.
10003077	Evitar	Prevenir: afastar-se ou manter-se afastado de alguma coisa.
10007256	Examinar	Observar: inquirir ou olhar atentamente para algo ou alguém a fim de estabelecer a presença, ausência, ou suas características .
10014291	Executar	Acção: desempenhar uma tarefa técnica.
10007370	Explicar	Informar: tornar alguma coisa compreensível ou clara para alguém.
10006230	Extrair	Remover: retirar líquidos.
10012079	Extrair o leite	Manipular: espremer e pressionar a mama manualmente para retirar leite.
10007499	Facilitar	Assistir: tornar alguma coisa mais fácil para alguém.
10019807	Fazer a toilette	Cuidar da higiene
10017397	Friccionar	Manipular: esfregar firmemente a superfície do corpo com as próprias mãos ou outro objecto.
10011625	Gerir	Acção: estar encarregado de, e organizar para alguém ou alguma coisa.
10009339	Hiperpreencher	Preencher: sobrepreencher algo com uma substância.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10009450	Hipnotizar	Executar: induzir um estado semelhante ao sono por hipnose.
10009631	Identificar	Avaliar: estabelecer sistematicamente a identidade de alguém ou de alguma coisa.
10009762	Imobilizar	Restringir: manter alguém ou alguma coisa com restrição de movimentos.
10009840	Implementar	Gerir: usar o conhecimento e capacidades para colocar em prática o planeado.
10012242	Incentivar	Promover: levar alguém a actuar num sentido particular ou estimular o interesse de alguém por uma actividade.
10009935	Incisar	Cortar: fazer um corte em alguma coisa.
10010039	Induzir	Promover: ajudar a concretizar alguma coisa.
10010162	Informar	Acção: comunicar alguma coisa a alguém.
10010221	Iniciar	Adequar: começar a fazer mudanças em alguma coisa ou fazer alguma coisa diferente.
10010266	Injectar	Inserir: conduzir ou forçar uma agulha através de uma parte do corpo para introduzir substâncias.
10010324	Inserir	Executar: aplicar, introduzir ou colocar alguma coisa na/ou dentro de uma parte do corpo.
10010348	Inspeccionar	Monitorizar: observar alguém ou alguma coisa, atentamente e de uma forma sistemática.
10010353	Instalar	Executar: colocar ou fixar um aparelho em posição de ser utilizado.
10010369	Instilar	Inserir: aplicar um líquido em alguma coisa gradualmente, em gotas.
10010376	Instruir	Ensinar: fornecer informação sistematizada a alguém sobre como fazer alguma coisa.
10010492	Interpretar	Avaliar: compreender ou explicar alguma coisa.
10010526	Interromper	Alterar: parar de fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa diferente.
10019587	Interrupção da gravidez	Tratar: acções para terminar uma gravidez não planeada, não desejada ou que constitui uma ameaça à vida, através do abortamento.
10010535	Intervenção	Acção
10034612	Intervenção de atender	Atender
10034620	Intervenção de determinar	Determinar
10034228	Intervenção de processo corporal	Acção
10034216	Intervenção em processo não corporal e processo não	Acção
10034237	Intervenção em processo psicológico	Acção
10010831	Intubar	Inserir: aplicar, introduzir ou colocar um tubo na traqueia, para ventilação.
10010883	Irrigar	Lavar: lavar alguma coisa com um fluxo constante de líquido.
10008070	Irrigar sob pressão	Lavar: limpar ou lavar com um fluxo de água sob pressão.
10010906	Isolar	Restringir: manter barreiras entre; separar alguém dos outros.
10020935	Lavar	Limpar: fazer com que algo fique limpo com água ou outro líquido e um agente de limpeza.
10011233	Liderar	Gerir: seguir à frente, mostrando o caminho, agindo determinadamente para produzir um resultado desejado.
10017155	Limitar	Restringir: manter alguém ou alguma coisa dentro de limites.
10004444	Limpar	Executar: remover a sujidade ou agentes contaminados; retirar o lixo.
10013754	Mandar	Gerir: dar uma ordem, requerer ser servido com alguma coisa.
10011710	Manipular	Executar: mover manualmente uma parte do corpo.
10011504	Manter	Adequar: conservar, reter ou continuar alguma coisa.
10011768	Massajar	Manipular: pressionar e esfregar o corpo ou partes do corpo.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10005436	Mediação cultural	Negociar: relacionar os processos e expectativas de um sistema local de cuidados de saúde com o cliente e a família de uma cultura diferente.
10011845	Mediar	Negociar: resolver ou ajustar diferenças, chegar a acordo.
10017439	Medidas de segurança	Proteger: desempenhar actividades no sentido de prevenir e evitar acidentes ou perigos especificamente conhecidos por provocarem lesão e prejuízo; desempenhar actividades orientadas para a manutenção da segurança ambiental, associada com o uso de dispositivos protectores como luvas e capacete.
10011813	Medir	Avaliar: atribuir números aos atributos de alguma coisa.
10006945	Melhorar	Promover: aumentar, intensificar ou melhorar alguma coisa, já de boa qualidade.
10012080	Minimizar	Alterar: reduzir para uma menor quantidade, tamanho ou grau.
10012120	Mobilizar	Executar: tornar alguma coisa móvel.
10012154	Monitorizar	Determinar: escrutinar em ocasiões repetidas ou regulares, alguém ou alguma coisa.
10013037	Negociar	Contratar: conferenciar com alguém no sentido de alcançar um compromisso ou acordo.
10013474	Observar	Determinar: prestar atenção e olhar cuidadosamente alguém ou alguma coisa.
10013572	Obter	Gerir: conseguir a posse de alguma coisa, adquirir.
10013636	Oferecer	Distribuir: dar uma oportunidade para.
10013712	Optimizar	Manter: conseguir o melhor resultado.
10002527	Ordenar	Coordenar: pôr alguma coisa na respectiva ordem.
10013806	Organizar	Gerir: dar uma estrutura ordenada, por exemplo, ordenar alguma coisa.
10008592	Orientar	Informar: dirigir alguém para uma decisão em assuntos relacionados com a saúde.
10002401	Orientar antecipada-mente	Orientar: encaminhar as pessoas sobre assuntos de saúde antecipadamente a um evento.
10013984	Paliar	Gerir: providenciar conforto e controlo da dor a pessoas com doença terminal através de apoio físico, emocional, psicológico e espiritual.
10013997	Palpar	Examinar: examinar partes do corpo, utilizando as mãos.
10014099	Participação	Comportamento interactivo: fazer parte de algo, partilhar uma actividade.
10004640	Pentear	Arranjar: passar um pente no cabelo.
10014289	Percutir	Examinar: examinar partes do corpo percutindo suavemente com os dedos da mão ou com instrumentos.
10014408	Permitir	Controlar: autorizar ou dar uma oportunidade.
10021023	Pesar	Medir: verificar o peso de alguma coisa ou de alguém e expressá-lo em números.
10014648	Planear	Coordenar: ponderar, ordenar e organizar previamente alguma coisa.
10014757	Posicionar	Executar: colocar alguém ou alguma coisa em determinada posição.
10014364	Posicionar no peri-operatório	Posicionar
10010136	Preencher	Executar: encher algo com uma substância.
10015478	Preparar	Executar: fazer com que alguém ou alguma coisa fique pronto.
10016201	Preparar equipamento	Instalar: colocar no lugar, pôr, ajustar acessórios, equipamento, etc. em posição para ser utilizado.
10015510	Prescrever	Mandar: indicar a utilização de um medicamento ou regime, orientar para a administração de um medicamento ou tratamento.
10015599	Pressionar	Executar: exercer pressão sobre alguma coisa usando os dedos e as mãos, capacidade de exercer pressão num objecto usando as mãos.
10005055	Prevenção da contaminação	Proteger: prevenir a poluição ou a infecção.
10002128	Prevenção do alcoolismo	Proteger

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10018370	Prevenção do isolamento social	Proteger
10015620	Prevenir	Atender: parar ou impedir o acontecimento de alguma coisa.
10019967	Procurar	Identificar: observar, descobrir ou encontrar vestígios ou sinais de alguém ou alguma coisa através de pesquisa.
10001901	Progredir	Melhorar: fazer progressos, melhorar, ir em frente.
10015801	Promover	Assistir: ajudar alguém a começar ou a progredir nalguma coisa.
10015864	Proteger	Prevenir: manter alguém ou alguma coisa a salvo ou tomar precauções face a alguma coisa.
10015935	Providenciar	Distribuir: aprontar alguma coisa para alguém.
10016152	Puncionar	Inserir: introduzir uma agulha num vaso sanguíneo ou cavidade do corpo para obter ou remover substâncias.
10017585	Rastrear	Examinar: distinguir entre os que estão a sofrer de uma doença ou de outro fenómeno e os que o não estão.
10016645	Reabilitar	Restabelecer: restituir eficácia às funções ou a vida normal, através do treino, especialmente após uma doença.
10016576	Referenciar	Coordenar: encaminhar ou indicar uma pessoa a alguém ou a alguma coisa.
10016650	Reforçar	Apoiar: fortalecer alguma coisa ou alguém.
10016498	Registar	Descrever: formular uma evidência ou informação que constitui o testemunho do que ocorreu ou foi dito.
10016678	Relacionar	Atender: estabelecer ou manter ligações com um ou mais indivíduos, interagir.
10016771	Relatar	Descrever: dar conta ou sumariar eventos ou observações.
10016763	Remover	Executar: retirar ou eliminar alguma coisa.
10017004	Responder	Acção: replicar, retorquir, reagir.
10017193	Ressuscitar	Restabelecer: fazer alguém ou alguma coisa voltar à vida.
10017140	Restabelecer	Tratar: fazer voltar à condição anterior ou original, renovar, revitalizar; rejuvenescimento mental e físico.
10017172	Restringir	Controlar: manter alguém ou alguma coisa dentro de limites físicos.
10004574	Reunir	Obter: juntar alguma coisa, acumular.
10008642	Segurar a mão	Tocar: pegar na mão de outra pessoa proporcionando apoio pessoal e confiança.
10016873	Solicitar	Coordenar: pedir a alguém que faça alguma coisa, pedir alguma coisa.
10019038	Succionar	Limpar: remover ar ou líquido de um recipiente ou cavidade de modo a produzir um vácuo parcial para remover alguma coisa.
10019093	Supervisionar	Monitorizar: inspecionar o progresso de alguém ou alguma coisa.
10019174	Suprimir	Interromper: pôr fim à actividade ou existência de alguma coisa.
10019334	Suturar	Executar: encerrar uma ferida, cosendo-a.
10006224	Tapar	Cobrir: colocar peças de roupa ou material.
10019594	Testar	Avaliar: ensaiar ou experimentar em alguém ou alguma coisa.
10019905	Tocar	Relacionar: usar as próprias mãos com objectivo de contacto tátil.
10013118	Trabalhar em rede	Comportamento interactivo: acções de criação de suporte, usando sistemas de interconexão para transmitir informação, comunicar, fazer contratos e partilhar experiências entre indivíduos.
10016480	Tranquilizar	Apoiar: diminuir o medo e restabelecer a confiança.
10020030	Transferir	Posicionar: mover alguém ou alguma coisa de um local para outro.
10020076	Transportar	Executar: carregar ou mover de um lugar para outro.
10033190	Transporte de dispositivo	Transportar
10020133	Tratar	Atender: cuidar aliviando, terminando, removendo ou restaurando alguma coisa.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10011205	Tratar da roupa	Lavar: encarregar-se de lavar, secar, passar a ferro ou arrumar a roupa.
10020007	Treinar	Instruir: desenvolver as capacidades de alguém ou o funcionamento de alguma coisa.
10033142	Treinar para usar o sanitário	Treinar
10020179	Triar	Estabelecer prioridades: atribuir graus de urgência para decidir a ordem de tratamento de feridas, doenças, etc.
10004162	Trocar	Executar: substituir uma coisa por outra.
10008425	Trocar de roupa	Cuidar da higiene
10020552	Vacinar	Realizar: introduzir um antígeno para estimular o desenvolvimento da imunidade do indivíduo e protegê-lo contra doenças específicas e inocular com vacina.
10004189	Validar	Observar: estabelecer a exactidão, qualidade ou condição de alguma coisa.
10020696	Ventilar	Executar: fazer com que o ar passe livremente.
10020727	Verificar	Avaliar: estabelecer a verdade ou correcção de alguma coisa.
10016199	Vestir	Trocar de roupa: escolher e ir buscar a roupa, vestir, abotoar e apertar os fechos tanto na parte superior como inferior do corpo, usar os fechos, peúgas, meias e calçado como, por exemplo, sapatos.
10006253	Vestir/despir	Cobrir: vestir ou despir roupas.
10019283	Vigiar	Monitorizar: averiguar minuciosamente alguém ou alguma coisa de forma repetida e regular ao longo do tempo.
10019277	Vigilância	Monitorizar: observação atenta de uma pessoa ou grupo, monitorização contínua.
10020228	Virar	Posicionar: levar a uma mudança de posição, de modo a encarar uma direcção diferente.



Tempo: o ponto, período, instante, intervalo ou duração de uma ocorrência (por exemplo, admissão, nascimento, crónico).

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10001843	Admissão	Evento ou episódio
10001858	Adolescência	Período do desenvolvimento
10001739	Agudo	Início: de ocorrência abrupta, num curto intervalo de tempo.
10006000	Alta	Evento ou episódio
10019811	Amanhã	Momento ou intervalo de tempo
10021270	Ano	Momento ou intervalo de tempo
10007225	Anoitecer	Momento ou intervalo de tempo
10018508	Às vezes	Frequência: taxa de repetição ocasional durante um intervalo de tempo (4-6).
10020817	Consulta	Evento ou episódio
10006810	Contacto	Evento ou episódio
10005086	Continua	Sequência no tempo: que ocorre sem parar, uma sequência ininterrupta.
10004395	Crónico	Início: ocorre ao longo do tempo, com duração prolongada.
10005502	Dia	Momento ou intervalo de tempo
10006379	Duração	Status : o período de tempo durante o qual alguma coisa ocorre.
10006380	Duração da cirurgia	Duração
10007239	Evento ou episódio	Situação: ocorrência, qualquer coisa que acontece.
10007241	Exame	Evento ou episódio
10001891	Fase adulta	Período do desenvolvimento
10008234	Frequência	Tempo: número de ocorrências durante um dado período de tempo, o número de repetições por unidade de tempo.
10013658	Frequente	Frequência: taxa de repetição elevada durante um intervalo de tempo (7-9).
10008299	Futuro	Momento ou intervalo de tempo
10019778	Hoje	Momento ou intervalo de tempo
10009122	Hospitalização	Evento ou episódio
10006627	Idoso	Fase adulta
10004348	Infância	Período do desenvolvimento
10017544	Infância escolar	Infância
10015497	Infância pré-escolar	Infância
10013689	Início (onset)	Estado
10010485	Intermitente	Sequência no tempo: interromper ou efectuar pausa em intervalos, parar e iniciar em intervalos.
10012226	Manhã	Momento ou intervalo de tempo
10002486	Marcação	Evento ou episódio
10013282	Meio-dia	Momento ou intervalo de tempo
10011924	Menarca	Período do desenvolvimento: início do funcionamento do ciclo menstrual, normalmente entre os nove e os 17 anos de idade.
10011930	Menopausa	Período do desenvolvimento: cessação da capacidade reprodutora da mulher, climatério, marcado pelo fim do ciclo menstrual e da produção de hormonas e que começa normalmente entre os 45 e os 60 anos de idade, podendo, no entanto, surgir num período mais precoce da vida devido a doença ou remoção cirúrgica do útero e de ambos os ovários.

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0012219	Mês	Momento ou intervalo de tempo
I0019721	Momento ou intervalo de tempo	Fenómeno
I0004307	Nascimento	Evento ou episódio: parir uma criança, trazendo ao mundo um novo ser humano.
I0013207	Noite	Momento ou intervalo de tempo
I0013173	Nunca	Frequência: taxa de repetição durante um intervalo de tempo (0).
I0021289	Ontem	Momento ou intervalo de tempo
I0013708	Operação cirúrgica	Evento ou episódio
I0014113	Passado	Momento ou intervalo de tempo
I0013194	Período de recém-nascido	Período infantil
I0005853	Período do desenvolvimento	Situação: período de tempo relacionado com o desenvolvimento.
I0010087	Período infantil (até um ano de idade)	Período do desenvolvimento
I0027623	Período intra-operatório	Evento ou episódio
I0013059	Período neonatal	Período infantil
I0026038	Período perinatal	Evento ou episódio
I0025896	Período peri-operatório	Evento ou episódio
I0027242	Período pós-operatório	Evento ou episódio
I0025906	Período pós-parto	Evento ou episódio
I0025910	Período pré-natal	Evento ou episódio
I0025923	Período pré-operatório	Evento ou episódio
I0019784	Período Toddler (até três anos de idade)	Infância
I0015581	Presente	Momento ou intervalo de tempo
I0016374	Raramente	Frequência: taxa de repetição baixa durante um intervalo de tempo (3-5).
I0016666	Recaída	Evento ou episódio: recorrência de doença ou condição na qual o tratamento terminou, reaparição de sintomas anteriores, voltar à condição ou hábitos indesejáveis; história de conclusão do tratamento nos episódios anteriores, algum período de tempo antes do reaparecimento dos sintomas, condição ou hábito.
I0017299	Ritual de passagem	Evento ou episódio: actos cerimoniais usualmente desempenhados para reconhecer a passagem de uma fase da vida para outra.
I0021010	Semana	Momento ou intervalo de tempo
I0002192	Sempre	Frequência
I0014204	Sequência no tempo	Tempo: sequência de uma coisa atrás de outra, uma ordem de sucessão.
I0018202	Situação	Processo
I0001955	Tarde	Momento ou intervalo de tempo
I0004311	Trabalho de parto	Evento ou episódio: processos perinatais do organismo, desde o início da dilatação do colo do útero até à expulsão da placenta.
I0009082	Visita domiciliária	Consulta



Localização: orientação anatómica ou espacial de um diagnóstico ou intervenção (por exemplo, posterior, abdómen, escola, centro de saúde).

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10000023	Abdómen	Região corporal
10002074	Aeroporto	Construção: instalações para aviões, passageiros e serviços de apoio.
10008164	Antebraço	Região corporal
10002365	Anterior	Posição anterior/posterior
10002417	Ânus	Orifício corporal
10002493	Aréola	Região corporal
10002562	Artéria	Vaso sanguíneo
10016123	Artéria pulmonar	Artéria
10010968	Articulação	Componente do sistema musculoesquelético
10009024	Articulação da anca	Articulação
10006593	Articulação do cotovelo	Articulação
10011003	Articulação do joelho	Articulação
10002354	Articulação do tornozelo	Articulação
10020360	Bexiga	Componente do sistema urinário
10027597	Bilateral	Posição unilateral/bilateral
10013691	Bloco operatório	Unidade de cuidados de saúde
10002504	Braço	Região corporal
10003700	Brônquios	Componente do sistema respiratório
10008688	Cabeça	Região corporal
10005556	Cadáver	Corpo
10008908	Calcanhar	Região corporal
10016319	Caminho de ferro	Construção: sistema de linhas e estações de comboios.
10003860	Capilar	Vaso sanguíneo
10018021	Casa de abrigo	Estrutura de apoio
10000010	Cavidade abdominal	Cavidade corporal
10003390	Cavidade corporal	Estrutura corporal
10005323	Cavidade craniana	Cavidade corporal
10011128	Cavidade laringea	Cavidade corporal
10012424	Cavidade nasal	Cavidade corporal
10013720	Cavidade oral	Cavidade corporal
10019685	Cavidade torácica	Cavidade corporal
10004104	Central	Posição periférica/central
10005518	Centro de dia	Estrutura social
10005525	Centro de dia para adultos	Centro de dia
10005539	Centro de dia para crianças	Centro de dia

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10005541	Centro de dia para idosos	Centro de dia para adultos
10004779	Centro de saúde	Instituição de saúde
10003621	Cérebro	Componente do sistema nervoso
10004459	Clínica	Instituição de saúde
10013367	Clínica de enfermagem	Clínica
10014579	Clínica de fisioterapia	Clínica
10005732	Clínica dentária	Clínica: local onde são prestados cuidados aos dentes.
10012033	Clínica obstétrica	Clínica
10004471	Clitóris	Parte do sistema reprodutor feminino
10004590	Colostomia	Estoma
10003943	Componente do sistema cardiovascular	Componente do sistema corporal
10003498	Componente do sistema corporal	Estrutura corporal
10025060	Componente do sistema endócrino	Componente do sistema corporal
10008345	Componente do sistema gastrointestinal	Componente do sistema corporal
10025073	Componente do sistema imunitário	Componente do sistema corporal
10012359	Componente do sistema musculoesquelético	Componente do sistema corporal
10013092	Componente do sistema nervoso	Componente do sistema corporal
10016856	Componente do sistema reprodutor	Componente do sistema corporal
10016989	Componente do sistema respiratório	Componente do sistema corporal
10017879	Componente do sistema sensorial	Componente do sistema corporal
10010437	Componente do sistema tegumentar	Componente do sistema corporal
10020432	Componente do sistema urinário	Componente do sistema corporal
10004968	Conjuntiva	Componente do sistema sensorial
10005001	Construção	Localização
10008822	Coração	Componente do sistema cardiovascular
10005212	Córnea	Componente do sistema sensorial
10003388	Corpo	Estrutura corporal
10017223	Costela	Osso
10002251	Coto de amputação	Região corporal
10017494	Couro cabeludo	Região corporal
10019659	Coxa	Região corporal
10018260	Crânio	Osso
10013351	Creche	Centro de dia para crianças
10007937	Dedo	Região corporal
10019797	Dedo do pé	Região corporal
10019830	Dente	Osso

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10005882	Departamento de diagnóstico	Unidade de cuidados de saúde
10017234	Direita	Posição esquerda/direita
10006085	Distal	Posição proximal/distal
10009030	Domicilio	Estrutura psicossocial
10003106	Dorso	Região corporal
10003744	Edifício	Construção: estrutura concebida e construída para uso humano.
10004672	Edifício comercial	Edifício: estrutura construída para o comércio.
10016110	Edifício público	Edifício: estrutura projectada e construída para servir de base a infra-estruturas públicas e a sistemas como o governo, a educação, a saúde, serviços, transportes, comunicações e protecção civil.
10016887	Edifício residencial	Edifício: estrutura projectada e construída para habitação, residência ou lar, proporcionando ao ser humano abrigo, protecção e espaço.
10017537	Escola	Estrutura social: estrutura concebida e construída para educação e treino.
10006689	Escola primária	Escola
10009011	Escola secundária	Escola
10017603	Escroto	Parte do sistema reprodutor masculino
10002280	Esfincter anal	Componente do sistema gastrointestinal
10020413	Esfincter urinário	Componente do sistema urinário
10018959	Espaço subaracnoideu	Cavidade corporal
10011267	Esquerda	Posição esquerda/direita
10018857	Estoma	Orifício corporal
10018861	Estômago	Componente do sistema gastrointestinal
10017313	Estrada	Construção: pista ou caminho para deslocação de veículos motores e pessoas.
10018916	Estrutura	Localização
10018900	Estrutura corporal	Estrutura
10018423	Estrutura social	Artefacto
10007481	Face	Região corporal
10007971	Fianco	Região corporal
10008456	Glândula	Componente do sistema corporal: conjunto de células semelhantes e especializadas, em determinados órgãos, que segregam ou excretam materiais que não se relacionam com o metabolismo habitual.
10011618	Glândula mamária	Parte do sistema reprodutor feminino: uma das duas glândulas discóides hemisféricas, isto é, mamas no peito da mulher adulta, presentes no homem de forma rudimentar e ainda não desenvolvidas nas crianças do sexo feminino; na mulher contém elementos que segregam o leite humano para alimentar os bebés; a mama da mulher é usualmente encarada como parte da sua sexualidade.
10017456	Glândula salivar	Componente do sistema gastrointestinal: cada um dos três pares de glândulas que drenam líquido seroso e secreções mucosas na boca, no sentido de auxiliar o processo digestivo.
10009114	Hospital	Instituição de saúde
10009727	Ileostomia	Estoma
10011440	Inferior	Posição inferior/superior
10008730	Instituição de saúde	Estrutura social: estrutura concebida e construída para servir de base à prestação de cuidados de saúde, frequentemente associada a hospitais, clínicas.
10010557	Intestino	Componente do sistema gastrointestinal
10011377	Lábio	Região corporal

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10011171	Lado da cirurgia	Lateralidade
10019126	Lar	Estrutura social
10013379	Lar de cuidados de enfermagem	Estrutura de apoio
10011137	Laringe	Componente do sistema respiratório
10011163	Lateralidade	Status
10019824	Língua	Componente do sistema sensorial
10019254	Local da cirurgia	Região corporal
10021258	Local da ferida	Região corporal
10010854	Local de inserção de dispositivo	Região corporal
10021145	Local de trabalho	Estrutura social
10018032	Local de trabalho protegido	Local de trabalho
10003650	Mama	Região corporal
10013224	Mamilo	Região corporal
10008661	Mão	Região corporal
10010947	Maxilar	Região corporal
10012022	Mediana	Posição inferior/superior
10012288	Mucosa	Componente do sistema tegumentar: camadas de revestimento natural, sem queratina, na superfície interna do corpo, forrando cavidades ou canais que abrem para o exterior do corpo; incluem as mucosas da boca, nariz, vagina, tubo digestivo, vias respiratórias e tracto genito-urinário; as mucosas protegem as estruturas subjacentes, segregam muco que lubrifica as estruturas associadas, absorvem água, sais e outros solutos.
10013731	Mucosa oral	Mucosa
10012290	Músculo	Componente do sistema musculoesquelético
10003792	Nádega	Região corporal
10013314	Nariz	Componente do sistema sensorial
10032145	Nefrostomia	Estoma
10013063	Nervo	Componente do sistema nervoso
10007452	Olho	Componente do sistema sensorial
10003422	Orifício corporal	Estrutura corporal
10003553	Osso	Componente do sistema musculoesquelético
10014227	Osso pélvico	Osso
10006488	Ouvido	Componente do sistema sensorial
10013868	Óvário	Parte do sistema reprodutor feminino
10007468	Pálpebra	Região corporal
10004245	Parede torácica	Região corporal
10012955	Parte da estrutura corporal comprometida	Estrutura corporal
10029238	Parte da estrutura corporal positiva	Estrutura corporal
10007857	Parte do sistema reprodutor feminino	Componente do sistema reprodutor
10011570	Parte do sistema reprodutor masculino	Componente do sistema reprodutor

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10029303	Parte inferior do corpo	Parte do corpo
10029293	Parte superior do corpo	Parte do corpo
10008155	Pé	Região corporal
10004213	Peito	Região corporal
10018239	Pele	Componente do sistema tegumentar: superfície natural mais externa do corpo, robusta e flexível, com funções relacionadas com a elasticidade, textura e espessura, no sentido de manter a camada queratinizada intacta, hidratada, macia e com temperatura adequada.
10008626	Pêlos	Componente do sistema tegumentar: pequenos fios que crescem à superfície do corpo como no couro cabeludo, pêlos faciais, incluindo a barba, e pêlos corporais; cada pêlo é constituído por um filamento de queratina com uma raiz e um eixo formado num folículo especializado da epiderme; a integridade e a função, especialmente do cabelo e do pêlo facial, relaciona-se com a elasticidade, textura e espessura, comprimento, cor e aspecto, incluindo a limpeza e a presença ou ausência de pêlos.
10014236	Pêlviz	Região corporal
10014243	Pênis	Parte do sistema reprodutor masculino
10014386	Periférico	Posição periférica/central
10014340	Períneo	Região corporal
10011298	Perna	Região corporal
10012476	Pescoço	Região corporal
10014695	Pleura	Componente do sistema respiratório
10003697	Ponte	Construção: estrutura que suporta uma estrada, caminho, caminho de ferro, etc.; atravessa um curso de água, ravina, caminho de ferro, etc.
10008674	Porto	Construção: estrutura que assegura espaço e abrigo para barcos e navios.
10014788	Posição	Localização
10002377	Posição anterior/posterior	Posição
10003433	Posição corporal	Status
10011401	Posição de litotomia	Posição corporal
10020151	Posição de Trendelenburg	Posição corporal
10011279	Posição esquerda/direita	Posição
10011464	Posição inferior/superior	Posição
10004127	Posição periférica/central	Posição
10015957	Posição proximal/distal	Posição
10027584	Posição unilateral/bilateral	Posição
10014994	Posterior	Posição anterior/posterior
10008186	Prepúcio	Região corporal
10015743	Prisão	Estrutura social: estrutura concebida e construída para alojar prisioneiros, lugar confinado a pessoas acusadas ou condenadas.
10015829	Pronação	Posição corporal
10015840	Próstata	Parte do sistema reprodutor masculino
10015942	Proximal	Posição proximal/distal
10011486	Pulmão	Componente do sistema respiratório
10021262	Punho	Região corporal

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0004382	Queixo	Região corporal
I0016548	Recto	Cavidade corporal
I0003096	Região axilar	Região corporal
I0003451	Região corporal	Estrutura corporal
I0008172	Região frontal	Região corporal
I0016106	Região púbica	Região corporal
I0020259	Região umbilical	Região corporal
I0020872	Região vulvar	Região corporal
I0022439	Rim	Componente do sistema urinário
I0017402	Sacro	Região corporal
I0013852	Serviço ambulatorio	Unidade de cuidados de saúde
I0016303	Serviço de radiologia	Unidade de cuidados de saúde
I0006754	Serviço de urgência	Unidade de cuidados de saúde
I0009133	Serviço hospitalar	Unidade de cuidados de saúde
I0020325	Superior	Posição inferior/superior
I0019103	Supina	Posição corporal
I0018971	Tecido subcutâneo	Componente do sistema tegumentar
I0019600	Testículo	Parte do sistema reprodutor masculino
I0019692	Tórax	Região corporal
I0019922	Traqueia	Componente do sistema respiratório
I0019933	Traqueostomia	Estoma
I0020180	Tronco	Região corporal
I0012392	Unha	Componente do sistema tegumentar: estrutura achatada e elástica com uma textura córnea na ponta dos dedos das mãos ou dos pés; é formada por uma raiz, corpo e superfície livre na extremidade distal; a integridade e função das unhas das mãos e dos pés relaciona-se com a textura, comprimento e espessura, no sentido de proteger as extremidades dos dedos das mãos e pés e de ajudar a apanhar pequenos objectos; são de considerar o seu comprimento, cor e aparência, incluindo a limpeza.
I0008724	Unidade de cuidados de saúde	Estrutura
I0010444	Unidade de cuidados intensivos	Unidade de cuidados de saúde
I0016511	Unidade de recobro	Unidade de cuidados de saúde
I0026732	Unilateral	Posição unilateral/bilateral
I0020302	Universidade	Estrutura social
I0020339	Uretra	Componente do sistema urinário
I0020506	Urostomia	Estoma
I0020547	Útero	Parte do sistema reprodutor feminino
I0020575	Vagina	Cavidade corporal
I0003374	Vaso sanguíneo	Componente do sistema cardiovascular
I0020665	Veia	Vaso sanguíneo
I0002100	Via aérea	Via corporal

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10003008	Via auricular	Via corporal
10003467	Via corporal	Estrutura corporal
10005489	Via cutânea	Via corporal
10004617	Via de colostomia	Via corporal
10009743	Via de ileostomia	Via corporal
10019946	Via de traqueostomia	Via corporal
10020510	Via de urostomia	Via corporal
10008321	Via digestiva	Via corporal
10006847	Via endocervical	Via corporal
10006852	Via endosinusal	Via corporal
10007021	Via epidural	Via corporal
10007434	Via extra-amniótica	Via corporal
10008439	Via gengival	Via corporal
10031585	Via inalatória	Via corporal
10010561	Via intra-amniótica	Via corporal
10010574	Via intra-arterial	Via corporal
10010588	Via intra-articular	Via corporal
10010590	Via intrabucal	Via corporal
10010601	Via intracardiaca	Via corporal
10010617	Via intracavitária	Via corporal
10010629	Via intracervical	Via corporal
10010638	Via intracoronária	Via corporal
10010664	Via intracutânea	Via corporal
10010672	Via intraductal	Via corporal
10010751	Via intra-esternal	Via corporal
10010686	Via intralesão	Via corporal
10010693	Via intraluminal	Via corporal
10010705	Via intramuscular	Via corporal
10010714	Via intra-ocular	Via corporal
10010767	Via intratecal	Via corporal
10010779	Via intra-uterina	Via corporal
10010798	Via intravenosa	Via corporal
10010812	Via intravesical	Via corporal
10012430	Via nasal	Via corporal
10013615	Via ocular	Via corporal
10013749	Via oral	Via corporal

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10014047	Via parentérica	Via corporal
10014329	Via peri-articular	Via corporal
10014355	Via perineural	Via corporal
10016553	Via rectal	Via corporal
10017206	Via retrobulbar	Via corporal
10018963	Via subcutânea	Via corporal
10018985	Via sublingual	Via corporal
10033157	Via tópica	Via corporal
10020011	Via transdérmica	Via corporal
10020341	Via uretral	Via corporal
10020581	Via vaginal	Via corporal
10013044	Vizinhança	Estrutura social



Cliente: sujeito a quem o diagnóstico se refere e que é o beneficiário da intervenção (por exemplo, recém-nascido, prestador de cuidados, família, comunidade).

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10001862	Adolescente	Indivíduo
10001889	Adulto	Indivíduo
10021630	Avó	Membro da família
10021624	Avô	Membro da família
10021611	Casal	Família
10014132	Cliente	Indivíduo
10004733	Comunidade	Grupo: seres humanos enquanto unidade social ou todo colectivo, ligados pela partilha de localização geográfica, situações ou interesses.
10001870	Comunidade adolescente	Grupo: os membros do grupo são adolescentes.
10004266	Criança	Indivíduo
10025437	Criança de rua	Criança: menor de idade; foragida; criança órfã ou abandonada; focada na sobrevivência; sem protecção, supervisão ou orientação adequadas da parte de adultos responsáveis; frequentemente associada à ausência de escolaridade regular, exposição a riscos ambientais, violência e maus-tratos e com contacto limitado ou inexistente com os membros da família.
10025416	Crianças de rua	Grupo
10007554	Família	Grupo: unidade social ou todo colectivo composto por pessoas ligadas através de consanguinidade, afinidade, relações emocionais ou legais, sendo a unidade ou o todo considerados como um sistema que é maior do que a soma das partes.
10007410	Família alargada	Família: grupo que consiste em mais do que apenas os pais e os filhos.
10018176	Família monoparental	Família: família constituída por figura parental única - mãe, pai ou outro cuidador - e presença de uma ou mais crianças ou outros dependentes.
10007842	Família monoparental liderada pela mulher	Família monoparental: mãe, avó ou outra mulher com responsabilidade exclusiva por crianças ou outros dependentes.
10013322	Família nuclear	Família: família constituída por marido, esposa e um ou mais filhos.
10007900	Feto	Cliente
10008544	Grupo	Conjunto de coisas: um agrupamento de seres humanos vistos como uma unidade social ou como um todo colectivo. A unidade social constituída pelo grupo como um todo é vista como algo para além dos indivíduos e das suas relações, que constituem as partes do grupo.
10006604	Idoso	Indivíduo
10010018	Indivíduo	Cliente: um ser humano.
10021653	Irmã	Irmãos
10021648	Irmão	Irmãos
10018097	Irmãos	Membro da família
10010060	Lactente (até um ano de idade)	Indivíduo
10027257	Mãe	Mãe/Pai
10014023	Mãe/Pai	Membro da família
10007596	Membro da família	Indivíduo
10007565	Membro da família prestador de cuidados	Prestador de cuidados: responsável pela prevenção e tratamento da doença ou incapacidade de um membro da família.
10027261	Pai	Mãe/Pai
10003958	Prestador de cuidados	Indivíduo: aquele que assiste na identificação, prevenção ou tratamento da doença ou incapacidade; aquele que atende às necessidades de um dependente.
10013187	Recém-nascido	Indivíduo
10027610	Tutor legal	Indivíduo

CAPÍTULO 5

DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS E INTERVENÇÕES

Na prestação diária de cuidados de Enfermagem, pode acontecer que nem sempre seja conveniente compor os enunciados de diagnósticos e intervenções de Enfermagem seleccionando e combinando os conceitos individuais a partir dos sete eixos da CIPE®.

Em certas circunstâncias pode mesmo ameaçar a consistência e exactidão da documentação dos enfermeiros, tanto num mesmo contexto de cuidados como no contínuo de cuidados. Como forma de apoiar e desenvolver a utilização consistente da CIPE® em contextos clínicos, o ICN «pré-coordenou» alguns enunciados de diagnósticos /resultados e intervenções de Enfermagem para utilização clínica. Por exemplo, os catálogos CIPE® têm conjuntos pré-coordenados de enunciados para uma área particular de cuidados ou para uma especialidade. Estes enunciados podem ser usados, de forma rápida e exacta, para documentar diagnósticos, intervenções e resultados dos clientes.

Um dos objectivos de longo prazo da CIPE® tem sido o da reutilização da informação de Enfermagem. A utilização de enunciados pré-coordenados da CIPE® num mesmo contexto de cuidados e entre contextos de cuidados irá contribuir para a concretização deste objectivo de longo prazo.

Apresentamos nas páginas seguintes, ordenados alfabeticamente, duas listas de enunciados pré-coordenados de diagnósticos/resultados e intervenções CIPE®.



CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10029666	Abuso	Abuso
10023755	Abuso conjugal	Abuso conjugal
10022234	Abuso de álcool	Abuso de álcool
10022425	Abuso de drogas	Abuso de drogas
10029825	Abuso de idoso	Abuso de idoso
10029744	Abuso de menor	Abuso de menor
10022268	Abuso de substâncias	Abuso de substâncias
10022247	Abuso de tabaco	Abuso de tabaco
10023499	Aceitação do estado de saúde	Aceitação do estado de saúde
10029480	Aceitação do estado de saúde comprometida	Aceitação do estado de saúde
10034599	Acesso a transporte	Serviço de transporte
10025087	Atividade psicomotora comprometida	Atividade psicomotora comprometida
10000863	Adaptação comprometida	Capacidade para ajustar-se
10022027	Adaptação comprometida	Adaptação
10022210	Adesão	Adesão
10030214	Adesão a precauções de segurança	Adesão a precauções de segurança
10030163	Adesão ao regime de exercício	Adesão ao regime de exercício
10030185	Adesão ao regime de imunização	Adesão ao regime de imunização
10030171	Adesão ao regime de ingestão de líquidos	Adesão ao regime de ingestão de líquidos
10033671	Adesão ao regime de reabilitação	Adesão ao regime de reabilitação
10030159	Adesão ao regime dietético	Adesão ao regime dietético
10030192	Adesão ao regime medicamentoso	Adesão ao regime medicamentoso
10030205	Adesão ao regime terapêutico	Adesão ao regime
10030144	Adesão ao teste de diagnóstico	Adesão ao teste de diagnóstico
10025705	Agitação	Agitação
10027843	Agitação melhorada	Agitação
10029697	Alergia	Alergia
10000790	Alergia ao látex	Alergia ao látex
10000973	Alimentar-se comprometido	Capacidade para alimentar-se
10022500	Alucinação	Alucinação

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0001411	Amamentação adequada	Amamentação
I0000774	Amamentação interrompida	Padrão de amamentação comprometido
I0001046	Andar comprometido	Capacidade para andar
I0028333	Andar efectivo	Capacidade para andar
I0001652	Angústia espiritual	Angústia espiritual
I0025018	Angústia moral	Angústia moral
I0000477	Ansiedade	Ansiedade
I0027858	Ansiedade melhorada	Ansiedade
I0000483	Ansiedade perante a morte	Ansiedade
I0000925	Arranjo da casa comprometido	Capacidade para arranjar a casa
I0027177	Aspiração	Aspiração
I0022456	Atitude da família dificultadora	Atitude da família
I0025492	Atitude dificultadora face ao status nutricional comprometida	Atitude face ao status nutricional
I0025629	Atitude do prestador de cuidados dificultadora	Atitude do prestador de cuidados
I0025638	Atitude do prestador de cuidados facilitadora	Atitude do prestador de cuidados
I0022299	Atitude face à gestão da medicação dificultadora	Atitude face à gestão da medicação
I0023614	Atitude face ao regime de exercício dificultadora	Atitude face ao regime de exercício
I0024969	Atitude face ao regime dietético dificultadora	Atitude face ao regime dietético
I0023622	Atitude face ao regime terapêutico dificultadora	Atitude face ao regime
I0022281	Atitude face aos cuidados dificultadora	Atitude face aos cuidados
I0022275	Atitude face aos cuidados positiva	Atitude face aos cuidados
I0034926	Atraso de crescimento	Atraso de crescimento
I0001328	Atraso na recuperação cirúrgica	Recuperação cirúrgica
I0025672	Auto-eficácia positiva	Auto-eficácia
I0025751	Auto-estima positiva	Auto-estima
I0022724	Auto-imagem negativa	Auto-imagem negativa
I0027108	Auto-imagem positiva	Auto-imagem positiva
I0001623	Automutilação	Automutilação
I0027131	Baixa auto-eficácia	Auto-eficácia
I0029507	Baixa auto-estima	Baixa auto-estima
I0000533	Baixa auto-estima crónica	Baixa auto-estima crónica

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0000844	Baixa auto-estima situacional	Baixa auto-estima
I0025519	Baixa ingestão nutricional comprometida	Ingestão nutricional comprometida
I0027469	Baixo autocontrolo	Autocontrolo
I0027316	Baixo peso	Baixo peso
I0033721	Balanço de líquidos efectivo	Balanço de líquidos
I0022332	Barreira à comunicação	Barreira à comunicação
I0027274	Bradycardia	Bradycardia
I0001149	Campo energético interrompido	Campo energético
I0000695	Cansaço	Cansaço
I0029390	Cansaço melhorado	Cansaço
I0000892	Capacidade da comunidade para gerir o regime comprometida	Capacidade para gerir o regime comprometida
I0000902	Capacidade da família para gerir o regime comprometida	Capacidade para gerir o regime comprometida
I0028071	Capacidade de adaptação intracraniana efectiva	Capacidade de adaptação intracraniana
I0021828	Capacidade para ajustar-se	Capacidade para ajustar-se
I0028253	Capacidade para alimentar-se efectiva	Capacidade para alimentar-se
I0028248	Capacidade para arranjar a casa efectiva	Capacidade para arranjar a casa
I0029632	Capacidade para arranjar-se comprometida	Capacidade para arranjar-se
I0028269	Capacidade para arranjar-se efectiva	Capacidade para arranjar-se
I0022528	Capacidade para cheirar comprometida	Capacidade para cheirar
I0027344	Capacidade para cheirar efectiva	Capacidade para cheirar
I0025025	Capacidade para comunicar efectiva	Capacidade para comunicar efectiva
I0028708	Capacidade para cuidar da higiene pessoal	Capacidade para cuidar da higiene pessoal
I0025767	Capacidade para desempenhar actividades de lazer	Capacidade para desempenhar actividades de lazer
I0034575	Capacidade para fazer compras	Capacidade para fazer compras
I0034581	Capacidade para fazer compras comprometida	Capacidade para fazer compras
I0029582	Capacidade para gerir a diálise peritoneal comprometida	Capacidade para gerir o regime
I0034547	Capacidade para gerir as finanças	Capacidade para gerir as finanças
I0034552	Capacidade para gerir as finanças comprometida	Capacidade para gerir as finanças
I0029609	Capacidade para gerir o catéter urinário comprometida	Capacidade para gerir o regime
I0029569	Capacidade para gerir o dispositivo de continência comprometida	Capacidade para gerir o regime

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0001407	Capacidade para gerir o regime	Capacidade para gerir o regime
I0000885	Capacidade para gerir o regime comprometida	Capacidade para gerir o regime
I0022603	Capacidade para gerir o regime de exercício comprometida	Capacidade para gerir o regime
I0022592	Capacidade para gerir o regime dietético comprometida	Capacidade para gerir o regime
I0029272	Capacidade para gerir o regime medicamentoso	Capacidade para gerir o regime
I0022635	Capacidade para gerir o regime medicamentoso comprometida	Capacidade para gerir o regime
I0029576	Capacidade para gerir os cuidados à nefrostomia comprometida	Capacidade para gerir o regime
I0029595	Capacidade para gerir os cuidados ao estoma comprometida	Capacidade para gerir o regime
I0028749	Capacidade para higiene oral efectiva	Capacidade para cuidar da higiene pessoal
I0023452	Capacidade para manter a saúde	Capacidade para manter a saúde
I0028305	Capacidade para melhorar	Capacidade para melhorar
I0029613	Capacidade para monitorizar a doença comprometida	Capacidade para monitorizar
I0025714	Capacidade para o autocuidado efectiva	Capacidade para o autocuidado efectiva
I0030137	Capacidade para preparar alimentos	Capacidade para preparar alimentos
I0029650	Capacidade para preparar alimentos comprometida	Capacidade para preparar alimentos
I0001014	Capacidade para protecção comprometida	Capacidade para se proteger
I0028276	Capacidade para protecção efectiva	Capacidade para proteger
I0028538	Capacidade para saborear efectiva	Capacidade para saborear
I0028540	Capacidade para sentir efectiva	Capacidade para sentir
I0000956	Capacidade para tomar banho comprometida	Capacidade para tomar banho
I0028224	Capacidade para tomar banho efectiva	Capacidade para tomar banho
I0025655	Capacidade para tomar conta	Capacidade para tomar conta
I0029621	Capacidade para tomar conta comprometida	Capacidade para tomar conta
I0001005	Capacidade para transferir-se comprometida	Capacidade para transferir-se
I0028322	Capacidade para transferir-se efectiva	Capacidade para transferir-se
I0000994	Capacidade para usar o sanitário comprometida	Capacidade para usar o sanitário
I0028314	Capacidade para usar o sanitário efectiva	Capacidade para usar o sanitário
I0027578	Capacidade para vestir-se comprometida	Capacidade para vestir-se
I0028211	Capacidade para vestir-se efectiva	Capacidade para vestir-se
I0000960	Capacidade para vestir-se/despir-se e arranjar-se comprometida	Capacidade para vestir-se/despir-se e arranjar-se

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10028207	Capacidade para vestir-se/despir-se e arranjar-se efectiva	Capacidade para vestir-se/despir-se e arranjar-se
10027955	Capacidade parental efectiva	Capacidade parental
10034886	Cinestesia comprometida	Cinestesia
10034893	Cinestesia efectiva	Percepção positiva
10022321	Cognição comprometida	Cognição
10028367	Cognição efectiva	Cognição positiva
10029894	Complicação adquirida no hospital	Complicação adquirida no hospital
10001196	Comportamento alimentar infantil comprometido	Padrão alimentar
10028059	Comportamento alimentar infantil efectivo	Padrão alimentar
10027424	Comportamento autodestrutivo	Comportamento autodestrutivo
10000735	Comportamento de procura de saúde	Comportamento de procura de saúde
10022920	Comportamento de procura de saúde comprometido	Comportamento de procura de saúde
10000653	Comportamento infantil desorganizado	Comportamento desorganizado
10027430	Comportamento interactivo comprometido	Comportamento interactivo
10028063	Comportamento interactivo efectivo	Comportamento interactivo
10029716	Comportamento negativo	Comportamento comprometido
10028187	Comportamento sexual adequado	Comportamento sexual
10001274	Comportamento sexual problemático	Comportamento sexual
10022996	Compromisso imunológico	Processo do sistema imunitário
10023370	Comunicação comprometida	Capacidade para comunicar
10025104	Comunicação verbal comprometida	Capacidade para comunicar através da fala
10028230	Comunicação verbal efectiva	Capacidade para comunicar através da fala
10029887	Confinado ao domicílio	Confinado ao domicílio
10000579	Conflito de decisões	Conflito de decisões
10027804	Conflito de decisões melhorado	Conflito de decisões
10025574	Confortável	Confortável
10023633	Confusão	Confusão
10000449	Confusão aguda	Confusão
10000522	Confusão crónica	Confusão
10027098	Confusão melhorada	Confusão
10027112	Conhecimento adequado	Conhecimento adequado

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0025968	Conhecimento sobre a medicação	Conhecimento sobre a medicação
I0030251	Conhecimento sobre comportamento sexual	Conhecimento sobre comportamento sexual
I0033784	Conhecimento sobre cuidados à ferida	Conhecimento sobre cuidados à ferida
I0033750	Conhecimento sobre gestão da dor	Conhecimento sobre gestão da dor
I0030246	Conhecimento sobre higiene oral	Conhecimento sobre higiene oral
I0028643	Conhecimento sobre medidas de segurança	Conhecimento sobre medidas de segurança
I0024723	Conhecimento sobre o processo de mudança de comportamentos	Conhecimento sobre o processo de mudança de comportamentos
I0023826	Conhecimento sobre o processo patológico	Conhecimento sobre o processo patológico
I0023786	Conhecimento sobre o regime de exercício	Conhecimento sobre o regime de exercício
I0025733	Conhecimento sobre o regime de tratamento	Conhecimento sobre o regime
I0023772	Conhecimento sobre o regime dietético	Conhecimento sobre o regime dietético
I0023819	Conhecimento sobre o regime medicamentoso	Conhecimento sobre o regime medicamentoso
I0028627	Conhecimento sobre o serviço comunitário	Conhecimento sobre o serviço comunitário
I0023764	Conhecimento sobre o teste de diagnóstico	Conhecimento sobre o teste de diagnóstico
I0028636	Conhecimento sobre o volume de líquidos	Conhecimento sobre o volume de líquidos
I0033778	Conhecimento sobre resposta ao procedimento	Conhecimento sobre resposta ao procedimento
I0033766	Conhecimento sobre resposta psicossocial ao procedimento	Conhecimento sobre resposta psicossocial ao procedimento
I0029451	Consciençialização dificultadora	Consciençialização
I0029479	Consciençialização dos sintomas dificultadora	Consciençialização
I0029467	Consciençialização dos sintomas facilitadora	Consciençialização
I0029446	Consciençialização facilitadora	Consciençialização
I0027741	Continência intestinal	Continência intestinal
I0027836	Continência urinária	Continência urinária
I0025831	Controlo da dor efectivo	Controlo da dor efectivo
I0025820	Controlo de sintomas efectivo	Controlo de sintomas efectivo
I0029286	Controlo de sintomas inefectivo	Controlo de sintomas
I0029763	Convulsão	Convulsão
I0001120	<i>Coping</i> comprometido	Processo de <i>coping</i> comprometido
I0034817	<i>Coping</i> comunitário comprometido	Processo de <i>coping</i> comunitário
I0034801	<i>Coping</i> comunitário positivo	<i>Coping</i> comunitário positivo
I0034855	<i>Coping</i> defensivo	<i>Coping</i> defensivo

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10034864	<i>Coping</i> defensivo efectivo	<i>Coping</i> defensivo
10034838	<i>Coping</i> do prestador de cuidados efectivo	<i>Coping</i> do prestador de cuidados efectivo
10022378	<i>Coping</i> efectivo	<i>Coping</i> efectivo
10034789	<i>Coping</i> familiar comprometido	Processo de <i>coping</i> familiar
10034770	<i>Coping</i> familiar efectivo	<i>Coping</i> familiar efectivo
10021761	Corrimento nasal	Corrimento nasal
10022516	Crença de saúde dificultadora	Crença de saúde
10022769	Crença espiritual dificultadora	Crença espiritual
10021757	Crença religiosa dificultadora	Crença religiosa negativa
10022397	Crenças culturais dificultadoras	Crença cultural
10028419	Crescimento efectivo	Crescimento
10022384	Crime	Crime
10029684	Crise de saúde aguda	Crise de saúde
10028689	Débito cardíaco adequado	Débito cardíaco
10025557	Débito cardíaco comprometido	Débito cardíaco
10022062	Defecação comprometida	Defecação comprometida
10028403	Defecação efectiva	Defecação efectiva
10022544	Défice auditivo	Capacidade para ouvir
10000837	Défice de conhecimento	Conhecimento
10021994	Défice de conhecimento sobre a doença	Conhecimento do processo patológico
10025975	Défice de conhecimento sobre a medicação	Conhecimento sobre a medicação
10029958	Défice de conhecimento sobre amamentação	Conhecimento sobre amamentação
10029991	Défice de conhecimento sobre comportamento sexual	Conhecimento sobre comportamento sexual
10029989	Défice de conhecimento sobre diálise peritoneal	Conhecimento sobre diálise peritoneal
10029970	Défice de conhecimento sobre higiene oral	Conhecimento sobre higiene oral
10022015	Défice de conhecimento sobre medidas de segurança	Conhecimento de medidas de segurança
10029962	Défice de conhecimento sobre o desenvolvimento da criança	Conhecimento sobre o desenvolvimento da criança
10022585	Défice de conhecimento sobre o exercício	Conhecimento do regime de exercício
10024734	Défice de conhecimento sobre o processo de mudança de comportamentos	Conhecimento sobre o processo de mudança de comportamentos
10021925	Défice de conhecimento sobre o regime de tratamento	Conhecimento do regime
10021939	Défice de conhecimento sobre o regime dietético	Conhecimento do regime dietético

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0021941	Défice de conhecimento sobre o regime medicamentoso	Conhecimento do regime de medicação
I0021987	Défice de conhecimento sobre o teste de diagnóstico	Conhecimento do teste de diagnóstico
I0022004	Défice de conhecimento sobre o volume de líquidos	Conhecimento do volume de líquidos
I0027371	Défice de conhecimento sobre serviço comunitário	Conhecimento sobre serviço comunitário
I0023410	Défice no autocuidado	Capacidade para realizar o autocuidado
I0023937	Défice no fornecimento de medicação	Fornecimento de medicação
I0022730	Défice sensorial	Capacidade sensorial
I0001033	Deglutição comprometida	Capacidade para deglutir
I0028295	Deglutição efectiva	Capacidade para deglutir
I0022091	Delírio	Delírio
I0001131	Dentição comprometida	Dentição
I0022402	Depressão	Depressão
I0027901	Depressão melhorada	Depressão
I0029771	Depressão pós-parto	Depressão
I0001261	Desabitação ventilatória comprometida	Resposta à desabitação ventilatória
I0028141	Desabitação ventilatória efectiva	Resposta à desabitação ventilatória
I0023066	Desconforto	Desconforto
I0000941	Desempenho de papel comprometido	Capacidade para desempenhar um papel
I0027940	Desempenho de papel efectivo	Capacidade para desempenhar um papel
I0023294	Desenvolvimento da criança comprometido	Desenvolvimento da criança
I0023304	Desenvolvimento do adolescente comprometido	Desenvolvimento do adolescente
I0023315	Desenvolvimento do adulto comprometido	Desenvolvimento do adulto
I0023327	Desenvolvimento do idoso comprometido	Desenvolvimento do idoso
I0023273	Desenvolvimento do recém-nascido comprometido	Desenvolvimento do recém-nascido
I0023260	Desenvolvimento humano comprometido	Desenvolvimento humano
I0028572	Desenvolvimento humano efectivo	Desenvolvimento humano
I0023287	Desenvolvimento infantil comprometido	Desenvolvimento infantil
I0030222	Desenvolvimento infantil efectivo	Desenvolvimento da criança
I0033539	Desequilíbrio ácido-base	Desequilíbrio ácido-base
I0033502	Desequilíbrio ácido-base melhorado	Desequilíbrio ácido-base
I0033541	Desequilíbrio electrolítico	Desequilíbrio electrolítico
I0033518	Desequilíbrio electrolítico melhorado	Desequilíbrio electrolítico

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10025808	Desidratação	Desidratação
10001235	Desorientação	Orientação
10029388	Diagnóstico e resultado melhorados	Diagnóstico e resultado negativos
10016467	Diagnóstico e resultado negativos	Diagnóstico e resultado
10016479	Diagnóstico e resultado positivos	Diagnóstico e resultado
10000630	Diarreia	Diarreia
10027149	Diminuição da angústia espiritual	Angústia espiritual
10000828	Diminuição da capacidade de adaptação intracraniana	Capacidade de adaptação intracraniana
10029802	Disfasia	Disfasia
10029433	Dispneia	Dispneia
10029422	Dispneia em repouso	Dispneia em repouso
10029414	Dispneia funcional	Dispneia funcional
10030267	Disponibilidade para a alta	Disponibilidade
10021726	Disponibilidade para a crença religiosa facilitadora	Disponibilidade
10025278	Disponibilidade para a tomada de decisão efectiva	Disponibilidade
10001532	Disponibilidade para auto-imagem positiva	Disponibilidade
10001495	Disponibilidade para balanço de líquidos estável	Disponibilidade
10001448	Disponibilidade para capacidade para gerir o regime	Disponibilidade
10001424	Disponibilidade para comportamento infantil organizado	Disponibilidade
10001430	Disponibilidade para comunicação efectiva	Disponibilidade
10025284	Disponibilidade para conforto	Disponibilidade
10001509	Disponibilidade para conhecimento	Disponibilidade
10001453	Disponibilidade para <i>coping</i> comunitário efectivo	Disponibilidade
10001469	Disponibilidade para <i>coping</i> efectivo	Disponibilidade
10001476	Disponibilidade para <i>coping</i> familiar efectivo	Disponibilidade
10001566	Disponibilidade para eliminação urinária adequada	Disponibilidade
10025266	Disponibilidade para esperança	Disponibilidade
10025250	Disponibilidade para o autocuidado efectivo	Disponibilidade
10001521	Disponibilidade para parentalidade adequada	Disponibilidade
10001482	Disponibilidade para processo familiar efectivo	Disponibilidade
10001545	Disponibilidade para sono efectivo	Disponibilidade

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10033824	Disponibilidade para <i>status</i> espiritual adequado	Disponibilidade
10001513	Disponibilidade para <i>status</i> nutricional adequado	Disponibilidade
10000496	Disreflexia autónoma	Disreflexia autónoma
10023130	Dor	Dor
10000454	Dor aguda	Dor
10000546	Dor crónica	Dor
10027917	Dor melhorada	Dor
10030116	Edema com exsudado	Edema com exsudado
10030003	Edema linfático	Edema linfático
10027482	Edema periférico	Edema periférico
10022626	Efeito secundário da medicação	Efeito secundário da medicação
10025535	Elevada ingestão nutricional comprometida	Ingestão nutricional comprometida
10030042	Elevado número de medicamentos	Elevado número de medicamentos
10021790	Eliminação urinária comprometida	Eliminação urinária comprometida
10033663	Equilíbrio ácido-base efectivo	Equilíbrio ácido-base
10033709	Equilíbrio electrolítico efectivo	Equilíbrio electrolítico
10025780	Esperança	Esperança
10028346	Estado de alerta adequado	Alerta
10027165	Estado de alerta comprometido	Alerta
10022782	Estigma	Estigma
10022833	Exaustão relacionada com o tratamento	Exaustão do tratamento
10027300	Excesso de peso	Excesso de peso
10022441	Expectativa irrealista	Expectativa irrealista
10025297	Exposição a contaminação	Exposição a contaminação
10022879	Falta de abastecimento de água	Abastecimento de água
10022494	Falta de abastecimento de alimentos	Abastecimento de alimentos
10033399	Falta de apetite	Apetite
10022473	Falta de apoio da família	Apoio da família
10022753	Falta de apoio social	Apoio social
10025947	Falta de confiança	Confiança
10025952	Falta de confiança no prestador de cuidados de saúde	Pouca confiança

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0000742	Falta de esperança	Falta de esperança
I0022571	Falta de iniciativa	Iniciativa
I0025693	Falta de orgulho	Orgulho
I0025601	Falta de privacidade	Privacidade
I0033556	Falta de resposta ao tratamento	Resposta negativa ao tratamento
I0022822	Falta de transporte	Serviço de transporte
I0022867	Falta de volição	Volição comprometida
I0023148	Ferida cirúrgica	Ferida cirúrgica
I0029785	Ferida diabética	Ferida diabética
I0030019	Ferida neoplásica	Ferida neoplásica
I0030088	Ferida traumática	Ferida traumática
I0022880	Fraqueza	Fraqueza
I0029229	Frequência cardíaca adequada	Frequência cardíaca
I0023169	Função renal comprometida	Processo renal
I0028490	Função renal efectiva	Processo renal
I0001288	Funcionamento sexual comprometido	Processo sexual
I0028194	Funcionamento sexual efectivo	Processo sexual
I0025115	Hidratação adequada	Hidratação adequada
I0029645	Higiene oral inefectiva	Incapacidade para cuidar da higiene pessoal
I0027550	Hiperglicemia	Hiperglicemia
I0000757	Hipertermia	Hipertermia
I0027566	Hipoglicemia	Hipoglicemia
I0000761	Hipotermia	Hipotermia
I0022795	Ideação suicida	Ideação suicida
I0001257	Identidade pessoal perturbada	Identidade pessoal
I0025664	Identidade pessoal positiva	Identidade pessoal
I0022559	Iliteracia	Literacia
I0001079	Imagem corporal perturbada	Imagem corporal
I0028564	Imagem corporal positiva	Imagem corporal
I0021885	Impactação	Impactação
I0000465	Incapacidade do adulto para melhorar	Capacidade para melhorar
I0000987	Incapacidade para cuidar da higiene pessoal	Capacidade para cuidar da higiene pessoal

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10000800	Incapacidade para desempenhar actividade de lazer	Capacidade para desempenhar actividades de lazer
10022898	Incapacidade para melhorar	Capacidade para melhorar
10022814	Incapacidade para saborear	Capacidade para saborear
10022619	Incapacidade para sentir	Capacidade para sentir
10022748	Incapacidade para ver	Capacidade para ver
10026797	Incontinência de esforço	Incontinência de esforço
10026811	Incontinência de urgência	Incontinência de urgência
10026778	Incontinência funcional	Incontinência funcional
10027718	Incontinência intestinal	Incontinência intestinal
10026914	Incontinência por transbordamento	Incontinência por transbordamento
10026784	Incontinência reflexa	Incontinência reflexa
10025686	Incontinência urinária	Incontinência urinária
10026807	Incontinência urinária total	Incontinência urinária total
10023032	Infecção	Infecção
10029915	Infecção do tracto urinário	Infecção
10029927	Inflamação	Inflamação
10000607	Ingestão de alimentos deficitária	Ingestão de alimentos
10000682	Ingestão de alimentos excessiva	Ingestão de alimentos
10029873	Ingestão de líquidos comprometida	Ingestão de líquidos
10023009	Ingestão nutricional comprometida	Nutrição
10029728	Ingurgitamento mamário	Ingurgitamento mamário
10025722	Inquietação	Inquietação
10028488	Integridade da mucosa oral efectiva	Integridade dos tecidos corporais efectiva
10001290	Integridade da pele comprometida	Integridade da pele
10028501	Integridade da pele efectiva	Integridade da pele
10028517	Integridade da pele melhorada	Integridade da pele comprometida
10001080	Integridade dos tecidos comprometida	Integridade dos tecidos corporais comprometida
10028555	Integridade dos tecidos corporais efectiva	Integridade dos tecidos corporais efectiva
10000431	Intolerância à actividade	Intolerância à actividade
10001647	Isolamento social	Isolamento social
10029943	Lactação comprometida	Lactação

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10029936	Lesão	Lesão
10023111	Lesão peri-operatória por posicionamento	Lesão peri-operatória por posicionamento
10029678	Lesão por abuso	Lesão por abuso
10030074	Lesão por transferência	Lesão por transferência
10027219	Ligação prestador de cuidados - criança comprometida	Ligação prestador de cuidados - criança
10028658	Ligação prestador de cuidados - criança efectiva	Ligação prestador de cuidados - criança
10001051	Limpeza da via aérea comprometida	Limpeza da via aérea
10027964	Limpeza da via aérea efectiva	Limpeza da via aérea
10001183	Luto disfuncional	Luto
10022345	Luto efectivo	Luto
10000726	Luto por antecipação	Luto
10000918	Manutenção da saúde comprometida	Capacidade para manter a saúde
10000703	Medo	Medo
10027889	Medo melhorado	Medo
10001203	Memória comprometida	Memória comprometida
10028435	Memória efectiva	Memória efectiva
10001219	Mobilidade comprometida	Capacidade para mobilizar-se
10028461	Mobilidade efectiva	Capacidade para mobilizar-se
10001363	Mobilidade na cadeira de rodas comprometida	Mobilidade na cadeira de rodas
10001067	Mobilidade na cama comprometida	Mobilidade na cama
10029240	Mobilidade na cama efectiva	Mobilidade na Cama
10005967	Morrer com dignidade	Morrer: alívio da dor, controlo dos sintomas, participação nas decisões de tratamento e satisfação espiritual.
10023389	Morrer sem dignidade	Morrer
10026967	Mucosa oral comprometida	Integridade dos tecidos comprometida
10001371	Não adesão	Não adesão
10021682	Não adesão à medicação	Não adesão à medicação
10022140	Não adesão a precauções de segurança	Não adesão a precauções de segurança
10022657	Não adesão ao exercício	Não adesão ao exercício
10022155	Não adesão ao regime	Não adesão ao regime
10030026	Não adesão ao regime de imunização	Não adesão ao regime de imunização
10022129	Não adesão ao regime de ingestão de líquidos	Não adesão ao regime de ingestão de líquidos
10022117	Não adesão ao regime dietético	Não adesão ao regime dietético

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0022101	Não adesão ao teste de diagnóstico	Não adesão ao teste de diagnóstico
I0029201	Não deambula	Não deambula
I0000859	Náusea	Náusea
I0000624	Negação	Negação
I0027870	Negação melhorada	Negação
I0033573	Negligência unilateral	Negligência unilateral
I0033525	Negligência unilateral melhorada	Negligência unilateral
I0033685	Nível de glicemia adequado	Nível de glicemia adequado
I0000567	Obstipação	Obstipação
I0001392	Obstipação percebida	Obstipação percebida
I0027891	Obstipação percebida melhorada	Obstipação percebida
I0025779	Orgulho positivo	Orgulho
I0028586	Orientação melhorada	Desorientação
I0001098	Padrão de amamentação comprometido	Amamentação
I0022043	Padrão de exercício comprometido	Padrão de exercício
I0030279	Padrão de sono adequado	Padrão de sono
I0027972	Padrão respiratório adequado	Padrão respiratório
I0001108	Padrão respiratório comprometido	Padrão respiratório
I0022674	Paralisia	Paralisia
I0000939	Parentalidade comprometida	Capacidade parental
I0001242	Percepção alterada	Percepção comprometida
I0028173	Percepção sensorial efectiva	Percepção sensorial
I0033853	Perfusão da ferida efectiva	Perfusão da ferida
I0028593	Perfusão dos tecidos efectiva	Perfusão dos tecidos
I0001344	Perfusão dos tecidos inefectiva	Perfusão dos tecidos
I0026709	Perfusão dos tecidos periféricos comprometida	Perfusão dos tecidos inefectiva
I0027290	Peso comprometido	Peso comprometido
I0027392	Peso corporal adequado	Peso corporal adequado
I0030128	Pieira	Pieira
I0025395	Pressão intracraniana aumentada	Pressão intracraniana
I0027647	Pressão sanguínea adequada	Pressão sanguínea
I0022954	Pressão sanguínea alterada	Pressão sanguínea

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0027226	Privação de sono	Sono comprometido
I0025590	Privacidade	Privacidade
I0029904	Problema de alojamento	Status de alojamento
I0029841	Problema de emprego	Status de emprego
I0030057	Problema de relacionamento	Status do relacionamento
I0029856	Problema de segurança ambiental	Segurança ambiental
I0029839	Problema emocional	Emoção negativa
I0029860	Problema financeiro	Problema financeiro
I0029759	Problema na continuidade de cuidados	Continuidade de cuidados
I0029818	Problema por cerúmen	Cerúmen
I0023959	Processo ambiental negativo	Processo ambiental comprometido
I0000669	Processo de pensamento distorcido	Pensamento distorcido
I0028380	Processo do sistema circulatório efectivo	Processo do sistema circulatório positivo
I0022965	Processo do sistema endócrino comprometido	Processo do sistema endócrino
I0028037	Processo do sistema endócrino efectivo	Processo do sistema endócrino
I0022931	Processo do sistema gastrointestinal comprometido	Processo do sistema gastrointestinal comprometido
I0028016	Processo do sistema gastrointestinal efectivo	Processo do sistema gastrointestinal positivo
I0028044	Processo do sistema imunitário efectivo	Processo do sistema imunitário
I0028092	Processo do sistema musculoesquelético efectivo	Processo do sistema musculoesquelético positivo
I0027675	Processo do sistema nervoso efectivo	Processo do sistema nervoso
I0023358	Processo do sistema regulador comprometido	Processo do sistema regulador comprometido
I0027827	Processo do sistema reprodutor efectivo	Processo do sistema reprodutor efectivo
I0023362	Processo do sistema respiratório comprometido	Processo do sistema respiratório comprometido
I0028160	Processo do sistema respiratório efectivo	Processo do sistema respiratório positivo
I0001359	Processo do sistema urinário comprometido	Processo do sistema urinário comprometido
I0028615	Processo do sistema urinário efectivo	Processo do sistema urinário efectivo
I0023078	Processo familiar comprometido	Família disfuncional
I0001165	Processo familiar disfuncional com abuso do álcool	Processo familiar comprometido
I0025232	Processo familiar efectivo	Processo familiar efectivo
I0000788	Processo familiar interrompido	Família disfuncional
I0022642	Processo musculoesquelético comprometido	Processo do sistema musculoesquelético comprometido
I0023153	Processo neurovascular periférico comprometido	Processo neurovascular comprometido

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0028125	Processo neurovascular periférico efectivo	Processo neurovascular positivo
I0028139	Processo vascular periférico efectivo	Processo vascular positivo
I0029405	Queda	Queda
I0029737	Queimadura	Queimadura
I0028691	Recuperação cirúrgica efectiva	Recuperação cirúrgica
I0022350	Regime de tratamento complexo	Regime complexo
I0022983	Regime medicamentoso complexo	Regime medicamentoso complexo
I0022563	Rendimento inadequado	Rendimento
I0001316	Respiração comprometida	Ventilação espontânea
I0028670	Resposta à medicação efectiva	Resposta à medicação
I0033427	Resposta à nutrição entérica efectiva	Resposta à nutrição entérica
I0025209	Resposta ao desuso	Resposta de desuso
I0027760	Resposta ao trauma melhorada	Resposta pós-traumática
I0001597	Resposta ao trauma pós-violação	Resposta ao trauma pós-violação
I0027668	Resposta ao trauma pós-violação melhorada	Resposta ao trauma pós-violação
I0033381	Resposta negativa à medicação	Resposta à medicação
I0033415	Resposta negativa à nutrição entérica	Resposta à nutrição entérica
I0001699	Resposta pós-traumática	Resposta ao trauma
I0034654	Retenção urinária	Retenção urinária
I0032289	Risco de abuso	Abuso
I0032340	Risco de abuso de idoso	Abuso de idoso
I0032301	Risco de abuso de menor	Abuso de menor
I0015167	Risco de alergia ao látex	Alergia ao látex
I0032291	Risco de anafilaxia	Choque anafilático
I0015325	Risco de angústia espiritual	Angústia espiritual
I0015341	Risco de asfixia	Asfixia
I0015024	Risco de aspiração	Aspiração
I0034935	Risco de atraso de crescimento	Atraso de crescimento
I0015318	Risco de automutilação	Automutilação
I0015180	Risco de baixa auto-estima situacional	Baixa auto-estima
I0025561	Risco de baixa ingestão nutricional	Risco de défice nutricional
I0034394	Risco de complicação adquirida no hospital	Complicação adquirida no hospital

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0023202	Risco de complicações com o uso de contraceptivos	Complicação
I0023225	Risco de complicações durante a gravidez	Complicação
I0023241	Risco de complicações durante o parto	Complicação
I0023239	Risco de complicações durante o trabalho de parto	Complicação
I0023256	Risco de complicações pós-parto	Complicação
I0023218	Risco de complicações relacionadas com o nascimento	Complicação
I0015302	Risco de comportamento autodestrutivo	Comportamento autodestrutivo
I0015082	Risco de comportamento infantil desorganizado	Comportamento desorganizado
I0032270	Risco de compromisso da capacidade para tomar conta	Capacidade para tomar conta
I0023803	Risco de compromisso da dignidade	Dignidade comprometida
I0015237	Risco de compromisso da integridade cutânea	Integridade cutânea
I0032364	Risco de compromisso do coping familiar	Processo de coping familiar
I0032317	Risco de compromisso do desenvolvimento da criança	Desenvolvimento da criança
I0033375	Risco de compromisso do desenvolvimento infantil	Desenvolvimento infantil
I0015228	Risco de compromisso do processo neurovascular periférico	Processo neurovascular comprometido
I0032393	Risco de compromisso do status psicológico	Status psicológico
I0026951	Risco de compromisso do volume de líquidos	Volume de líquidos comprometido
I0015198	Risco de compromisso no desempenho do papel parental	Capacidade parental
I0023050	Risco de confusão	Confusão
I0023874	Risco de confusão aguda	Risco de confusão
I0021774	Risco de crença religiosa dificultadora	Crença religiosa negativa
I0034957	Risco de crescimento desproporcionado	Crescimento desproporcionado
I0023013	Risco de déficit nutricional	Nutrição
I0022070	Risco de delírio	Delírio
I0032329	Risco de depressão	Depressão
I0032338	Risco de depressão pós-parto	Risco de depressão
I0015105	Risco de desuso	Desuso
I0015030	Risco de disreflexia autônoma	Disreflexia autônoma
I0032386	Risco de doença	Processo patológico
I0025471	Risco de elevada ingestão nutricional	Risco de déficit nutricional
I0027453	Risco de elevado número de medicamentos	Elevado número de medicamentos
I0015271	Risco de envenenamento	Envenenamento


CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0025245	Risco de exposição a contaminação	Exposição a contaminação
I0023195	Risco de fertilidade comprometida	Fertilidade
I0027411	Risco de fuga	Fuga
I0023176	Risco de função reprodutiva comprometida	Processo do sistema reprodutor comprometido
I0023182	Risco de gravidez não desejada	Gravidez não desejada
I0027328	Risco de hipertermia	Hipertermia
I0017275	Risco de hipotermia	Hipotermia
I0026848	Risco de incontinência de urgência	Incontinência de urgência
I0015133	Risco de infecção	Infecção
I0032372	Risco de infecção ocular	Risco de infecção
I0023021	Risco de ingestão alimentar deficiente	Ingestão alimentar
I0015114	Risco de ingestão de alimentos excessiva	Ingestão de alimentos
I0015011	Risco de intolerância à actividade	Intolerância à actividade
I0015146	Risco de lesão	Lesão
I0032355	Risco de lesão ambiental	Lesão ambiental
I0023107	Risco de lesão peri-operatória	Lesão
I0015263	Risco de lesão peri-operatória por posicionamento	Lesão peri-operatória por posicionamento
I0032408	Risco de lesão por transferência	Lesão por transferência
I0027203	Risco de ligação mãe/pai-filho comprometida	Ligação mãe/pai-filho
I0027235	Risco de ligação prestador de cuidados - criança comprometida	Ligação prestador de cuidados - criança
I0021735	Risco de luto disfuncional	Luto
I0015339	Risco de morte súbita infantil	Morte súbita infantil
I0033436	Risco de negligência	Negligência
I0033470	Risco de negligência de menor	Negligência de menor
I0033489	Risco de negligência do idoso	Negligência do idoso
I0015053	Risco de obstipação	Obstipação
I0017281	Risco de perfusão dos tecidos inefectiva	Perfusão dos tecidos
I0017268	Risco de processo hemorrágico	Hemorragia
I0015122	Risco de queda	Queda
I0022977	Risco de resposta negativa à medicação	Resposta à medicação
I0015259	Risco de resposta pós-traumática	Resposta ao trauma

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10015285	Risco de sentimentos de impotência	Sentimentos de impotência
10015179	Risco de solidão	Solidão
10027787	Risco de stress do prestador de cuidados	Stress do prestador de cuidados
10015292	Risco de stress por mudança de ambiente	Stress por mudança de ambiente
10015356	Risco de suicídio	Suicídio
10027938	Risco de suicídio diminuído	Risco de suicídio
10015244	Risco de termorregulação comprometida	Termorregulação comprometida
10015360	Risco de trauma	Trauma
10027509	Risco de trombose venosa profunda	Trombose venosa profunda
10027337	Risco de úlcera de pressão	Úlcera de pressão
10022487	Risco de violência	Violência
10015387	Risco de violência para terceiros	Risco de violência
10015069	Risco de volume de líquidos deficitário	Volume de líquidos
10022313	Risco de volume de líquidos excessivo	Volume de líquidos
10030233	Segurança ambiental adequada	Segurança ambiental
10028868	Sem abuso de drogas	Sem abuso de drogas
10029123	Sem abuso de substâncias	Sem abuso de substâncias
10029147	Sem abuso de tabaco	Sem abuso de tabaco
10028765	Sem abuso do álcool	Sem abuso do álcool
10028783	Sem aspiração	Sem aspiração
10029106	Sem automutilação	Sem automutilação
10034727	Sem cansaço	Sem cansaço
10028823	Sem complicação	Sem complicação
10033600	Sem complicação adquirida no hospital	Sem complicação
10029357	Sem complicações durante a gravidez	Sem complicação
10029342	Sem complicações durante o nascimento	Sem complicação
10029335	Sem complicações durante o trabalho de parto	Sem complicação
10029319	Sem complicações no pós-parto	Sem complicação
10029326	Sem complicações perinatais	Sem complicação
10029083	Sem comportamento autodestrutivo	Sem comportamento autodestrutivo
10028847	Sem confusão	Sem confusão aparente
10029264	Sem dispneia	Sem dispneia

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10029008	Sem dor	Sem dor
10029020	Sem edema periférico	Sem edema periférico
10029049	Sem envenenamento	Sem envenenamento
10034696	Sem fuga	Sem fuga
10028945	Sem infecção	Sem infecção
10028966	Sem lesão	Sem lesão
10033594	Sem lesão eléctrica	Sem lesão eléctrica
10029374	Sem lesão peri-operatória	Sem lesão peri-operatória
10033628	Sem lesão peri-operatória por posicionamento	Sem lesão peri-operatória por posicionamento
10033616	Sem lesão por laser	Sem lesão por laser
10033637	Sem lesão por radiação	Sem lesão por radiação
10033659	Sem lesão por transferência	Sem lesão por transferência
10033587	Sem lesão química	Sem lesão química
10033644	Sem lesão térmica	Sem lesão térmica
10028984	Sem náusea	Sem náusea
10028806	Sem perda sanguínea	Sem perda sanguínea
10034704	Sem queda	Sem queda
10029065	Sem úlcera de pressão	Sem úlcera de pressão
10029168	Sem violência	Sem violência
10029181	Sem vômito	Sem vômito
10001578	Sentimentos de impotência	Sentimentos de impotência
10027120	Sentimentos de impotência diminuídos	Sentimentos de impotência
10023423	Significado dificultador	Significado dificultador
10023097	Síndrome de desuso	Desuso
10022949	Sistema cardiovascular comprometido	Sistema cardiovascular
10021742	Sobrecarga por stress	Stress
10001022	Socialização comprometida	Capacidade para socializar
10028282	Socialização efectiva	Capacidade para socializar
10025588	Sofrimento	Sofrimento
10024930	Sono adequado	Sono adequado
10001300	Sono comprometido	Padrão de sono
10033692	Status cardiovascular adequado	Status cardiovascular

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10033713	Status endócrino adequado	Status endócrino
10028529	Status espiritual adequado	Status espiritual
10023336	Status espiritual comprometido	Status espiritual
10030035	Status fisiológico comprometido	Status fisiológico
10033732	Status gastrointestinal adequado	Status gastrointestinal
10033745	Status genito-urinário adequado	Status genito-urinário
10033807	Status musculoesquelético adequado	Status musculoesquelético
10033811	Status neurológico adequado	Status neurológico adequado
10025002	Status nutricional adequado	Status nutricional adequado
10025746	Status nutricional comprometido	Status nutricional comprometido
10028662	Status psicológico adequado	Status psicológico
10028754	Status psicológico comprometido	Status psicológico
10033830	Status respiratório adequado	Status respiratório
10030280	Status social adequado	Status social
10030061	Status social comprometido	Status social
10021788	Stress disfuncional por mudança de ambiente	Stress por mudança de ambiente
10027773	Stress do prestador de cuidados	Stress do prestador de cuidados
10027794	Stress do prestador de cuidados melhorado	Stress do prestador de cuidados
10027929	Stress melhorado	Sobrecarga por stress
10001385	Stress parental	Stress
10027756	Stress por mudança de ambiente melhorado	Stress disfuncional por mudança de ambiente
10022805	Suspeita	Suspeita
10027288	Taquicardia	Taquicardia
10027652	Temperatura corporal adequada	Temperatura corporal
10001675	Tendência para vaguear	Tendência para vaguear
10033560	Termorregulação comprometida	Termorregulação comprometida
10033848	Termorregulação efectiva	Termorregulação efectiva
10027634	Tolerância à actividade efectiva	Tolerância à actividade
10028731	Tomada de decisão efectiva	Tomada de decisão efectiva
10022846	Tremor	Tremor
10000551	Tristeza crónica	Tristeza
10027862	Tristeza crónica melhorada	Tristeza crónica

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10001177	Trocas gasosas comprometidas	Trocas gasosas
10027993	Trocas gasosas efectivas	Trocas gasosas
10030090	Úlcera	Úlcera
10029700	Úlcera arterial	Úlcera arterial
10025798	Úlcera de pressão	Úlcera de pressão
10030100	Úlcera venosa	Úlcera venosa
10029792	Violência doméstica	Violência doméstica
10023391	Volume de líquidos comprometido	Volume de líquidos comprometido
10000598	Volume de líquidos deficitário	Volume de líquidos
10000676	Volume de líquidos excessivo	Volume de líquidos
10025981	Vômito	Vômito



CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10034523	Aconselhamento genético	Aconselhar
10031062	Aconselhar o cliente	Aconselhar
10026231	Aconselhar sobre a angústia espiritual	Aconselhar
10026212	Aconselhar sobre a esperança	Aconselhar
10026208	Aconselhar sobre o medo	Aconselhar
10031036	Aconselhar sobre o uso de álcool	Aconselhar
10031043	Aconselhar sobre o uso de drogas	Aconselhar
10031058	Aconselhar sobre o uso de tabaco	Aconselhar
10030383	Administrar antibiótico	Administrar
10001836	Administrar hemoterapia	Administrar
10030417	Administrar insulina	Administrar
10023084	Administrar medicação para a dor	Administrar
10025444	Administrar medicamento	Administrar
10001794	Administrar medicamento após interpretar o resultado da gasimetria arterial	Administrar
10001804	Administrar medicamento e solução	Administrar
10001827	Administrar profilaxia	Administrar
10030396	Administrar terapia com eletrólitos	Administrar
10030401	Administrar terapia com fluidos	Administrar
10030429	Administrar vacina	Administrar
10030438	Administrar vitamina B12	Administrar
10032227	Analgesia controlada pelo cliente	Acto
10002472	Aplicar dispositivo de segurança	Aplicar
10030472	Aplicar ligadura de compressão	Aplicar
10030486	Aplicar meias elásticas	Aplicar
10032816	Apoiar a amamentação	Apoiar
10032800	Apoiar a capacidade para gerir o regime	Apoiar
10032844	Apoiar a família	Apoiar
10026458	Apoiar crenças	Apoiar
10032837	Apoiar o prestador de cuidados durante o desmame	Apoiar o prestador de cuidados
10032828	Apoiar o prestador de cuidados durante o treino para usar o sanitário	Apoiar o prestador de cuidados

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0032859	Apoiar o processo de <i>coping</i> familiar	Apoiar
I0026489	Apoiar o processo de luto	Apoiar
I0026470	Apoiar o processo de luto familiar	Apoiar
I0024589	Apoiar o processo de tomada de decisão	Apoiar
I0026462	Apoiar o processo de tomada de decisão familiar	Apoiar
I0026491	Apoiar o uso de terapia tradicional	Apoiar
I0024570	Apoiar os prestadores de cuidados	Apoiar
I0024591	Apoiar rituais espirituais	Apoiar
I0019161	Apoiar <i>status</i> psicológico	Apoiar
I0006966	Assegurar a continuidade de cuidados	Assegurar
I0023531	Assistir a cuidar da higiene	Assistir
I0030821	Assistir na higiene	Assistir
I0030813	Assistir no controlo da raiva	Assistir
I0002866	Assistir o cirurgião durante a cirurgia	Assistir
I0030809	Assistir o prestador de cuidados	Assistir
I0032742	Autocuidado da pele	Autocuidado
I0026249	Avaliar a aceitação do estado de saúde	Avaliar
I0024185	Avaliar a adesão	Avaliar
I0024192	Avaliar a atitude face à doença	Avaliar
I0002687	Avaliar a atitude face à gestão da medicação	Avaliar
I0024205	Avaliar a atitude face ao regime de tratamento	Avaliar
I0002694	Avaliar a atitude face ao <i>status</i> nutricional	Avaliar
I0024280	Avaliar a auto-eficácia	Avaliar
I0027079	Avaliar a auto-estima	Avaliar
I0027080	Avaliar a auto-imagem	Avaliar
I0030515	Avaliar a capacidade para comunicar através da fala	Avaliar
I0030527	Avaliar a capacidade para mobilizar-se	Avaliar
I0030536	Avaliar a capacidade para preparar alimentos	Avaliar
I0007218	Avaliar a cicatrização da ferida	Avaliar
I0025883	Avaliar a cognição	Avaliar
I0030625	Avaliar a condição do alojamento	Avaliar

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0033980	Avaliar a contagem de dispositivos cirúrgicos e compressas	Avaliar
I0030558	Avaliar a continência intestinal	Avaliar
I0030781	Avaliar a continência urinária	Avaliar
I0026055	Avaliar a depressão	Avaliar
I0002781	Avaliar a disponibilidade para aprender	Avaliar
I0026119	Avaliar a dor	Avaliar
I0002775	Avaliar a exposição à radiação	Avaliar
I0030799	Avaliar a ferida	Avaliar
I0034024	Avaliar a gestão de espécimen	Avaliar
I0033922	Avaliar a integridade da pele	Avaliar
I0033933	Avaliar a integridade da pele antes da cirurgia	Avaliar
I0033368	Avaliar a necessidade	Avaliar
I0024246	Avaliar a negação	Avaliar
I0030775	Avaliar a perfusão dos tecidos	Avaliar
I0007202	Avaliar a perfusão dos tecidos após a cirurgia	Avaliar
I0007176	Avaliar a resposta à fluidoterapia	Avaliar
I0034053	Avaliar a resposta à gestão da dor	Avaliar
I0007182	Avaliar a resposta à medicação	Avaliar
I0007195	Avaliar a resposta à termorregulação	Avaliar
I0024279	Avaliar a resposta ao ensino	Avaliar
I0022688	Avaliar a resposta psicossocial a instruções sobre o exercício	Avaliar
I0007107	Avaliar a resposta psicossocial ao ensino	Avaliar
I0007148	Avaliar a resposta psicossocial ao ensino sobre a dor	Avaliar
I0007130	Avaliar a resposta psicossocial ao ensino sobre a medicação	Avaliar
I0007111	Avaliar a resposta psicossocial ao ensino sobre a nutrição	Avaliar
I0007124	Avaliar a resposta psicossocial ao ensino sobre feridas	Avaliar
I0007153	Avaliar a resposta psicossocial ao planeamento de cuidados	Avaliar
I0030656	Avaliar a retenção urinária com dispositivo de ultrassons	Avaliar
I0002821	Avaliar a susceptibilidade à infecção	Avaliar
I0034082	Avaliar a verificação do cliente antes da cirurgia	Avaliar
I0034095	Avaliar a verificação do local da cirurgia e a lateralidade	Avaliar

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0026040	Avaliar as capacidades	Avaliar
I0024233	Avaliar as crenças culturais	Avaliar
I0024308	Avaliar as crenças espirituais	Avaliar
I0024312	Avaliar as crenças espirituais da família	Avaliar
I0026072	Avaliar as expectativas	Avaliar
I0030618	Avaliar as necessidades de cuidados de saúde e apoio social	Avaliar
I0024214	Avaliar barreiras à adesão	Avaliar
I0007084	Avaliar condições habitacionais antes dos cuidados no domicílio	Avaliar
I0030673	Avaliar durante o contacto	Avaliar
I0030687	Avaliar na admissão	Avaliar
I0026064	Avaliar o ambiente	Avaliar
I0030589	Avaliar o apoio emocional	Avaliar
I0024298	Avaliar o apoio social	Avaliar
I0021844	Avaliar o autocuidado	Avaliar
I0030747	Avaliar o autocuidado da pele	Avaliar
I0026086	Avaliar o cansaço	Avaliar
I0002747	Avaliar o comportamento de comer ou beber	Avaliar
I0033882	Avaliar o conhecimento	Avaliar
I0030591	Avaliar o conhecimento da família sobre a doença	Avaliar
I0033876	Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados	Avaliar o prestador de cuidados
I0030639	Avaliar o conhecimento sobre a doença	Avaliar
I0002752	Avaliar o conhecimento sobre cuidados e cicatrização da ferida	Avaliar
I0002710	Avaliar o controlo da dor	Avaliar
I0026161	Avaliar o controlo de sintomas	Avaliar
I0002723	Avaliar o <i>coping</i>	Avaliar
I0026600	Avaliar o <i>coping</i> familiar	Avaliar
I0026142	Avaliar o desempenho do papel	Avaliar
I0030570	Avaliar o desenvolvimento da criança	Avaliar
I0030543	Avaliar o fluxo de sangue arterial com dispositivo de ultrassons	Avaliar
I0022912	Avaliar o fornecimento de medicação	Avaliar

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10026103	Avaliar o luto	Avaliar
10024267	Avaliar o medo	Avaliar
10026093	Avaliar o medo da morte	Avaliar
10026254	Avaliar o medo de ser uma sobrecarga para os outros	Avaliar
10024251	Avaliar o padrão de exercício	Avaliar
10030641	Avaliar o padrão de mobilidade	Avaliar
10031252	Avaliar o plano de cuidados	Avaliar
10030562	Avaliar o prestador de cuidados	Avaliar
10030602	Avaliar o processo familiar	Avaliar
10031268	Avaliar o regime de tratamento	Avaliar
10033895	Avaliar o risco de complicação adquirida no hospital	Avaliar
10030706	Avaliar o risco de depressão pós-parto	Avaliar
10033905	Avaliar o risco de hipertermia	Avaliar
10002809	Avaliar o risco de hipotermia	Avaliar
10034048	Avaliar o risco de infecção após a cirurgia	Avaliar
10030723	Avaliar o risco de lesão por transferência	Avaliar
10002813	Avaliar o risco de perfusão dos tecidos inefectiva	Avaliar
10023520	Avaliar o risco de queda	Avaliar
10033914	Avaliar o risco de termorregulação negativa	Avaliar
10030710	Avaliar o risco de úlcera de pressão	Avaliar
10007078	Avaliar o status cardíaco após a cirurgia	Avaliar
10002706	Avaliar o status cardíaco utilizando um dispositivo de monitorização	Avaliar
10033998	Avaliar o status endócrino	Avaliar
10030768	Avaliar o status espiritual	Avaliar
10030694	Avaliar o status fisiológico	Avaliar
10034007	Avaliar o status gastrointestinal	Avaliar
10034011	Avaliar o status genito-urinário	Avaliar
10034030	Avaliar o status musculoesquelético	Avaliar
10002768	Avaliar o status neurológico antes da cirurgia	Avaliar
10007097	Avaliar o status neurológico após a cirurgia	Avaliar
10030660	Avaliar o status nutricional	Avaliar

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10030734	Avaliar o <i>status</i> psicológico	Avaliar
10007169	Avaliar o <i>status</i> respiratório após a cirurgia	Avaliar
10002799	Avaliar o <i>status</i> respiratório utilizando um dispositivo de monitorização	Avaliar
10030752	Avaliar o <i>status</i> social	Avaliar
10024222	Avaliar o <i>stress</i> do prestador de cuidados	Avaliar
10034069	Avaliar os sinais e sintomas de infecção após a cirurgia	Avaliar
10034076	Avaliar os tubos e drenos	Avaliar
10024320	Avaliar terapias tradicionais	Avaliar
10030455	Avisar sobre o alojamento	Avisar
10030440	Avisar sobre o emprego	Avisar
10004073	Categorizar a ferida cirúrgica	Categorizar
10030884	Cateterizar a bexiga	Cateterizar
10023577	Colaborar com o assistente social	Colaborar
10023554	Colaborar com o farmacêutico	Colaborar
10023565	Colaborar com o médico	Colaborar
10030953	Colaborar com o serviço jurídico	Colaborar
10030930	Colaborar na terapia com electrólitos	Colaborar
10030948	Colaborar na terapia com fluidos	Colaborar
10004561	Colaborar no iniciar da analgesia controlada pelo cliente	Colaborar
10026190	Colaborar no regime dietético	Colaborar
10030969	Colher células do colo do útero	Reunir
10004588	Colher espécimen	Reunir
10005029	Consultar o prestador de cuidados	Consultar
10024331	Consultar o serviço de gestão da dor	Consultar
10021816	Consultar o serviço domiciliário	Consultar
10034506	Contar dispositivos cirúrgicos e pensos de ferida	Contar
10033951	Contar dispositivos cirúrgicos e pensos de ferida durante a cirurgia	Contar
10024349	Contratualizar a adesão	Contratualizar
10031027	Coordenar plano de cuidados	Coordenar
10033347	Cuidados à ferida	Acto

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0032863	Cuidados à ferida cirúrgica	Cuidado à ferida
I0031690	Cuidados à ferida neoplásica	Cuidado à ferida
I0033208	Cuidados à ferida traumática	Cuidado à ferida
I0032150	Cuidados à nefrostomia	Acto
I0032757	Cuidados à pele	Acto
I0033161	Cuidados à traqueostomia	Acto
I0033254	Cuidados à úlcera	Acto
I0032420	Cuidados à úlcera de pressão	Cuidados à úlcera
I0031117	Cuidados à úlcera diabética	Cuidados à úlcera
I0033277	Cuidados ao catéter urinário	Acto
I0032788	Cuidados ao estoma	Acto
I0031592	Cuidados ao local de inserção de dispositivo invasivo	Acto
I0031275	Cuidados ao olho	Acto
I0009048	Cuidados no domicílio	Intervenção: cuidados holísticos prestados ao cliente no seu próprio ambiente; para diversos problemas de saúde; utilizando uma abordagem multidisciplinar que envolve o cliente, a família e os prestadores de cuidados, transferindo aptidões para maximizar aquilo que as pessoas podem fazer por si próprias mas proporcionando aconselhamento, monitorização e apoio ao cliente e aos prestadores de cuidados.
I0032184	Cuidados orais	Acto
I0006712	Deduzir a atitude face à cirurgia	Deduzir
I0024354	Demonstrar a administração da medicação	Demonstrar
I0021695	Demonstrar a técnica de injeção subcutânea	Demonstrar
I0024710	Demonstrar como prevenir quedas	Demonstrar
I0024365	Demonstrar técnica de relaxamento	Demonstrar
I0014301	Desempenhar fenómeno utilizando um dispositivo	Desempenhar
I0014317	Desempenho de papel	Desempenhar
I0024377	Encorajar as afirmações positivas	Encorajar
I0024383	Encorajar o repouso	Encorajar
I0006834	Encorajar técnica respiratória ou da tosse	Encorajar
I0033135	Ensinar a autocateterização	Ensinar
I0021719	Ensinar a família sobre a doença	Ensinar
I0024128	Ensinar a família sobre a prevenção de quedas	Ensinar
I0033119	Ensinar a família sobre comportamento de procura de saúde	Ensinar
I0026518	Ensinar a família sobre o delírio	Ensinar

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0024656	Ensinar a família sobre o regime de tratamento	Ensinar sobre o regime de tratamento
I0026525	Ensinar a família sobre o regime dietético	Ensinar
I0032973	Ensinar a massagem infantil	Ensinar
I0024660	Ensinar como aumentar a tolerância à actividade	Ensinar
I0024687	Ensinar medidas de segurança	Ensinar
I0033126	Ensinar o cliente	Ensinar
I0019518	Ensinar o familiar prestador de cuidados sobre a cirurgia antes da cirurgia	Ensinar
I0033086	Ensinar o prestador de cuidados	Ensinar
I0033103	Ensinar o prestador de cuidados sobre o desmame	Ensinar
I0033093	Ensinar o prestador de cuidados sobre o treino para usar o sanitário	Ensinar
I0024116	Ensinar sobre a doença	Ensinar
I0032941	Ensinar sobre a infestação por piolhos	Ensinar
I0032939	Ensinar sobre a ingestão de líquidos	Ensinar
I0019470	Ensinar sobre a medicação	Ensinar
I0024618	Ensinar sobre a nutrição	Ensinar
I0032994	Ensinar sobre a parentalidade efectiva	Ensinar
I0023406	Ensinar sobre a prevenção de quedas	Ensinar
I0033017	Ensinar sobre a reabilitação	Ensinar sobre o regime de tratamento
I0033064	Ensinar sobre a saúde em viagem	Ensinar sobre o regime de tratamento
I0032960	Ensinar sobre a segurança doméstica	Ensinar
I0034974	Ensinar sobre cicatrização da ferida	Ensinar
I0033038	Ensinar sobre comportamento sexual	Ensinar
I0024641	Ensinar sobre estratégias adaptativas ao défice sensorial	Ensinar
I0019489	Ensinar sobre gestão da dor	Ensinar
I0019462	Ensinar sobre necessidade dietética	Ensinar
I0033029	Ensinar sobre o autocuidado da pele	Ensinar
I0032956	Ensinar sobre o comportamento de procura de cuidados	Ensinar
I0032902	Ensinar sobre o dispositivo	Ensinar
I0024602	Ensinar sobre o exercício	Ensinar
I0032918	Ensinar sobre o padrão alimentar	Ensinar

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10033001	Ensinar sobre o peso corporal adequado	Ensinar
10032925	Ensinar sobre o planejamento familiar	Ensinar
10026502	Ensinar sobre o processo de morrer	Ensinar
10024625	Ensinar sobre o regime de tratamento	Ensinar
10024639	Ensinar sobre o uso de substâncias	Ensinar
10034961	Ensinar sobre os cuidados à ferida	Ensinar
10032885	Ensinar sobre os cuidados à mama durante o período pós-parto	Ensinar sobre o regime de tratamento
10032892	Ensinar sobre os cuidados à mama durante o período pré-natal	Ensinar sobre o regime de tratamento
10032987	Ensinar sobre os cuidados à nefrostomia	Ensinar sobre o regime de tratamento
10033055	Ensinar sobre os cuidados ao estoma	Ensinar sobre o regime de tratamento
10033040	Ensinar sobre padrão de sono	Ensinar
10033072	Ensinar sobre vacina	Ensinar
10023717	Ensinar técnicas de adaptação	Ensinar
10024673	Ensinar técnicas de treino da memória	Ensinar
10026323	Envolver no processo de tomada de decisão	Envolver
10024396	Estabelecer a confiança	Estabelecer
10023738	Estabelecer ligação	Estabelecer
10024438	Estabelecer prioridades do regime (de tratamento)	Estabelecer prioridades
10032258	Exame físico	Acto
10007391	Explicar direito do cliente	Explicar
10007389	Explicar evento ou episódio	Explicar
10026616	Facilitar a capacidade para comunicar sentimentos	Facilitar
10026277	Facilitar a capacidade para desempenhar um papel	Facilitar
10026265	Facilitar a capacidade para falar sobre o processo de morrer	Facilitar
10024417	Facilitar a recuperação financeira	Facilitar
10024401	Facilitar o acesso ao tratamento	Facilitar
10031795	Gerir a alimentação entérica	Gerir
10031908	Gerir a alimentação parentérica	Gerir
10031711	Gerir a ansiedade	Gerir
10011639	Gerir a colheita de espécimen	Gerir
10031753	Gerir a defecação	Gerir

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10031769	Gerir a depressão pós-parto	Gerir
10031920	Gerir a diálise peritoneal	Gerir
10031912	Gerir a doença	Gerir
10011660	Gerir a dor	Gerir
10031851	Gerir a emoção negativa	Gerir
10031782	Gerir a encoprese	Gerir
10031805	Gerir a enurese	Gerir
10011656	Gerir a gestão de espécimen	Gerir
10031879	Gerir a incontinência urinária	Gerir
10011641	Gerir a medicação	Gerir
10031898	Gerir a oxigenoterapia	Gerir
10031867	Gerir a resposta negativa à situação	Gerir
10024429	Gerir a resposta negativa ao tratamento	Gerir
10024706	Gerir a segurança do ambiente	Gerir
10031707	Gerir a terapia anticoagulante	Gerir
10031748	Gerir crise	Gerir
10031776	Gerir dispositivo	Gerir
10031724	Gerir o catéter central	Gerir
10031977	Gerir o catéter urinário	Gerir
10031833	Gerir o comportamento negativo	Gerir
10031730	Gerir o dispositivo de continência	Gerir
10021837	Gerir o efeito secundário da medicação	Gerir
10031814	Gerir o luto	Gerir
10011687	Gerir o processamento do espécimen	Gerir
10031846	Gerir o processo de <i>coping</i> comprometido	Gerir
10011673	Gerir o regime	Gerir
10023890	Gerir o regime de exercício	Gerir
10023861	Gerir o regime dietético	Gerir
10023888	Gerir o regime medicamentoso	Gerir
10031822	Gerir o <i>status</i> de saúde após a hospitalização	Gerir
10034608	Gerir o <i>status</i> financeiro	Gerir

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10031880	Gerir os cuidados à nefrostomia	Gerir
10031954	Gerir os cuidados ao estoma	Gerir
10031931	Gerir os cuidados pós-parto	Gerir
10031949	Gerir os cuidados pré-natais	Gerir
10031965	Gerir os sintomas	Gerir
10011694	Gerir transporte	Gerir
10009654	Identificar a atitude face à dor	Identificar
10009649	Identificar a atitude face ao cuidado	Identificar
10034151	Identificar a expectativa sobre os cuidados no domicílio	Identificar
10027154	Identificar a parte corporal afectada antes do posicionamento peri-operatório	Identificar
10009704	Identificar a perfusão tecidual antes da cirurgia	Identificar
10009665	Identificar o <i>status</i> cardíaco antes da cirurgia	Identificar
10034146	Identificar o <i>status</i> endócrino antes da cirurgia	Identificar
10009612	Identificar o <i>status</i> fisiológico	Identificar
10034167	Identificar o <i>status</i> gastrointestinal antes da cirurgia	Identificar
10034179	Identificar o <i>status</i> genito-urinário antes da cirurgia	Identificar
10034180	Identificar o <i>status</i> musculoesquelético antes da cirurgia	Identificar
10009620	Identificar o <i>status</i> psicossocial	Identificar
10034198	Identificar o <i>status</i> respiratório antes da cirurgia	Identificar
10009683	Identificar obstáculos à comunicação	Identificar
10009696	Identificar risco de hemorragia	Identificar
10009864	Implementar <i>clinical pathway</i> (percurso clínico esperado)	Implementar
10009872	Implementar linhas de orientação face à dor	Implementar
10024694	Implementar oxigenoterapia	Implementar
10031559	Implementar regime de imunização	Implementar
10009855	Implementar técnica asséptica	Implementar
10031544	Implementar terapia compressiva	Implementar
10026310	Implementar terapia de validação	Implementar
10026283	Implementar terapia pela diversão	Implementar
10026306	Implementar terapia pela reminiscência	Implementar

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0026296	Implementar terapia pelo humor	Implementar
I0010245	Iniciar analgesia controlada pelo cliente	Iniciar
I0010232	Iniciar planeamento de transporte	Iniciar
I0034200	Inserir dispositivo de acesso vascular	Inserir
I0010382	Instruir o cliente	Instruir
I0010503	Interpretar o resultado dos gases no sangue arterial	Interpretar
I0031332	Irrigar sob pressão o cerúmen	Irrigar sob pressão
I0011515	Manter a confidencialidade	Manter
I0011527	Manter a dignidade e a privacidade	Manter
I0011536	Manter a saúde	Manter
I0031674	Manter a via aérea	Manter
I0031983	Massajar o lactente	Massajar
I0031996	Medir a pressão sanguínea	Medir
I0032006	Medir a temperatura corporal	Medir
I0012098	Minimizar a duração da cirurgia	Minimizar
I0032081	Monitorizar a altura	Monitorizar
I0032034	Monitorizar a glicemia	Monitorizar
I0032075	Monitorizar a ocorrência de abuso de menor	Monitorizar
I0032052	Monitorizar a pressão sanguínea	Monitorizar
I0032109	Monitorizar a resposta ao tratamento	Monitorizar
I0032047	Monitorizar a saturação do oxigénio sanguíneo com o oxímetro de pulso	Monitorizar
I0012165	Monitorizar a temperatura corporal	Monitorizar
I0032068	Monitorizar o coping familiar comprometido	Monitorizar
I0032121	Monitorizar o peso	Monitorizar
I0032099	Monitorizar o resultado laboratorial	Monitorizar
I0034285	Monitorizar o status cardíaco	Monitorizar
I0012183	Monitorizar o status fisiológico	Monitorizar
I0012196	Monitorizar o status respiratório	Monitorizar
I0012203	Monitorizar os sinais e sintomas de infecção	Monitorizar
I0032113	Monitorizar os sinais vitais	Monitorizar
I0023944	Monitorizar utilizando um alarme de saída	Monitorizar

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
10013461	Observar a lesão	Observar
10013490	Observar a lesão eléctrica	Observar
10013501	Observar a lesão por laser	Observar
10013529	Observar a lesão por radiação	Observar
10013538	Observar a lesão por transferência	Observar
10013488	Observar a lesão química	Observar
10013517	Observar alteração da percepção	Observar
10013765	Ordenar a implementação do plano de cuidados	Mandar
10030493	Ordenar transporte de dispositivo	Ordenar
10033323	Pesar o cliente	Pesar
10006016	Planear a alta	Planear
10006028	Planear a alta com o membro da família prestador de cuidados	Planear a alta
10014761	Posicionar o cliente	Posicionar
10015484	Preparar a pele antes da cirurgia	Preparar
10016217	Preparar equipamento hemostático	Preparar equipamento
10015523	Prescrever medicamento	Prescrever
10007531	Prevenção da queda	Proteger
10015677	Prevenir a alergia ao látex	Prevenir
10025213	Prevenir a gravidez	Prevenir: acções para evitar o crescimento da família como, por exemplo, o uso de estratégias de prevenção concepcional.
10015649	Prevenir a infecção cruzada	Prevenir
10015654	Prevenir a lesão eléctrica	Prevenir
10015683	Prevenir a lesão mecânica	Prevenir
10015665	Prevenir a lesão por laser	Prevenir
10015696	Prevenir a lesão por radiação	Prevenir
10015631	Prevenir a lesão química	Prevenir
10015704	Prevenir a lesão térmica	Prevenir
10032431	Prevenir a úlcera de pressão	Prevenir
10024953	Prevenir a violência	Prevenir
10021703	Promover a adesão à medicação utilizando caixa para comprimidos	Promover
10032449	Promover a adesão ao regime	Promover
10024455	Promover a auto-estima	Promover

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0024440	Promover a esperança	Promover
I0025221	Promover a gravidez	Promover: ações e processos comportamentais para aumentar as possibilidades de fertilização e os processos fisiológicos da concepção, como a monitorização da ovulação através da vigilância da temperatura basal e de outros indicadores fisiológicos.
I0032477	Promover a higiene	Promover
I0032483	Promover a higiene oral	Promover
I0032496	Promover a parentalidade efectiva	Promover
I0015817	Promover a termorregulação adequada	Promover
I0024464	Promover o apoio social	Promover
I0026347	Promover o autocuidado	Promover
I0032465	Promover o comportamento de procura de saúde	Promover
I0032454	Promover o desenvolvimento da criança	Promover
I0026334	Promover o estabelecer de limites	Promover
I0032505	Promover o <i>status</i> psicológico	Promover
I0024472	Promover o uso de dispositivos auxiliares de memória	Promover
I0015872	Proteger a confidencialidade	Proteger
I0026368	Proteger as crenças culturais	Proteger
I0026381	Proteger as crenças religiosas	Proteger
I0015886	Proteger o cliente antes da cirurgia	Proteger
I0015893	Proteger o cliente durante a neurocirurgia	Proteger
I0015919	Proteger o direito do cliente	Proteger
I0015903	Proteger o processo clínico e pertences do cliente	Proteger
I0027051	Providenciar apoio emocional	Providenciar
I0027067	Providenciar apoio espiritual	Providenciar
I0027046	Providenciar apoio social	Providenciar
I0024527	Providenciar dispositivos de segurança	Providenciar
I0024493	Providenciar material educativo	Providenciar
I0026375	Providenciar orientação antecipada à família	Providenciar
I0024515	Providenciar orientação para a realidade	Providenciar
I0026399	Providenciar privacidade	Providenciar
I0024504	Providenciar privacidade para o comportamento espiritual	Providenciar
I0032522	Providenciar serviço de promoção de saúde	Providenciar
I0032533	Providenciar serviço de promoção de saúde para o desenvolvimento da criança	Providenciar serviço de promoção de saúde

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0024486	Providenciar terapia com dispositivos auxiliares	Providenciar
I0032546	Providenciar terapia de cessação tabágica	Providenciar
I0032514	Providenciar terapia para violência doméstica	Providenciar
I0016168	Puncionar a veia	Puncionar
I0032703	Rastrear a audição	Rastrear
I0032695	Rastrear desenvolvimento da criança	Rastrear
I0032719	Rastrear desenvolvimento infantil	Rastrear
I0017571	Rastrear o abuso	Rastrear
I0017592	Rastrear o abuso de substâncias	Rastrear
I0032726	Rastrear o cliente	Rastrear
I0032735	Rastrear visão	Rastrear
I0024019	Referenciar para fisioterapia	Referenciar
I0032567	Referenciar para o prestador de cuidados	Referenciar
I0032598	Referenciar para o serviço de alojamento	Referenciar
I0032579	Referenciar para o serviço de emergência	Referenciar
I0032580	Referenciar para o serviço de planeamento familiar	Referenciar
I0024543	Referenciar para o serviço religioso	Referenciar
I0032607	Referenciar para os serviços	Referenciar
I0026174	Referenciar para serviço funerário	Referenciar
I0026404	Referenciar para serviço jurídico	Referenciar
I0024558	Referenciar para terapia de grupo	Referenciar
I0024536	Referenciar para terapia familiar	Referenciar
I0026415	Referenciar para terapia ocupacional	Referenciar
I0024562	Reforçar a adesão	Reforçar
I0022537	Reforçar a auto-eficácia	Reforçar
I0026427	Reforçar a consecução de objectivos	Reforçar
I0026188	Reforçar a definição de prioridades	Reforçar
I0026443	Reforçar a identidade pessoal	Reforçar
I0026436	Reforçar as capacidades	Reforçar
I0016792	Relatar crença	Relatar
I0016802	Relatar dispositivo de implantação	Relatar

CÓDIGO	TERMO	DESCRIÇÃO
I0016818	Relatar presença ou ausência de dispositivo cardíaco de implantação	Relatar
I0016839	Relatar resultado do teste	Relatar
I0016785	Relatar resultado dos gases no sangue arterial	Relatar
I0016825	Relatar <i>status</i> a membro da família	Relatar
I0032648	Remover clampe de ferida	Remover
I0032630	Remover sutura	Remover
I0024171	Solicitar transporte	Ordenar
I0032871	Suturar ferida	Suturar
I0031140	Teste de diagnóstico	Acto
I0033188	Transferir o cliente	Transferir
I0020095	Transportar o cliente	Transportar
I0033249	Tratamento à verruga	Tratar
I0033231	Tratar afecção cutânea	Tratar
I0033220	Tratar lesão	Tratar
I0005103	Uso de contraceptivos	Prevenir a gravidez: tomar medidas para prevenir a concepção, utilizando dispositivos ou medicação.
I0030911	Validar a identidade do cliente	Validar
I0030924	Validar a segurança do dispositivo	Validar
I0030907	Validar a técnica de inalação	Validar
I0020762	Verificar a presença ou ausência de dispositivo de correcção	Verificar
I0020736	Verificar alergia	Verificar
I0033296	Verificar morte	Verificar
I0020758	Verificar o cliente antes da cirurgia	Verificar
I0020743	Verificar o consentimento informado antes da cirurgia	Verificar
I0020770	Verificar o local da cirurgia e a lateralidade	Verificar
I0031164	Vestir o cliente	Vestir/despir
I0005093	Vigilância contínua	Vigilância: monitorização ininterrupta.

CAPÍTULO 6 - RESUMO

Vinte anos após o Conselho de Representantes Nacionais ter aprovado que o ICN iniciasse o trabalho de desenvolvimento de uma CIPE®, foi lançada a Versão 2. O lançamento da CIPE® Versão 2, a que se seguiu a actualização de 2011, foi um acontecimento histórico para o Programa da CIPE®, pois procedeu a uma importante alteração estrutural em relação à Versão 1, através da incorporação de dois «eixos» adicionais, relativos a enunciados de diagnósticos/resultados e de intervenções de Enfermagem «pré-combinados».

Em 2008 e 2009, ficaram concluídos os dois primeiros catálogos CIPE® e o guia para a sua elaboração. Há muito que os catálogos eram um objectivo do Programa da CIPE®, uma vez que fornecem pequenos conjuntos utilizáveis da terminologia, que podem facilitar a aplicação da CIPE® nos sistemas no ponto de prestação de cuidados de Enfermagem. O lançamento da Versão 2 também assinalou a codificação das políticas de manutenção e distribuição para suportar e orientar o crescimento continuado da terminologia e tornar os processos e os procedimentos mais transparentes. Estabeleceu-se um ciclo de lançamento a cada dois anos para auxiliar os utilizadores a planear as actualizações da terminologia. Os procedimentos de melhoria da qualidade foram actualizados para garantir, na medida do possível, que a CIPE® vai ao encontro das normas internacionais pertinentes.

Os novos instrumentos disponibilizados no microsite do ICN relativo ao programa *e-health* (<http://www.icn.ch/pillarsprograms/ehealth/>) irão por certo apoiar a participação e colaboração no desenvolvimento continuado da terminologia. Os recursos disponibilizados neste local irão facultar o acesso à versão mais actual da CIPE® e sustentar a nível mundial a revisão, a elaboração de catálogos e a tradução.

O ICN está grato a todos os que contribuíram para o avanço da CIPE® e para o lançamento das suas diferentes versões. As parcerias novas e continuadas irão garantir que a CIPE® continua a evoluir como norma internacional para a terminologia de Enfermagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bull R (2009). NDTMS Data Set F Guidance for Adult Alcohol Treatment Providers Version 6.0.0. National Treatment Agency for Substance Misuse, National Health Service. http://www.nta.nhs.uk/areas/ndtms/core_data_set_page.aspx (Acedido a 22 de Abril de 2009).

Core Data Sets – Natural Disaster Hotspots – A Global Risk Analysis (2005). Center for Hazards & Risk Research at Columbia University. <http://www.ldeo.columbia.edu/chrr/research/hotspots/coredata.html> (Acedido a 22 de Abril de 2009).

Chute CG, Cohn SP & Campbell JR (1998). A framework for comprehensive health terminology systems in the United States. *Journal of the American Medical Informatics Association* 5(6), 503-510.

Cimino JJ (1998). Desiderata for controlled medical vocabularies in the twenty-first century. *Methods of Information in Medicine* 37, 135-139.

Goossen W, Delaney C & Coenen A et al. (2006). The International Nursing Minimum Data Set (iNMDS). In Weaver CA, Delaney CW, Weber P, Carr RL (Eds.), *Nursing and Informatics for the 21st Century*, Chicago Illinois: HIMSS. pp. 305-320.

Hardiker NR, Coenen A (2007). Standards to support the ongoing development and maintenance of nursing terminologies. In Oud N, Sheerin F, Ehnfors M, & Sermeus W. (Eds.), *ACENDIO 2007 6th European Conference of Acendio*. Amsterdam: Oud Consultancy. pp. 39-43.

International Council of Nurses (1996). *The International Classification for Nursing Practice A Unifying Framework The Alpha Version*. Geneva Switzerland: International Council of Nurses.

International Council of Nurses (2001). *ICNP® International Classification for Nursing Practice Beta 2*. Geneva Switzerland: International Council of Nurses.

International Council of Nurses (2005). *International Classification for Nursing Practice Version 1.0*. Geneva Switzerland: International Council of Nurses.

International Council of Nurses (2008a). *Guidelines for ICNP® Catalogue Development*. Geneva Switzerland: International Council of Nurses.

International Council of Nurses (2008b). *Partnering with Patients and Families to Promote Adherence to Treatment*. Geneva Switzerland: International Council of Nurses.

International Council of Nurses (2008c). *Guidelines for ICNP® Translation*. Geneva Switzerland: International Council of Nurses.

International Council of Nurses (2009). *ICNP® Catalogue: Palliative Care for Dignified Dying*. Geneva Switzerland: International Council of Nurses.

International Organization for Standardization (2002). *Health Informatics – Controlled health terminology – Structure and high-level indicators (ISO/TS 17117)*. Geneva Switzerland: International Organization for Standardization.

International Organization for Standardization (2003). *Health Informatics – Integration of a reference terminology model for nursing (ISO 18104:2003)*. Geneva Switzerland: International Organization for Standardization.

MacNeela P, Scott PA, Treacy MP & Hyde A (2006). *Nursing minimum data sets: A conceptual analysis and review*. *Nursing Inquiry* 13(1), 44-51.

Shaw V (2005). Health information system reform in South Africa: Developing an essential data set. *Bulletin of the World Health Organization* 83(8), 632-636.

GLOSSÁRIO

Catálogo: Subconjuntos da CIPE® representados sob a forma de diagnósticos, resultados e intervenções apropriados para determinadas áreas de cuidados.

Classificação: Organização sistematizada de conceitos ligados por relações genéricas de acordo com critérios previamente definidos.

Sistema de classificação: Atribuição de conceitos a grupos com base em características comuns.

Códigos: Identificadores únicos, livres de contexto.

Conceito: A concretização de um significado específico e não um código ou uma série de caracteres. (ISO/TS 17117).

Orientação para o conceito: Uma terminologia que tem como unidade básica um conceito. (ISO/TS 17117).

Classificação hierárquica: Classificação na qual os níveis sequenciais têm características fixas que distinguem um nível de outro.

Consistência interna: As relações entre os conceitos devem ser uniformes ao longo de domínios paralelos na terminologia (ISO/TS 17117).

«Knowledge name»: Conceito modelado em linguagem ontológica da *web*.

Mapeamento: Comparações linguísticas e semânticas de uma terminologia com outra.

Estrutura multiaxial: Múltiplos eixos que representam um fenómeno complexo (por ex. domínio da prática de Enfermagem).

Não ambiguidade: Definição explícita, com cada termo claramente expressado e facilmente compreendido.

Não redundância: Uma forma preferida de representação de um conceito ou ideia.

OWL (Web Ontology Language – linguagem ontológica da web): Norma semântica da *web* que proporciona um quadro de referência para a gestão de itens, integração de um empreendimento e partilha e reutilização de dados na *web*. (<http://www.w3.org/TR/owl-features>)

Termo preferido: Palavra(s) de uso comum para a aplicação do «knowledge name» pelo utilizador.

Software Protégé: Ambiente de desenvolvimento *open source* para sistemas baseados na ontologia e no conhecimento (<http://protege.stanford.edu/plugins/owl>).

Terminologia de referência: O conjunto de conceitos canónicos, respectiva estrutura, relações e, se presentes, as respectivas definições sistemáticas e formais definem o núcleo da terminologia de saúde controlada (ISO/TS 17117).

Terminologia: Conjunto de conceitos que pertencem a um corpo de conhecimentos específico.

Modelo de terminologia: Representação de conceitos que é optimizada para a gestão de terminologias e que pode ser utilizada como especificação para as terminologias.

Sistema unificado de linguagem de Enfermagem: Sistema que pode representar vocabulários existentes e facilitar o desenvolvimento de conceitos e vocabulários locais, e que permite a comparação de diferentes vocabulários para combinar dados provenientes de origens distintas.

PREFÁCIO – CIPE® VERSÃO 2 (2010)

O lançamento da Versão 2 da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) 20 anos após a aprovação inicial do seu desenvolvimento foi um acontecimento histórico para o Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN). O lançamento teve lugar durante o Congresso Quadrienal do ICN em Durban, África do Sul, no qual milhares de enfermeiros se juntaram para ouvir, aprender e partilhar informações e conhecimentos para enfrentar os desafios dos cuidados de saúde em todo o mundo.

O Conselho Internacional de enfermeiros (ICN) aumentou o seu número de membros e a abrangência dos seus programas ao longo dos últimos 20 anos. Assim, também a CIPE® cresceu a partir de um conjunto de conceitos de Enfermagem (versões alfa, beta e beta 2) para uma terminologia que reflecte e representa a prática de Enfermagem e pode ser utilizada para a documentação dos diagnósticos de Enfermagem, intervenções de Enfermagem e resultados dos clientes. Desde a Versão 1.0, o ICN tem utilizado a mais moderna ciência de *software* para garantir a robustez da terminologia.

A CIPE® apoia a missão do ICN de promover a Enfermagem e a saúde em todo o mundo, ao facultar uma linguagem unificada de Enfermagem para a documentação no ponto de prestação de cuidados. A aceitação e uso da CIPE® tornaram-se mais alargados. Em 2008, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu a CIPE® como membro (uma classificação relacionada) da Família de Classificações Internacionais da OMS, reconhecendo que uma terminologia para o domínio da Enfermagem é essencial para a documentação dos cuidados de saúde.

À medida que a implementação da CIPE® continua a expandir-se em mais países e regiões, o conhecimento de Enfermagem baseado em dados irá orientar as intervenções de Enfermagem para otimizar os resultados nos clientes, para apoiar decisões para a gestão de recursos de cuidados de saúde e para modelar a Enfermagem e as políticas dos cuidados de saúde.

David C. Benton
Chief Executive Officer
International Council of Nurses

PREFÁCIO DA CIPE® VERSÃO I (2005)

O Conselho Internacional de Enfermeiros (*International Council of Nurses*, ICN) congratula-se com a publicação da *Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem* (CIPE®) Versão I. A missão do ICN consiste em representar a Enfermagem mundialmente, desenvolver a profissão e influenciar as políticas de saúde. A CIPE® é uma ferramenta que pode contribuir para esta missão ajudando os enfermeiros a descrever, analisar e comparar práticas de Enfermagem aos níveis local, regional e internacional. A CIPE® permite e suporta a recolha e análise dos dados de Enfermagem através dos diversos países, culturas e idiomas. Com a informação assim gerada, a prática de Enfermagem pode ser articulada e a tomada de decisão pode ser baseada em dados fiáveis e válidos.

O desenvolvimento da CIPE® assentou na contribuição de muitos indivíduos e grupos. Desde o seu início, em 1989, os enfermeiros e seus colegas profissionais efectuaram estudos de investigação, projectos de desenvolvimento, traduções, revisões críticas e avaliações, bem como planeamentos estratégicos para as versões anteriores (alfa, beta, beta 2), que culminaram agora na *CIPE® Versão I*.

As Associações Nacionais de Enfermeiros patrocinaram grupos de trabalho e reuniões de profissionais, e disseminaram os produtos e informações sobre a CIPE® aos seus associados. Vários enfermeiros colaboraram individualmente em comités da CIPE®; participaram em reuniões, conferências e *workshops* sobre a CIPE®; participaram na tradução; e conduziram estudos e testes da CIPE®. Profissionais de informática peritos em Enfermagem e em outras disciplinas forneceram avaliações e *feedback* ao longo do trabalho desenvolvido. É impossível agradecer a todas estas pessoas e colaboradores que contribuíram para a CIPE® Versão I. Esperamos continuar a trabalhar com estes colaboradores e expandir a colaboração a outros grupos de interesse e associações especializadas, aos governos e ministérios da saúde e também à indústria, para que se concretize a visão da CIPE®.

O Programa da CIPE® e o respectivo produto, a CIPE® propriamente dita, devem ser sempre considerados dinâmicos e progressivos. À medida que o corpo de conhecimento sobre a prática de Enfermagem vai sendo construído através da investigação e desenvolvimento contínuos, quer pelos Centros CIPE® acreditados pelo ICN, quer por indivíduos ou grupos de investigadores e profissionais de saúde, esperamos que a CIPE® se desenvolva constantemente em amplitude e em profundidade, de forma a que a Enfermagem possa ser melhor representada através da utilização desta norma internacional. O ICN está vinculado à visão da CIPE®. Esperamos compartilhar oportunidades para desenvolver a CIPE® e ter dados de Enfermagem prontamente disponíveis e utilizados pelos sistemas de cuidados de saúde, a nível mundial. Através da partilha dos dados e informações de Enfermagem podemos promover cuidados de saúde responsáveis, baseados na evidência, e melhorar os resultados em saúde para as pessoas, a nível mundial.

Judith Oulton

Directora Geral do ICN

PREFÁCIO DA CIPE® VERSÃO BETA E BETA 2 (2000 E 2002)

A versão Beta da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE/ICNP) traduz a necessidade de aperfeiçoamento da versão Alfa e resultou das sugestões transmitidas por inúmeros enfermeiros e organizações de Enfermagem de todo o mundo, o que levou o Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN) a reformular o documento original.

O trabalho de validação no terreno continua em curso, o que virá mais tarde a dar origem a uma nova versão mais aperfeiçoada da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem.

A versão Beta é aquela que presentemente se encontra disponível e é sobre a mesma que devemos refletir.

É sobre esta base que devemos desenvolver todo um trabalho de divulgação e validação, sem prejuízo de continuarmos a recolher as nossas observações, dúvidas e sugestões que vão sendo obtidas à medida que o processo avança e durante as suas várias etapas.

Tornando-se indispensável fixar um limite no tempo para a divulgação desta tradução: aqui a têm!

Não é, porém, um processo acabado.

Representa aquilo que foi possível efectuar nesta fase dos trabalhos, com o contributo de alguns enfermeiros de diversas instituições e regiões do país.

Consideramos que necessita ainda de ser aperfeiçoada.

Para isso, contamos não apenas com a colaboração de alguns, como até aqui, mas esperamos o envolvimento do maior número possível de enfermeiros.

Se já conhece a CIPE/ICNP, com esta tradução terá a hipótese de aprofundar o seu conhecimento.

Se ainda não teve possibilidade de conhecer esta Classificação, aqui está a sua oportunidade.

Em qualquer dos casos, contamos consigo para que a CIPE/ICNP possa continuar a desenvolver-se e venha a transformar-se num útil instrumento de trabalho para os enfermeiros e instituições de saúde, com resultados positivos para os utilizadores dos serviços.

Enf.^a Teresa Quintão Pereira
Assessora Técnica de Enfermagem
Departamento de Recursos Humanos da Saúde
Ministério da Saúde

PREFÁCIO – CIPE® VERSÃO ALFA (1996)

Não vemos com ligeireza a nossa referência ao desenvolvimento da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) como sendo o próximo avanço da profissão. Estamos convencidos da sua importância vital para o progresso da Enfermagem.

Ao longo deste século, os líderes da Enfermagem identificaram a falta de uma linguagem universal para definir e descrever a prática de Enfermagem como sendo um impedimento para o amadurecimento da Enfermagem como ciência e como disciplina. Só em 1991 é que o ICN concordou em liderar uma iniciativa global deste tipo, tendo bem a noção da responsabilidade como sendo crucial e do desafio como sendo formidável.

A magnitude do projecto, conforme delineada no presente relatório, é vasta no seu âmbito e complexidade. Os termos de referência e os critérios pelos quais o produto irá ser medido são ambiciosos, mas necessários, para que a CIPE® possa servir os fins a que se propõe.

O empenhamento de recursos é, obviamente, proporcional à enormidade do projecto. Até à data, o progresso só foi possível através do empenhamento de fundos do ICN, bem como de fontes externas, e da contribuição da perícia e serviços dos consultores e conselheiros nucleares e de outros indivíduos em todo o mundo. A profissão, e os respectivos membros, têm uma dívida de gratidão para com todos aqueles que apoiaram o projecto de muitas maneiras. Na medida em que a Enfermagem é melhorada em termos de valor e de visibilidade, os decisores políticos e a sociedade como um todo irão ser beneficiados.

A noção de que, desde o seu início, a CIPE® será sempre um trabalho a decorrer, nunca concluído, também foi assustadora. Será como um organismo vivo, sempre em mudança, à medida que o papel, a ciência e a prática de Enfermagem evoluem.

Ao longo dos desafios do projecto, o nosso empenhamento manteve-se e foi reforçado pelo encorajamento que recebemos dos enfermeiros da prática, bem como dos docentes, investigadores, gestores e decisores políticos que reafirmaram convictamente que esta descrição detalhada e classificação para a prática de Enfermagem é essencial para o seu trabalho e para o futuro da profissão.

Dr.^a Margretta Madden Styles
Presidente do ICN

CRONOGRAMA CIPE® (1989-2005)

- 1989 A resolução de estabelecer uma Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) foi aprovada pelo Conselho de Representantes Nacionais (CNR) no 10º Congresso Quadrienal em Seul, Coreia.
- 1990 Formada a Equipa de Desenvolvimento da CIPE®.
- 1991 Realizaram-se uma pesquisa preliminar da literatura e um inquérito das associações membro para identificar os sistemas de classificação em uso ou a ser desenvolvidos em todo o mundo (Wake et al. 1993).
- 1992 O Grupo Consultivo Técnico, composto por enfermeiros de seis países (Chile, Israel, Jamaica, Japão, Quênia e Nepal) reuniu em Genebra para testar a exequibilidade e aplicabilidade do trabalho da CIPE® a nível mundial.
- 1993 Publicado um artigo com o trabalho em progresso, com a lista de termos utilizados na literatura de Enfermagem e nas classificações existentes para descrever os diagnósticos, intervenções e resultados de Enfermagem (ICN 1993).
- Três apresentações no 20º Congresso Quadrienal do ICN em Madrid, em Junho – uma sessão plenária, uma sessão de interesse especial e uma sessão de posters – demonstraram um interesse e entusiasmo esmagadores pela CIPE®, por parte dos enfermeiros de muitos países.
- 1994 Encontro Consultivo do Desenvolvimento de um Instrumento de Informação para Suporte dos Sistemas de Enfermagem Baseados na Comunidade e nos Cuidados de Saúde Primários, que foi generosamente financiado pela Fundação W.K. Kellogg, que teve lugar em Tlaxcala, México. Este encontro juntou enfermeiros de nove países de África, América do Norte e América do Sul, para explorar o potencial da CIPE® para a Enfermagem nos cuidados de saúde primários.
- 1995 Teve lugar um *workshop* semelhante ao Encontro Consultivo de 1994 em Taiwan, que incluiu enfermeiros de Taiwan, Japão, Coreia, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Singapura, Tailândia e Samoa Ocidental.
- Com financiamento da União Europeia e liderada pelo Instituto Dinamarquês de Investigação em Saúde e em Enfermagem, foi lançado um projecto para promover a CIPE® e testar a Versão Alfa em vários países da Europa (Mortensen, 1996).
- 1996 A Fundação W.K. Kellogg concordou em financiar um projecto em países seleccionados de África e da América Latina para desenvolver a capacidade ao nível nacional e contribuir para o desenvolvimento da CIPE®.
- Foi publicada a Versão Alfa da CIPE®, que consistia numa Classificação de Fenómenos de Enfermagem (os fenómenos diagnosticados pelos enfermeiros) e numa Classificação de Intervenções de Enfermagem.
- 1997 No 21º Congresso Quadrienal do ICN em Vancouver, a CIPE® foi o tópico de uma sessão plenária e de vários posters. Houve encontros de grupos de interesse para reunir mais informações para o desenvolvimento da CIPE®.
- 1998 Teve lugar o 2º Workshop da CIPE® – Região Ásia/Pacífico em Taiwan, em Setembro.
- 1999 Publicação da CIPE® Versão Beta.
- 2000 O ICN estabeleceu o Programa da CIPE® com três áreas funcionais: comunicação e marketing, investigação e desenvolvimento, coordenação e gestão de programa.
- Conferência de Tradutores e Revisores da CIPE®, promovida pela *Telenurse* e pelo ICN em Coimbra, Portugal.
- Estabelecida a Comissão de Avaliação da CIPE®. (A comissão foi descontinuada em 2004).

Publicado o primeiro Boletim da CIPE®.

- 2001 A CIPE® foi o tópico de uma sessão plenária e de apresentações de investigação no 22º Congresso Quadrienal do ICN em Copenhaga.

Publicação do Processo de Revisão da CIPE®: Como Participar.

Publicação da CIPE® Versão Beta 2.

- 2002 Estabelecimento dos Centros de Investigação e Desenvolvimento da CIPE® Acreditados pelo ICN. Estabelecido o Grupo Consultivo Estratégico da CIPE®.

- 2003 Acreditação do *Deutschsprachige ICNP® Nutzergruppe* (Grupo de Utilizadores de Língua Alemã da CIPE®) como o primeiro Centro de Investigação e Desenvolvimento da CIPE® acreditado pelo ICN.

- 2004 Publicada a primeira Contagem Decrescente da CIPE® Versão 1.0.

- 2005 Acreditação do Centro de Investigação para a Prática de Enfermagem, Universidade de Camberra e Hospital de Camberra – Centro CIPE® Acreditado pelo ICN. (Este Centro foi encerrado em 2008.)

Acreditação do Centro Chileno para a Investigação e Desenvolvimento da CIPE®, afiliado com o Departamento de Enfermagem da Universidade de Concepción.

Tiveram lugar a apresentação do painel CIPE®, *workshop* e o primeiro encontro do Consórcio de Centros de Investigação e Desenvolvimento da CIPE® no 23º Congresso Quadrienal do ICN em Taiwan.

Publicação da CIPE® Versão 1.0.

ORIENTAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE ENUNCIADOS COM A CIPE®

À semelhança da CIPE® Versão Beta 2, a CIPE® Versão 1 é usada para representar:

- Diagnósticos de Enfermagem (estado do cliente, problemas, necessidades, potencialidades);
- Intervenções de Enfermagem (ou acções de Enfermagem); e
- Resultados de Enfermagem.

Pretende-se que o Modelo de Sete Eixos facilite a composição destes enunciados (diagnósticos, intervenções e resultados). Estes enunciados podem ser organizados em grupos significativos para a prática de Enfermagem e para os Catálogos CIPE®. As orientações para a criação de enunciados com a CIPE® foram desenvolvidas usando a norma da ISO: Integração de um Modelo de Terminologia de Referência para a Enfermagem (ISO 18104, 2003).

Construção de Diagnósticos de Enfermagem e Resultados de Enfermagem

(Ver Quadros 1 e 2)

Na utilização do Modelo de 7 Eixos da CIPE® para criar enunciados de diagnósticos de Enfermagem e resultados de Enfermagem, são recomendadas as seguintes directrizes:

- 1 Deve incluir um termo do **Eixo do Foco**;
- 2 Deve incluir um termo do **Eixo do Juízo**;
- 3 Pode incluir termos adicionais, conforme o necessário, dos eixos do Foco, Juízo ou de outros eixos.

Construção de Intervenções de Enfermagem

(Ver Quadros 1 e 2)

Na utilização do Modelo de Sete Eixos da CIPE® para criar enunciados de intervenções de Enfermagem, são recomendadas as seguintes directrizes:

- 1 Deve incluir um termo do **Eixo da Acção**;
- 2 Deve incluir pelo menos um termo **Alvo**. Um termo alvo pode ser um termo de qualquer eixo excepto do Eixo do Juízo;
- 3 Pode incluir termos adicionais, conforme necessário, do eixo da Acção ou de qualquer outro eixo.

São apresentados exemplos da composição de diagnósticos, intervenções e resultados de Enfermagem nos Quadros 1 e 2. Os Quadros apresentam termos de vários eixos que foram combinados numa linha para construir um enunciado.

O Programa CIPE® encoraja a avaliação e a validação adicionais destas orientações para compor enunciados de diagnóstico, intervenção e resultados de Enfermagem. É através da utilização e da validação da CIPE® que podemos introduzir melhoramentos continuamente.

Quadro 1- Exemplos de composição de Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem, usando o Modelo de 7 Eixos

7 eixos Processo Enfermagem	ACÇÃO	CLIENTE	FOCO	JUÍZO	LOCALI- ZAÇÃO	RECURSOS	TEMPO
Digonoóstico de Enfermagem			Não adesão à medicação	Risco	Domicílio		
Intervenções de Enfermagem	Explicar	Indivíduo			Domicílio	Regime medicamentoso	
	Ensinar		Efeito colateral				
	Monitorizar		Adesão à medicação		Domicílio	Caixa de medicamentos	
Resultados de Enfermagem			Adesão à medicação	Actual	Domicílio		

Quadro 2- Exemplos de composição de Diagnósticos, Intervenções e Resultados de Enfermagem, usando o Modelo de 7 Eixos

7 eixos Processo Enfermagem	ACÇÃO	CLIENTE	FOCO	JUÍZO	LOCALI- ZAÇÃO	RECURSOS	TEMPO
Diagnóstico de Enfermagem		Indivíduo	Obstipação	Actual			
Intervenções de Enfermagem	Identificar	Indivíduo	Padrão Eliminação				
	Avaliar		Dor		Abdominal		
	Ensinar		Necessidades dietéticas			Regime dietético	
	Educar		Efeito colateral do medicamento (laxante)				
	Administrar					Enema	
Resultados de Enfermagem		Indivíduo	Obstipação	Diminuída			

ÍNDICE REMISSIVO DA CIPE® VERSÃO 2011

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Abastecimento; Foco; 34
 Abastecimento de água; Foco; 34
 Abastecimento de alimentos; Foco; 34
 Abdómen; Localização; 110
 Abortamento; Foco; 34
 Abortamento espontâneo; Foco; 34
 Abraçar; Acção; 98
 Absorção; Foco; 34
 Abuso; Diagnósticos/Resultados; 124
 Abuso; Foco; 34
 Abuso conjugal; Diagnósticos/Resultados; 124
 Abuso conjugal; Foco; 34
 Abuso de álcool; Diagnósticos/Resultados; 124
 Abuso de drogas; Diagnósticos/Resultados; 124
 Abuso de drogas; Foco; 34
 Abuso de idoso; Diagnósticos/Resultados; 124
 Abuso de idoso; Foco; 34
 Abuso de menor; Diagnósticos/Resultados; 124
 Abuso de menor; Foco; 34
 Abuso de substâncias; Diagnósticos/Resultados; 124
 Abuso de substâncias; Foco; 34
 Abuso de tabaco; Diagnósticos/Resultados; 124
 Abuso do álcool; Foco; 34
 Abuso do tabaco; Foco; 34
 Abuso sexual; Foco; 34
 Acção; Acção; 98
 Acção problemática; Foco; 34
 Aceitação; Foco; 34
 Aceitação do estado de saúde; Diagnósticos/Resultados; 124
 Aceitação do estado de saúde; Foco; 34
 Aceitação do estado de saúde comprometida; Diagnósticos/Resultados; 124
 Acesso; Foco; 34
 Acesso a transporte; Diagnósticos/Resultados; 124
 Acesso ao tratamento; Foco; 34
 Acesso intravenoso; Foco; 34
 Acidose metabólica; Foco; 34
 Acidose respiratória; Foco; 34
 Acne; Foco; 34
 Aconselhamento genético; Intervenções; 148
 Aconselhar; Acção; 98
 Aconselhar o cliente; Intervenções; 148
 Aconselhar sobre a angústia espiritual; Intervenções; 148
 Aconselhar sobre a esperança; Intervenções; 148
 Aconselhar sobre o medo; Intervenções; 148
 Aconselhar sobre o uso de álcool; Intervenções; 148
 Aconselhar sobre o uso de drogas; Intervenções; 148
 Aconselhar sobre o uso de tabaco; Intervenções; 148
 Actividade do cliente; Acção; 98
 Actividade executada pelo próprio; Foco; 34
 Actividade psicomotora; Foco; 34
 Actividade psicomotora comprometida; Diagnósticos/Resultados; 124

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Actividade psicomotora comprometida; Foco; 35
 Actual; Juízo; 84
 Aculturação; Foco; 35
 Adaptação; Foco; 35
 Adaptação à parentalidade; Foco; 35
 Adaptação comprometida; Diagnósticos/Resultados; 124
 Adaptação comprometida; Diagnósticos/Resultados; 124
 Adequar; Acção; 98
 Adesão; Diagnósticos/Resultados; 124
 Adesão; Foco; 35
 Adesão a precauções de segurança; Diagnósticos/Resultados; 124
 Adesão a precauções de segurança; Foco; 35
 Adesão ao regime; Foco; 35
 Adesão ao regime de exercício; Diagnósticos/Resultados; 124
 Adesão ao regime de exercício; Foco; 35
 Adesão ao regime de imunização; Diagnósticos/Resultados; 124
 Adesão ao regime de imunização; Foco; 35
 Adesão ao regime de ingestão de líquidos; Diagnósticos/Resultados; 124
 Adesão ao regime de ingestão de líquidos; Foco; 35
 Adesão ao regime de reabilitação; Diagnósticos/Resultados; 124
 Adesão ao regime de reabilitação; Foco; 35
 Adesão ao regime dietético; Diagnósticos/Resultados; 124
 Adesão ao regime dietético; Foco; 35
 Adesão ao regime medicamentoso; Diagnósticos/Resultados; 124
 Adesão ao regime medicamentoso; Foco; 35
 Adesão ao regime terapêutico; Diagnósticos/Resultados; 124
 Adesão ao teste de diagnóstico; Diagnósticos/Resultados; 124
 Adesão ao teste de diagnóstico; Foco; 35
 Administrar; Acção; 98
 Administrar antibiótico; Intervenções; 148
 Administrar hemoterapia; Intervenções; 148
 Administrar insulina; Intervenções; 148
 Administrar medicação para a dor; Intervenções; 148
 Administrar medicamento; Intervenções; 148
 Administrar medicamento após interpretar o resultado da gasimetria arterial; Intervenções; 148
 Administrar medicamento e solução; Intervenções; 148
 Administrar profilaxia; Intervenções; 148
 Administrar terapia com electrolitos; Intervenções; 148
 Administrar terapia com fluidos; Intervenções; 148
 Administrar vacina; Intervenções; 148
 Administrar vitamina B12; Intervenções; 148

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Admissão; Tempo; 106
 Adolescência; Tempo; 106
 Adolescente; Cliente; 120
 Adulto; Cliente; 120
 Advogar; Acção; 98
 Advogar pelo cliente; Acção; 98
 Aeroporto; Localização; 110
 Aerossol; Recursos; 88
 Afasia; Foco; 35
 Afasia motora; Foco; 35
 Afasia sensorial; Foco; 35
 Afirmção positiva; Foco; 35
 Afrontamento; Foco; 35
 Agente hemostático; Recursos; 88
 Agitação; Diagnósticos/Resultados; 124
 Agitação; Foco; 35
 Agitação melhorada; Diagnósticos/Resultados; 124
 Agnosia; Foco; 35
 Agregado de entidade comprometido; Foco; 35
 Água; Foco; 35
 Agudo; Tempo; 106
 Agulha; Recursos; 88
 Ajustar; Acção; 98
 Alarme de saída; Recursos; 88
 Alcalose metabólica; Foco; 35
 Alcalose respiratória; Foco; 35
 Alergia; Diagnósticos/Resultados; 124
 Alergia; Foco; 35
 Alergia à medicação; Foco; 36
 Alergia à mordedura de cobra; Foco; 36
 Alergia à picada de insecto; Foco; 36
 Alergia alimentar; Foco; 36
 Alergia ao látex; Diagnósticos/Resultados; 124
 Alergia ao látex; Foco; 36
 Alerta; Foco; 36
 Alexia; Foco; 36
 Alimentar; Acção; 98
 Alimentar com biberão; Foco; 36
 Alimentar-se; Foco; 36
 Alimentar-se comprometido; Diagnósticos/Resultados; 124
 Alimento; Recursos; 88
 Alimento frio; Recursos; 88
 Aliviar; Acção; 98
 Almofada; Recursos; 88
 Almofada circular; Recursos; 88
 Alta; Tempo; 106
 Alterar; Acção; 98
 Altura; Foco; 36
 Alucinação; Diagnósticos/Resultados; 124
 Alucinação; Foco; 36
 Amamentação; Foco; 36
 Amamentação adequada; Diagnósticos/Resultados; 125
 Amamentação exclusiva; Foco; 36

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Amamentação interrompida; Diagnósticos/Resultados; 125
 Amanhã; Tempo; 106
 Ambivalência; Foco; 36
 Ambulância; Recursos; 88
 Amnésia; Foco; 36
 Amputação; Recursos; 88
 Analgesia controlada pelo cliente; Intervenções; 148
 Analgésico; Recursos; 88
 Analisar; Acção; 98
 Andar; Foco; 36
 Andar com auxiliar de marcha; Foco; 36
 Andar comprometido; Diagnósticos/Resultados; 125
 Andar efectivo; Diagnósticos/Resultados; 125
 Angústia; Foco; 36
 Angústia da separação; Foco; 36
 Angústia espiritual; Diagnósticos/Resultados; 125
 Angústia espiritual; Foco; 36
 Angústia moral; Diagnósticos/Resultados; 125
 Angústia moral; Foco; 36
 Animal; Foco; 36
 Animal doméstico; Foco; 36
 Animal selvagem; Foco; 36
 Ano; Tempo; 106
 Anoitecer; Tempo; 106
 Anormal; Juízo; 84
 Ansiedade; Diagnósticos/Resultados; 125
 Ansiedade; Foco; 36
 Ansiedade melhorada; Diagnósticos/Resultados; 125
 Ansiedade perante a morte; Diagnósticos/Resultados; 125
 Antebraço; Localização; 110
 Anterior; Localização; 110
 Antibiótico; Recursos; 88
 Ânus; Localização; 110
 Aparelho de aspiração; Recursos; 88
 Aparelho dentário; Recursos; 88
 Aparelho gessado; Recursos; 88
 Apetite; Foco; 36
 Apetite insaciável; Foco; 37
 Aplicar; Acção; 98
 Aplicar dispositivo de segurança; Intervenções; 148
 Aplicar ligadura de compressão; Intervenções; 148
 Aplicar meias elásticas; Intervenções; 148
 Apoiar; Acção; 98
 Apoiar a amamentação; Intervenções; 148
 Apoiar a capacidade para gerir o regime; Intervenções; 148
 Apoiar a família; Intervenções; 148
 Apoiar crenças; Intervenções; 148
 Apoiar o prestador de cuidados durante o desmame; Intervenções; 148
 Apoiar o prestador de cuidados durante o treino para usar o sanitário; Intervenções; 148
 Apoiar o processo de *coping* familiar;

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Intervenções; 149
 Apoiar o processo de luto; Intervenções; 149
 Apoiar o processo de luto familiar; Intervenções; 149
 Apoiar o processo de tomada de decisão; Intervenções; 149
 Apoiar o processo de tomada de decisão familiar; Intervenções; 149
 Apoiar o uso de terapia tradicional; Intervenções; 149
 Apoiar os prestadores de cuidados; Intervenções; 149
 Apoiar rituais espirituais; Intervenções; 149
 Apoiar *status* psicológico; Intervenções; 149
 Apoio da família; Foco; 37
 Apoio emocional; Foco; 37
 Apoio espiritual; Foco; 37
 Apoio social; Foco; 37
 Apoio social; Foco; 37
 Aprendizagem; Foco; 37
 Aprendizagem cognitiva; Foco; 37
 Aprendizagem de capacidades; Foco; 37
 Aprontar; Acção; 98
 Ar; Foco; 37
 Aréola; Localização; 110
 Armazenamento dos alimentos; Foco; 37
 Aromaterapia; Recursos; 88
 Arranjar; Acção; 98
 Arranjar a casa; Foco; 37
 Arranjar-se; Foco; 37
 Arranjo da casa comprometido; Diagnósticos/Resultados; 125
 Arrastadeira; Recursos; 88
 Arritmia; Foco; 37
 Artefacto; Recursos; 88
 Artéria; Localização; 110
 Artéria pulmonar; Localização; 110
 Arteterapia; Recursos; 88
 Articulação; Localização; 110
 Articulação da anca; Localização; 110
 Articulação do cotovelo; Localização; 110
 Articulação do joelho; Localização; 110
 Articulação do tornozelo; Localização; 110
 Às vezes; Tempo; 106
 Ascite; Foco; 37
 Asfixia; Foco; 37
 Aspiração; Diagnósticos/Resultados; 125
 Aspiração; Foco; 37
 Aspirar; Acção; 98
 Aspirar manualmente; Acção; 98
 Aspirar mecanicamente; Acção; 98
 Assédio sexual; Foco; 37
 Assegurar; Acção; 98
 Assegurar a continuidade de cuidados; Intervenções; 149
 Assimilação; Foco; 37
 Assistente social; Recursos; 88
 Assistir; Acção; 98

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Assistir a cuidar da higiene; Intervenções; 149
 Assistir na higiene; Intervenções; 149
 Assistir no controlo da raiva; Intervenções; 149
 Assistir o cirurgião durante a cirurgia; Intervenções; 149
 Assistir o prestador de cuidados; Intervenções; 149
 Atenção; Foco; 37
 Atender; Acção; 98
 Atenuar; Acção; 98
 Atitude; Foco; 37
 Atitude comprometida; Foco; 37
 Atitude da família; Foco; 37
 Atitude da família dificultadora; Diagnósticos/Resultados; 125
 Atitude dificultadora face ao *status* nutricional comprometida; Diagnósticos/Resultados; 125
 Atitude do prestador de cuidados; Foco; 37
 Atitude do prestador de cuidados dificultadora; Diagnósticos/Resultados; 125
 Atitude do prestador de cuidados facilitadora; Diagnósticos/Resultados; 125
 Atitude face à cirurgia; Foco; 37
 Atitude face à dor; Foco; 37
 Atitude face à gestão da medicação dificultadora; Diagnósticos/Resultados; 125
 Atitude face à gestão de medicamentos; Foco; 37
 Atitude face ao cuidado; Foco; 38
 Atitude face ao processo patológico; Foco; 38
 Atitude face ao regime; Foco; 38
 Atitude face ao regime de exercício; Foco; 38
 Atitude face ao regime de exercício dificultadora; Diagnósticos/Resultados; 125
 Atitude face ao regime dietético; Foco; 38
 Atitude face ao regime dietético dificultadora; Diagnósticos/Resultados; 125
 Atitude face ao regime terapêutico dificultadora; Diagnósticos/Resultados; 125
 Atitude face ao *status* nutricional; Foco; 38
 Atitude face aos cuidados dificultadora; Diagnósticos/Resultados; 125
 Atitude face aos cuidados no domicílio; Foco; 38
 Atitude face aos cuidados positiva; Diagnósticos/Resultados; 125
 Atomizador; Recursos; 88
 Atrasado; Juízo; 84
 Atraso de crescimento; Diagnósticos/Resultados; 125
 Atraso de crescimento; Foco; 38
 Atraso na recuperação cirúrgica; Diagnósticos/Resultados; 125
 Audição; Foco; 38
 Aumentar; Acção; 98
 Aumentar a tolerância à actividade; Acção; 98
 Auscultar; Acção; 98
 Autoconhecimento; Foco; 38
 Autoconsciência; Foco; 38

(Termo; Eixo; N° de Página)

Autocontrolo; Foco; 38
 Autocuidado; Foco; 38
 Autocuidado da pele; Intervenções; 149
 Auto-eficácia; Foco; 38
 Auto-eficácia positiva; Diagnósticos/Resultados; 125
 Auto-estima; Foco; 38
 Auto-estima positiva; Diagnósticos/Resultados; 125
 Auto-imagem; Foco; 38
 Auto-imagem negativa; Diagnósticos/Resultados; 125
 Auto-imagem negativa; Foco; 38
 Auto-imagem positiva; Diagnósticos/Resultados; 125
 Auto-imagem positiva; Foco; 38
 Automutilação; Diagnósticos/Resultados; 125
 Automutilação; Foco; 38
 Autonomia; Foco; 38
 Autorizar; Acção; 98
 Avaliar; Acção; 98
 Avaliar; Acção; 98
 Avaliar a aceitação do estado de saúde; Intervenções; 149
 Avaliar a adesão; Intervenções; 149
 Avaliar a atitude face à doença; Intervenções; 149
 Avaliar a atitude face à gestão da medicação; Intervenções; 149
 Avaliar a atitude face ao regime de tratamento; Intervenções; 149
 Avaliar a atitude face ao *status* nutricional; Intervenções; 149
 Avaliar a auto-eficácia; Intervenções; 149
 Avaliar a auto-estima; Intervenções; 149
 Avaliar a auto-imagem; Intervenções; 149
 Avaliar a capacidade para comunicar através da fala; Intervenções; 149
 Avaliar a capacidade para mobilizar-se; Intervenções; 149
 Avaliar a capacidade para preparar alimentos; Intervenções; 149
 Avaliar a cicatrização da ferida; Intervenções; 149
 Avaliar a cognição; Intervenções; 149
 Avaliar a condição do alojamento; Intervenções; 149
 Avaliar a contagem de dispositivos cirúrgicos e compressas; Intervenções; 150
 Avaliar a continência intestinal; Intervenções; 150
 Avaliar a continência urinária; Intervenções; 150
 Avaliar a depressão; Intervenções; 150
 Avaliar a disponibilidade para aprender; Intervenções; 150
 Avaliar a dor; Intervenções; 150
 Avaliar a exposição à radiação; Intervenções; 150
 Avaliar a ferida; Intervenções; 150
 Avaliar a gestão de espécimen; Intervenções; 150
 Avaliar a integridade da pele; Intervenções; 150
 Avaliar a integridade da pele antes da cirurgia; Intervenções; 150
 Avaliar a necessidade; Intervenções; 150

(Termo; Eixo; N° de Página)

Avaliar a negação; Intervenções; 150
 Avaliar a perfusão dos tecidos; Intervenções; 150
 Avaliar a perfusão dos tecidos após a cirurgia; Intervenções; 150
 Avaliar a resposta à fluidoterapia; Intervenções; 150
 Avaliar a resposta à gestão da dor; Intervenções; 150
 Avaliar a resposta à medicação; Intervenções; 150
 Avaliar a resposta à termorregulação; Intervenções; 150
 Avaliar a resposta ao ensino; Intervenções; 150
 Avaliar a resposta psicossocial a instruções sobre o exercício; Intervenções; 150
 Avaliar a resposta psicossocial ao ensino; Intervenções; 150
 Avaliar a resposta psicossocial ao ensino sobre a dor; Intervenções; 150
 Avaliar a resposta psicossocial ao ensino sobre a medicação; Intervenções; 150
 Avaliar a resposta psicossocial ao ensino sobre a nutrição; Intervenções; 150
 Avaliar a resposta psicossocial ao ensino sobre feridas; Intervenções; 150
 Avaliar a resposta psicossocial ao planeamento de cuidados; Intervenções; 150
 Avaliar a retenção urinária com dispositivo de ultrassons; Intervenções; 150
 Avaliar a susceptibilidade à infecção; Intervenções; 150
 Avaliar a verificação do cliente antes da cirurgia; Intervenções; 150
 Avaliar a verificação do local da cirurgia e a lateralidade; Intervenções; 150
 Avaliar as capacidades; Intervenções; 151
 Avaliar as crenças culturais; Intervenções; 151
 Avaliar as crenças espirituais; Intervenções; 151
 Avaliar as crenças espirituais da família; Intervenções; 151
 Avaliar as expectativas; Intervenções; 151
 Avaliar as necessidades de cuidados de saúde e apoio social; Intervenções; 151
 Avaliar barreiras à adesão; Intervenções; 151
 Avaliar condições habitacionais antes dos cuidados no domicílio; Intervenções; 151
 Avaliar durante o contacto; Intervenções; 151
 Avaliar na admissão; Intervenções; 151
 Avaliar o ambiente; Intervenções; 151
 Avaliar o apoio emocional; Intervenções; 151
 Avaliar o apoio social; Intervenções; 151
 Avaliar o autocuidado; Intervenções; 151
 Avaliar o autocuidado da pele; Intervenções; 151
 Avaliar o cansaço; Intervenções; 151
 Avaliar o comportamento de comer ou beber; Intervenções; 151
 Avaliar o conhecimento; Intervenções; 151
 Avaliar o conhecimento da família sobre a doença; Intervenções; 151

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Avaliar o conhecimento do prestador de cuidados; Intervenções; 151
 Avaliar o conhecimento sobre a doença; Intervenções; 151
 Avaliar o conhecimento sobre cuidados e cicatrização da ferida; Intervenções; 151
 Avaliar o controlo da dor; Intervenções; 151
 Avaliar o controlo de sintomas; Intervenções; 151
 Avaliar o *coping*; Intervenções; 151
 Avaliar o *coping* familiar; Intervenções; 151
 Avaliar o desempenho do papel; Intervenções; 151
 Avaliar o desenvolvimento da criança; Intervenções; 151
 Avaliar o fluxo de sangue arterial com dispositivo de ultrassons; Intervenções; 151
 Avaliar o fornecimento de medicação; Intervenções; 151
 Avaliar o luto; Intervenções; 152
 Avaliar o medo; Intervenções; 152
 Avaliar o medo da morte; Intervenções; 152
 Avaliar o medo de ser uma sobrecarga para os outros; Intervenções; 152
 Avaliar o padrão de exercício; Intervenções; 152
 Avaliar o padrão de mobilidade; Intervenções; 152
 Avaliar o plano de cuidados; Intervenções; 152
 Avaliar o prestador de cuidados; Intervenções; 152
 Avaliar o processo familiar; Intervenções; 152
 Avaliar o regime de tratamento; Intervenções; 152
 Avaliar o risco de complicação adquirida no hospital; Intervenções; 152
 Avaliar o risco de depressão pós-parto; Intervenções; 152
 Avaliar o risco de hipertermia; Intervenções; 152
 Avaliar o risco de hipotermia; Intervenções; 152
 Avaliar o risco de infecção após a cirurgia; Intervenções; 152
 Avaliar o risco de lesão por transferência; Intervenções; 152
 Avaliar o risco de perfusão dos tecidos inefectiva; Intervenções; 152
 Avaliar o risco de queda; Intervenções; 152
 Avaliar o risco de termorregulação negativa; Intervenções; 152
 Avaliar o risco de úlcera de pressão; Intervenções; 152
 Avaliar o *status* cardíaco após a cirurgia; Intervenções; 152
 Avaliar o *status* cardíaco utilizando um dispositivo de monitorização; Intervenções; 152
 Avaliar o *status* endócrino; Intervenções; 152
 Avaliar o *status* espiritual; Intervenções; 152
 Avaliar o *status* fisiológico; Intervenções; 152
 Avaliar o *status* gastrointestinal; Intervenções; 152
 Avaliar o *status* genito-urinário; Intervenções; 152
 Avaliar o *status* musculoesquelético; Intervenções; 152
 Avaliar o *status* neurológico antes da cirurgia;

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Intervenções; 152
 Avaliar o *status* neurológico após a cirurgia; Intervenções; 152
 Avaliar o *status* nutricional; Intervenções; 152
 Avaliar o *status* psicológico; Intervenções; 153
 Avaliar o *status* respiratório após a cirurgia; Intervenções; 153
 Avaliar o *status* respiratório utilizando um dispositivo de monitorização; Intervenções; 153
 Avaliar o *status* social; Intervenções; 153
 Avaliar o *stress* do prestador de cuidados; Intervenções; 153
 Avaliar os sinais e sintomas de infecção após a cirurgia; Intervenções; 153
 Avaliar os tubos e drenos; Intervenções; 153
 Avaliar terapias tradicionais; Intervenções; 153
 Avisar; Acção; 98
 Avisar sobre o alojamento; Intervenções; 153
 Avisar sobre o emprego; Intervenções; 153
 Avó; Cliente; 120
 Avô; Cliente; 120
 Bacio; Recursos; 88
 Baixa auto-eficácia; Diagnósticos/Resultados; 125
 Baixa auto-estima; Diagnósticos/Resultados; 125
 Baixa auto-estima; Foco; 38
 Baixa auto-estima crónica; Diagnósticos/Resultados; 125
 Baixa auto-estima crónica; Foco; 38
 Baixa auto-estima situacional; Diagnósticos/Resultados; 126
 Baixa ingestão nutricional comprometida; Diagnósticos/Resultados; 126
 Baixar; Acção; 98
 Baixo autocontrolo; Diagnósticos/Resultados; 126
 Baixo peso; Diagnósticos/Resultados; 126
 Baixo peso; Foco; 38
 Balanço de líquidos; Foco; 38
 Balanço de líquidos efectivo; Diagnósticos/Resultados; 126
 Barbear; Acção; 98
 Barra de apoio; Recursos; 88
 Barreira à comunicação; Diagnósticos/Resultados; 126
 Barreira à comunicação; Foco; 38
 Barreira limitadora; Recursos; 88
 Barreiras à adesão; Foco; 38
 Beber; Foco; 38
 Bebida; Recursos; 88
 Bengala; Recursos; 88
 Bexiga; Localização; 110
 Biberão; Recursos; 88
 Biblioterapia; Recursos; 88
 Bicicleta; Recursos; 88
 Bilateral; Localização; 110
 Bloco operatório; Localização; 110
 Bomba eléctrica de extracção de leite; Recursos; 88

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Braço; Localização; 110
 Bradicardia; Diagnósticos/Resultados; 126
 Bradicardia; Foco; 39
 Brinquedo; Recursos; 88
 Brônquios; Localização; 110
 Bulimia; Foco; 39
Burnout (esgotamento); Foco; 39
 Cabeça; Localização; 110
 Caçar; Foco; 39
 Cadáver; Localização; 110
 Cadeira de rodas; Recursos; 88
 Cadeira sanitária; Recursos; 88
 Cair; Foco; 39
 Caixa de comprimidos; Recursos; 88
 Calafrio; Foco; 39
 Calcanhar; Localização; 110
 Calcular; Acção; 98
 Calendarizar; Acção; 98
 Cama; Recursos; 88
 Caminho de ferro; Localização; 110
 Campo cirúrgico; Recursos; 89
 Campo energético; Foco; 39
 Campo energético interrompido; Diagnósticos/Resultados; 126
 Candidíase; Foco; 39
 Cansaço; Diagnósticos/Resultados; 126
 Cansaço; Foco; 39
 Cansaço melhorado; Diagnósticos/Resultados; 126
 Cânula; Recursos; 89
 Capa de edredão; Recursos; 89
 Capacidade; Foco; 39
 Capacidade adaptativa intracraniana; Foco; 39
 Capacidade da comunidade para gerir o regime comprometida; Diagnósticos/Resultados; 126
 Capacidade da família para gerir o regime comprometida; Diagnósticos/Resultados; 126
 Capacidade de adaptação intracraniana efectiva; Diagnósticos/Resultados; 126
 Capacidade de desempenho; Foco; 39
 Capacidade para ajustar-se; Diagnósticos/Resultados; 126
 Capacidade para alimentar-se; Foco; 39
 Capacidade para alimentar-se efectiva; Diagnósticos/Resultados; 126
 Capacidade para andar; Foco; 39
 Capacidade para arranjar a casa; Foco; 39
 Capacidade para arranjar a casa efectiva; Diagnósticos/Resultados; 126
 Capacidade para arranjar-se; Foco; 39
 Capacidade para arranjar-se comprometida; Diagnósticos/Resultados; 126
 Capacidade para arranjar-se efectiva; Diagnósticos/Resultados; 126
 Capacidade para cheirar; Foco; 39
 Capacidade para cheirar comprometida; Diagnósticos/

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Resultados; 126
 Capacidade para cheirar efectiva; Diagnósticos/Resultados; 126
 Capacidade para comunicar; Foco; 39
 Capacidade para comunicar através da fala; Foco; 39
 Capacidade para comunicar efectiva; Diagnósticos/Resultados; 126
 Capacidade para comunicar efectiva; Foco; 39
 Capacidade para comunicar sentimentos; Foco; 39
 Capacidade para cuidar da higiene pessoal; Diagnósticos/Resultados; 126
 Capacidade para cuidar da higiene pessoal; Foco; 39
 Capacidade para deglutir; Foco; 39
 Capacidade para desempenhar actividades de lazer; Diagnósticos/Resultados; 126
 Capacidade para desempenhar actividades de lazer; Foco; 39
 Capacidade para desempenhar um papel; Foco; 39
 Capacidade para falar sobre o processo de morrer; Foco; 39
 Capacidade para fazer compras; Diagnósticos/Resultados; 126
 Capacidade para fazer compras; Foco; 39
 Capacidade para fazer compras comprometida; Diagnósticos/Resultados; 126
 Capacidade para gerir a diálise peritoneal comprometida; Diagnósticos/Resultados; 126
 Capacidade para gerir as finanças; Diagnósticos/Resultados; 126
 Capacidade para gerir as finanças; Foco; 40
 Capacidade para gerir as finanças comprometida; Diagnósticos/Resultados; 126
 Capacidade para gerir o catéter urinário comprometida; Diagnósticos/Resultados; 126
 Capacidade para gerir o dispositivo de continência comprometida; Diagnósticos/Resultados; 126
 Capacidade para gerir o regime; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para gerir o regime; Foco; 40
 Capacidade para gerir o regime comprometida; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para gerir o regime de exercício comprometida; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para gerir o regime dietético comprometida; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para gerir o regime efectiva; Foco; 40
 Capacidade para gerir o regime medicamentoso; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para gerir o regime medicamentoso comprometida; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para gerir os cuidados à nefrostomia comprometida; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para gerir os cuidados ao estoma comprometida; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para higiene oral efectiva; Diagnósticos/

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Resultados; 127
 Capacidade para manter a saúde; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para manter a saúde; Foco; 40
 Capacidade para melhorar; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para melhorar; Foco; 40
 Capacidade para mobilizar-se; Foco; 40
 Capacidade para monitorizar; Foco; 40
 Capacidade para monitorizar a doença comprometida; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para o autocuidado efectiva; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para ouvir; Foco; 40
 Capacidade para participar; Foco; 40
 Capacidade para preparar alimentos; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para preparar alimentos; Foco; 40
 Capacidade para preparar alimentos comprometida; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para protecção comprometida; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para protecção efectiva; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para proteger; Foco; 40
 Capacidade para realizar o autocuidado; Foco; 40
 Capacidade para realizar o autocuidado efectiva; Foco; 40
 Capacidade para saborear; Foco; 40
 Capacidade para saborear efectiva; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para se ajustar; Foco; 40
 Capacidade para sentir; Foco; 40
 Capacidade para sentir efectiva; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para socializar; Foco; 40
 Capacidade para tomar banho; Foco; 40
 Capacidade para tomar banho comprometida; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para tomar banho efectiva; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para tomar conta; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para tomar conta; Foco; 40
 Capacidade para tomar conta comprometida; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para transferir-se; Foco; 40
 Capacidade para transferir-se comprometida; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para transferir-se efectiva; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para usar o sanitário; Foco; 40
 Capacidade para usar o sanitário comprometida; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para usar o sanitário efectiva;

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para ver; Foco; 40
 Capacidade para vestir-se/despir-se e arranjar-se; Foco; 40
 Capacidade para vestir-se/despir-se e arranjar-se comprometida; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para vestir-se/despir-se e arranjar-se efectiva; Diagnósticos/Resultados; 128
 Capacidade para vestir-se; Foco; 40
 Capacidade para vestir-se comprometida; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade para vestir-se efectiva; Diagnósticos/Resultados; 127
 Capacidade parental; Foco; 40
 Capacidade parental efectiva; Diagnósticos/Resultados; 128
 Capacidade sensorial; Foco; 40
 Capilar; Localização; 110
 Caquexia; Foco; 40
 Característica; Foco; 41
 Casa de abrigo; Localização; 110
 Casal; Cliente; 120
 Catarata; Foco; 41
 Catástrofe natural; Foco; 41
 Catatonia; Foco; 41
 Categorizar; Acção; 99
 Categorizar a ferida cirúrgica; Intervenções; 153
 Catéter; Recursos; 89
 Catéter central; Recursos; 89
 Catéter epidural; Recursos; 89
 Catéter urinário; Recursos; 89
 Catéter venoso; Recursos; 89
 Catéter ventricular; Recursos; 89
 Cateterizar; Acção; 99
 Cateterizar a bexiga; Intervenções; 153
 Cavidade abdominal; Localização; 110
 Cavidade corporal; Localização; 110
 Cavidade craniana; Localização; 110
 Cavidade laríngea; Localização; 110
 Cavidade nasal; Localização; 110
 Cavidade oral; Localização; 110
 Cavidade torácica; Localização; 110
 Célula do colo do útero; Foco; 41
 Cena do acidente; Foco; 41
 Central; Localização; 110
 Centro de dia; Localização; 110
 Centro de dia para adultos; Localização; 110
 Centro de dia para crianças; Localização; 110
 Centro de dia para idosos; Localização; 111
 Centro de saúde; Localização; 111
 Cérebro; Localização; 111
 Cerúmen; Foco; 41
 Cesariana; Recursos; 89
 Cheiro fétido; Foco; 41
 Choque; Foco; 41

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Choque anafilático; Foco; 41
 Choque cardiogénico; Foco; 41
 Choque hipovolémico; Foco; 41
 Choque neurogénico; Foco; 41
 Choque séptico; Foco; 41
 Choque vasogénico; Foco; 41
 Chorar; Foco; 41
 Chuveiro; Recursos; 89
 Cicatrização da ferida; Foco; 41
 Cinesiterapia respiratória; Recursos; 89
 Cinestesia; Foco; 41
 Cinestesia comprometida;
 Diagnósticos/Resultados; 128
 Cinestesia efectiva; Diagnósticos/Resultados; 128
 Cirurgia; Recursos; 89
 Cirurgião; Recursos; 89
 Ciúme; Foco; 41
 Clampar; Acção; 99
 Clampe de ferida; Recursos; 89
 Clampe umbilical; Recursos; 89
 Cliente; Cliente; 120
 Clima; Foco; 41
 Clima frio; Foco; 41
 Clima húmido; Foco; 41
 Clima quente; Foco; 41
 Clínica; Localização; 111
 Clínica de enfermagem; Localização; 111
 Clínica de fisioterapia; Localização; 111
 Clínica dentária; Localização; 111
 Clínica obstétrica; Localização; 111
Clinical pathway (percurso clínico esperado);
 Recursos; 89
 Clitórís; Localização; 111
 Coberta; Recursos; 89
 Cobertor eléctrico; Recursos; 89
 Cobrir; Acção; 99
 Coesão social; Foco; 41
 Cognição; Foco; 41
 Cognição comprometida;
 Diagnósticos/Resultados; 128
 Cognição comprometida; Foco; 41
 Cognição efectiva; Diagnósticos/Resultados; 128
 Cognição positiva; Foco; 42
 Colaborar; Acção; 99
 Colaborar com o assistente social; Intervenções; 153
 Colaborar com o farmacêutico; Intervenções; 153
 Colaborar com o médico; Intervenções; 153
 Colaborar com o serviço jurídico; Intervenções; 153
 Colaborar na terapia com electrólitos;
 Intervenções; 153
 Colaborar na terapia com fluidos; Intervenções; 153
 Colaborar no iniciar da analgesia controlada pelo
 cliente; Intervenções; 153
 Colaborar no regime dietético; Intervenções; 153
 Colcha; Recursos; 89

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Colchão; Recursos; 89
 Colchão de água; Recursos; 89
 Colchão de penas; Recursos; 89
 Colher; Recursos; 89
 Colher células do colo do útero; Intervenções; 153
 Colher espécimen; Intervenções; 153
 Cólica; Foco; 42
 Colostomia; Localização; 111
 Coma; Foco; 42
 Comer; Foco; 42
 Comer ou beber; Foco; 42
 Comissão de saúde; Foco; 42
 Completar; Acção; 99
 Completo; Juízo; 84
 Complexidade; Juízo; 84
 Complexo; Juízo; 84
 Complicação; Foco; 42
 Complicação adquirida no hospital; Diagnósticos/
 Resultados; 128
 Complicação adquirida no hospital; Foco; 42
 Componente do sistema cardiovascular;
 Localização; 111
 Componente do sistema corporal; Localização; 111
 Componente do sistema endócrino; Localização; 111
 Componente do sistema gastrointestinal;
 Localização; 111
 Componente do sistema imunitário; Localização; 111
 Componente do sistema musculoesquelético;
 Localização; 111
 Componente do sistema nervoso; Localização; 111
 Componente do sistema reprodutor; Localização; 111
 Componente do sistema respiratório; Localização; 111
 Componente do sistema sensorial; Localização; 111
 Componente do sistema tegumentar; Localização; 111
 Componente do sistema urinário; Localização; 111
 Comportamento; Foco; 42
 Comportamento agressivo; Foco; 42
 Comportamento alimentar comprometido; Foco; 42
 Comportamento alimentar compulsivo; Foco; 42
 Comportamento alimentar infantil comprometido;
 Diagnósticos/Resultados; 128
 Comportamento alimentar infantil efectivo;
 Diagnósticos/Resultados; 128
 Comportamento assertivo; Foco; 42
 Comportamento autodestrutivo; Diagnósticos/
 Resultados; 128
 Comportamento autodestrutivo; Foco; 42
 Comportamento comprometido; Foco; 42
 Comportamento compulsivo; Foco; 42
 Comportamento de procura de saúde; Diagnósticos/
 Resultados; 128
 Comportamento de procura de saúde; Foco; 42
 Comportamento de procura de saúde comprometido;
 Diagnósticos/Resultados; 128
 Comportamento desorganizado; Foco; 42

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Comportamento espiritual; Foco; 42
 Comportamento infantil desorganizado; Diagnósticos/ Resultados; 128
 Comportamento infantil organizado; Foco; 42
 Comportamento interativo; Foco; 42
 Comportamento interativo comprometido; Diagnósticos/ Resultados; 128
 Comportamento interativo efectivo; Diagnósticos/ Resultados; 128
 Comportamento negativo; Diagnósticos/ Resultados; 128
 Comportamento organizado; Foco; 42
 Comportamento positivo; Foco; 42
 Comportamento sexual; Foco; 42
 Comportamento sexual adequado; Diagnósticos/ Resultados; 128
 Comportamento sexual comprometido; Foco; 42
 Comportamento sexual problemático; Diagnósticos/ Resultados; 128
 Compressa; Recursos; 89
 Comprimento; Foco; 42
 Comprimir; Acção; 99
 Comprometido; Juízo; 84
 Compromisso imunológico; Diagnósticos/ Resultados; 128
 Computador; Recursos; 89
 Comunicação; Foco; 42
 Comunicação comprometida; Acção; 99
 Comunicação comprometida; Diagnósticos/ Resultados; 128
 Comunicação efectiva; Foco; 43
 Comunicação familiar comprometida; Foco; 43
 Comunicação verbal comprometida; Diagnósticos/ Resultados; 128
 Comunicação verbal efectiva; Diagnósticos/ Resultados; 128
 Comunidade; Cliente; 120
 Comunidade adolescente; Cliente; 120
 Concentração; Foco; 43
 Confiança; Foco; 43
 Confidencialidade; Foco; 43
 Confinado ao domicílio; Diagnósticos/ Resultados; 128
 Confinado ao domicílio; Foco; 43
 Conflito de decisões; Diagnósticos/ Resultados; 128
 Conflito de decisões; Foco; 43
 Conflito de decisões melhorado; Diagnósticos/ Resultados; 128
 Conflito laboral; Foco; 43
 Confortar; Acção; 99
 Confortável; Diagnósticos/ Resultados; 128
 Confortável; Foco; 43
 Conforto; Foco; 43
 Confusão; Diagnósticos/ Resultados; 128
 Confusão; Foco; 43
 Confusão aguda; Diagnósticos/ Resultados; 128

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Confusão crónica; Diagnósticos/ Resultados; 128
 Confusão melhorada; Diagnósticos/ Resultados; 128
 Congestão; Foco; 43
 Conhecimento; Foco; 43
 Conhecimento adequado; Diagnósticos/ Resultados; 128
 Conhecimento adequado; Foco; 43
 Conhecimento sobre a medicação; Diagnósticos/ Resultados; 129
 Conhecimento sobre a medicação; Foco; 43
 Conhecimento sobre a saúde; Foco; 43
 Conhecimento sobre amamentação; Foco; 43
 Conhecimento sobre cicatrização de ferida; Foco; 43
 Conhecimento sobre comportamento sexual; Diagnósticos/ Resultados; 129
 Conhecimento sobre comportamento sexual; Foco; 43
 Conhecimento sobre cuidados à ferida; Diagnósticos/ Resultados; 129
 Conhecimento sobre cuidados à ferida; Foco; 43
 Conhecimento sobre diálise peritoneal; Foco; 43
 Conhecimento sobre gestão da dor; Diagnósticos/ Resultados; 129
 Conhecimento sobre gestão da dor; Foco; 43
 Conhecimento sobre higiene oral; Diagnósticos/ Resultados; 129
 Conhecimento sobre higiene oral; Foco; 43
 Conhecimento sobre medidas de segurança; Diagnósticos/ Resultados; 129
 Conhecimento sobre medidas de segurança; Foco; 43
 Conhecimento sobre o desenvolvimento da criança; Foco; 43
 Conhecimento sobre o processo de mudança de comportamentos; Diagnósticos/ Resultados; 129
 Conhecimento sobre o processo de mudança de comportamentos; Foco; 43
 Conhecimento sobre o processo patológico; Diagnósticos/ Resultados; 129
 Conhecimento sobre o processo patológico; Foco; 43
 Conhecimento sobre o regime; Foco; 44
 Conhecimento sobre o regime de exercício; Diagnósticos/ Resultados; 129
 Conhecimento sobre o regime de exercício; Foco; 44
 Conhecimento sobre o regime de tratamento; Diagnósticos/ Resultados; 129
 Conhecimento sobre o regime dietético; 44
 Conhecimento sobre o regime dietético; Diagnósticos/ Resultados; 129
 Conhecimento sobre o regime medicamentoso; Diagnósticos/ Resultados; 129
 Conhecimento sobre o regime medicamentoso; Foco; 44
 Conhecimento sobre o serviço comunitário; Foco; 44
 Conhecimento sobre o serviço comunitário; Diagnósticos/ Resultados; 129

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Conhecimento sobre o teste de diagnóstico;
Diagnósticos/Resultados; 129
Conhecimento sobre o teste de diagnóstico; Foco; 44
Conhecimento sobre o volume de líquidos;
Diagnósticos/Resultados; 129
Conhecimento sobre o volume de líquidos; Foco; 44
Conhecimento sobre resposta ao procedimento;
Diagnósticos/Resultados; 129
Conhecimento sobre resposta ao procedimento;
Foco; 44
Conhecimento sobre resposta psicossocial ao
procedimento; Diagnósticos/Resultados; 129
Conhecimento sobre resposta psicossocial ao
procedimento; Foco; 44
Conjuntiva; Localização; 111
Conjunto de actos; Foco; 44
Conjunto de coisas; Foco; 44
Conjunto de processos; Foco; 44
Conjunto de processos corporais; Foco; 44
Consciência; Foco; 44
Consciencialização (*awareness*); Foco; 44
Consciencialização dificultadora; Diagnósticos/
Resultados; 129
Consciencialização dos sintomas dificultadora;
Diagnósticos/Resultados; 129
Consciencialização dos sintomas facilitadora;
Diagnósticos/Resultados; 129
Consciencialização facilitadora; Diagnósticos/
Resultados; 129
Consecução; Foco; 44
Consentimento; Foco; 44
Conservação de energia; Foco; 44
Construção; Localização; 111
Construção precária; Foco; 44
Consulta; Tempo; 106
Consultar; Acção; 99
Consultar o prestador de cuidados; Intervenções; 153
Consultar o serviço de gestão da dor;
Intervenções; 153
Consultar o serviço domiciliário; Intervenções; 153
Contactar; Acção; 99
Contacto; Tempo; 106
Contaminação; Foco; 44
Contar; Acção; 99
Contar dispositivos cirúrgicos e pensos de ferida;
Intervenções; 153
Contar dispositivos cirúrgicos e pensos de ferida
durante a cirurgia; Intervenções; 153
Continência intestinal; Diagnósticos/Resultados; 129
Continência intestinal; Foco; 44
Continência intestinal; Foco; 44
Continência urinária; Diagnósticos/Resultados; 129
Continência urinária; Foco; 44
Continência urinária; Foco; 44
Contínua; Tempo; 106

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Continuidade; Foco; 44
Continuidade de cuidados; Foco; 44
Contracção uterina; Foco; 44
Contraceptivo; Foco; 45
Contratar; Acção; 99
Contratualizar a adesão; Intervenções; 153
Controlar; Acção; 99
Controlo; Foco; 45
Controlo da dor; Foco; 45
Controlo da dor efectivo;
Diagnósticos/Resultados; 129
Controlo da raiva; Foco; 45
Controlo de sintomas efectivo; Diagnósticos/
Resultados; 129
Controlo de sintomas efectivo; Foco; 45
Controlo de sintomas inefectivo; Diagnósticos/
Resultados; 129
Contusão; Foco; 45
Conversar; Acção; 99
Convulsão; Diagnósticos/Resultados; 129
Convulsão; Foco; 45
Coordenar; Acção; 99
Coordenar plano de cuidados; Intervenções; 153
Coping; Foco; 45
Coping comprometido; Diagnósticos/Resultados; 129
Coping comunitário; Foco; 45
Coping comunitário; Foco; 45
Coping comunitário comprometido; Diagnósticos/
Resultados; 129
Coping comunitário positivo;
Diagnósticos/Resultados; 129
Coping comunitário positivo; Foco; 45
Coping defensivo; Diagnósticos/Resultados; 129
Coping defensivo; Foco; 45
Coping defensivo efectivo;
Diagnósticos/Resultados; 130
Coping do prestador de cuidados efectivo;
Diagnósticos/Resultados; 130
Coping do prestador de cuidados efectivo; Foco; 45
Coping efectivo; Diagnósticos/Resultados; 130
Coping efectivo; Foco; 45
Coping familiar; Foco; 45
Coping familiar comprometido; Diagnósticos/
Resultados; 130
Coping familiar efectivo; Diagnósticos/Resultados; 130
Coping familiar efectivo; Foco; 45
Coração; Localização; 111
Córnea; Localização; 111
Corpo; Localização; 111
Corrimento nasal; Diagnósticos/Resultados; 130
Corrimento nasal; Foco; 45
Cortar; Acção; 99
Corte; Foco; 45
Costela; Localização; 111
Coto de amputação; Localização; 111

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Couro cabeludo; Localização; 111
 Coxa; Localização; 111
 Cozinha; Foco; 45
 Crânio; Localização; 111
 Creche; Localização; 111
 Creme; Recursos; 89
 Crença; Foco; 45
 Crença comprometida; Foco; 45
 Crença cultural; Foco; 45
 Crença de saúde; Foco; 45
 Crença de saúde dificultadora; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Crença errônea; Foco; 45
 Crença espiritual; Foco; 45
 Crença espiritual dificultadora; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Crença religiosa; Foco; 45
 Crença religiosa dificultadora; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Crença religiosa facilitadora; Foco; 45
 Crença religiosa negativa; Foco; 46
 Crenças culturais dificultadoras; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Crescimento; Foco; 46
 Crescimento comprometido; Foco; 46
 Crescimento desproporcionado; Foco; 46
 Crescimento efectivo; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Criança; Cliente; 120
 Criança de rua; Cliente; 120
 Crianças de rua; Cliente; 120
 Crime; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Criminalidade; Foco; 46
 Crise; Foco; 46
 Crise de saúde; Foco; 46
 Crise de saúde aguda; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Crise familiar; Foco; 46
 Crónico; Tempo; 106
 Cuidados à ferida; Intervenções; 153
 Cuidados à ferida cirúrgica; Intervenções; 154
 Cuidados à ferida neoplásica; Intervenções; 154
 Cuidados à ferida traumática; Intervenções; 154
 Cuidados à nefrostomia; Intervenções; 154
 Cuidados à pele; Intervenções; 154
 Cuidados à traqueostomia; Intervenções; 154
 Cuidados à úlcera; Intervenções; 154
 Cuidados à úlcera de pressão; Intervenções; 154
 Cuidados à úlcera diabética; Intervenções; 154
 Cuidados ao catéter urinário; Intervenções; 154
 Cuidados ao estoma; Intervenções; 154
 Cuidados ao local de inserção de dispositivo invasivo; Intervenções; 154
 Cuidados ao olho; Intervenções; 154
 Cuidados no domicílio; Intervenções; 154
 Cuidados orais; Intervenções; 154
 Cuidar da higiene; Acção; 99

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Cuidar da higiene pessoal; Foco; 46
 Culpa; Foco; 46
 Cultivar; Foco; 46
 Culto; Foco; 46
 Cultura; Foco; 46
 Cura; Foco; 46
 Dar; Acção; 99
 Dar banho; Acção; 99
 Dar poder; Acção; 99
 Deambular; Foco; 46
 Débito cardíaco; Foco; 46
 Débito cardíaco adequado; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Débito cardíaco comprometido; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Dedo; Localização; 111
 Dedo do pé; Localização; 111
 Deduzir; Acção; 99
 Deduzir a atitude face à cirurgia; Intervenções; 154
 Defecação; Foco; 46
 Defecação comprometida; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Defecação comprometida; Foco; 46
 Defecação efectiva; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Defecação efectiva; Foco; 46
 Défice auditivo; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Défice de conhecimento; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Défice de conhecimento sobre a doença; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Défice de conhecimento sobre a medicação; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Défice de conhecimento sobre amamentação; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Défice de conhecimento sobre comportamento sexual; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Défice de conhecimento sobre diálise peritoneal; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Défice de conhecimento sobre higiene oral; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Défice de conhecimento sobre medidas de segurança; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Défice de conhecimento sobre o desenvolvimento da criança; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Défice de conhecimento sobre o exercício; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Défice de conhecimento sobre o processo de mudança de comportamentos; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Défice de conhecimento sobre o regime de tratamento; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Défice de conhecimento sobre o regime dietético; Diagnósticos/ Resultados; 130
 Défice de conhecimento sobre o regime medicamentoso; Diagnósticos/ Resultados; 131

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Défice de conhecimento sobre o teste de diagnóstico; Diagnósticos/Resultados; 131
 Défice de conhecimento sobre o volume de líquidos; Diagnósticos/Resultados; 131
 Défice de conhecimento sobre serviço comunitário; Diagnósticos/Resultados; 131
 Défice no autocuidado; Diagnósticos/Resultados; 131
 Défice no fornecimento de medicação; Diagnósticos/Resultados; 131
 Défice sensorial; Diagnósticos/Resultados; 131
 Definir o perfil; Acção; 99
 Deglutição comprometida; Diagnósticos/Resultados; 131
 Deglutição efectiva; Diagnósticos/Resultados; 131
 Deglutir; Foco; 46
 Delírio; Diagnósticos/Resultados; 131
 Delírio; Foco; 46
 Demência; Foco; 46
 Demonstrar; Acção; 99
 Demonstrar a administração da medicação; Intervenções; 154
 Demonstrar a técnica de injeção subcutânea; Intervenções; 154
 Demonstrar como prevenir quedas; Intervenções; 154
 Demonstrar técnica de relaxamento; Intervenções; 154
 Densidade populacional; Foco; 46
 Dente; Localização; 111
 Dentição; Foco; 46
 Dentição comprometida; Diagnósticos/Resultados; 131
 Departamento de diagnóstico; Localização; 112
 Dependência; Juízo; 84
 Dependência; Juízo; 84
 Depressão; Diagnósticos/Resultados; 131
 Depressão; Foco; 46
 Depressão melhorada; Diagnósticos/Resultados; 131
 Depressão pós-parto; Diagnósticos/Resultados; 131
 Depurar; Acção; 99
 Dermite seborreica; Foco; 46
 Desabitação ventilatória comprometida; Diagnósticos/Resultados; 131
 Desabitação ventilatória efectiva; Diagnósticos/Resultados; 131
 Desamparo; Foco; 47
 Descartar; Acção; 99
 Desconforto; Diagnósticos/Resultados; 131
 Desconforto; Foco; 47
 Descrever; Acção; 99
 Desempenhar fenómeno utilizando um dispositivo; Intervenções; 154
 Desempenho de papel; Intervenções; 154
 Desempenho de papel comprometido; Diagnósticos/Resultados; 131
 Desempenho de papel efectivo; Diagnósticos/

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Resultados; 131
 Desempenho escolar; Foco; 47
 Desenvolver; Acção; 99
 Desenvolvimento agrícola; Foco; 47
 Desenvolvimento comunitário; Foco; 47
 Desenvolvimento da criança; Foco; 47
 Desenvolvimento da criança comprometido; Diagnósticos/Resultados; 131
 Desenvolvimento do adolescente; Foco; 47
 Desenvolvimento do adolescente comprometido; Diagnósticos/Resultados; 131
 Desenvolvimento do adulto; Foco; 47
 Desenvolvimento do adulto comprometido; Diagnósticos/Resultados; 131
 Desenvolvimento do idoso; Foco; 47
 Desenvolvimento do idoso comprometido; Diagnósticos/Resultados; 131
 Desenvolvimento do recém-nascido; Foco; 47
 Desenvolvimento do recém-nascido comprometido; Diagnósticos/Resultados; 131
 Desenvolvimento fetal; Foco; 47
 Desenvolvimento humano; Foco; 47
 Desenvolvimento humano comprometido; Diagnósticos/Resultados; 131
 Desenvolvimento humano efectivo; Diagnósticos/Resultados; 131
 Desenvolvimento industrial; Foco; 47
 Desenvolvimento infantil; Foco; 47
 Desenvolvimento infantil comprometido; Diagnósticos/Resultados; 131
 Desenvolvimento infantil efectivo; Diagnósticos/Resultados; 131
 Desenvolvimento psicomotor; Foco; 47
 Desenvolvimento recreativo; Foco; 47
 Desenvolvimento residencial; Foco; 47
 Desequilíbrio ácido-base; Diagnósticos/Resultados; 131
 Desequilíbrio ácido-base; Foco; 47
 Desequilíbrio ácido-base melhorado; Diagnósticos/Resultados; 131
 Desequilíbrio de líquidos; Foco; 47
 Desequilíbrio electrolítico; Diagnósticos/Resultados; 131
 Desequilíbrio electrolítico; Foco; 47
 Desequilíbrio electrolítico melhorado; Diagnósticos/Resultados; 131
 Desespero; Foco; 47
 Desfibrilhar; Acção; 99
 Desidratação; Diagnósticos/Resultados; 132
 Desidratação; Foco; 47
 Desidratação hipertónica; Foco; 47
 Desidratação hipotónica; Foco; 47
 Desidratação isotónica; Foco; 47
 Desinfectar; Acção; 99
 Desmamar; Acção; 99

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Desobediência civil; Foco; 48
 Desolação; Foco; 48
 Desorientação; Diagnósticos/Resultados; 132
 Despir; Acção; 99
 Desuso; Foco; 48
 Deteriorado; Juízo; 84
 Determinar; Acção; 99
 Dia; Tempo; 106
 Diabetes; Foco; 48
 Diagnóstico e resultado; Foco; 48
 Diagnóstico e resultado do processo corporal; Foco; 48
 Diagnóstico e resultado do processo psicológico; Foco; 48
 Diagnóstico e resultado melhorados; Diagnósticos/Resultados; 132
 Diagnóstico e resultado não corporal e não psicológico; Foco; 48
 Diagnóstico e resultado negativos; Diagnósticos/Resultados; 132
 Diagnóstico e resultado positivos; Diagnósticos/Resultados; 132
 Diálise peritoneal; Recursos; 89
 Diarreia; Diagnósticos/Resultados; 132
 Diarreia; Foco; 48
 Dignidade; Foco; 48
 Dignidade comprometida; Foco; 48
 Dimensão; Juízo; 84
 Dimensão física; Foco; 48
 Diminuição da angústia espiritual; Diagnósticos/Resultados; 132
 Diminuição da capacidade de adaptação intracraniana; Diagnósticos/Resultados; 132
 Diminuído; Juízo; 84
 Diminuir; Acção; 99
 Direita; Localização; 112
 Direitos do cliente; Foco; 48
 Direitos humanos; Foco; 48
 Disartria; Foco; 48
 Discriminação; Foco; 48
 Discriminação do sexo da criança; Foco; 48
 Discriminação pela idade; Foco; 48
 Discriminação sexual; Foco; 48
 Disfasia; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disfasia; Foco; 48
 Disgrafia; Foco; 48
 Dislexia; Foco; 48
 Dismenorreia; Foco; 48
 Dispareunia; Foco; 48
 Dispepsia; Foco; 48
 Dispneia; Diagnósticos/Resultados; 132
 Dispneia; Foco; 48
 Dispneia em repouso; Diagnósticos/Resultados; 132
 Dispneia em repouso; Foco; 48
 Dispneia funcional; Diagnósticos/Resultados; 132

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Dispneia funcional; Foco; 49
 Disponibilidade; Foco; 49
 Disponibilidade para a alta; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disponibilidade para a crença religiosa facilitadora; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disponibilidade para a tomada de decisão efectiva; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disponibilidade para aprender; Foco; 49
 Disponibilidade para auto-imagem positiva; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disponibilidade para balanço de líquidos estável; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disponibilidade para capacidade para gerir o regime; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disponibilidade para comportamento infantil organizado; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disponibilidade para comunicação efectiva; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disponibilidade para conforto; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disponibilidade para conhecimento; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disponibilidade para *coping* comunitário efectivo; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disponibilidade para *coping* efectivo; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disponibilidade para *coping* familiar efectivo; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disponibilidade para eliminação urinária adequada; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disponibilidade para esperança; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disponibilidade para o autocuidado efectivo; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disponibilidade para parentalidade adequada; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disponibilidade para processo familiar efectivo; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disponibilidade para sono efectivo; Diagnósticos/Resultados; 132
 Disponibilidade para *status* espiritual adequado; Diagnósticos/Resultados; 133
 Disponibilidade para *status* nutricional adequado; Diagnósticos/Resultados; 133
 Dispositivo; Recursos; 89
 Dispositivo cardíaco de implantação; Recursos; 89
 Dispositivo cirúrgico; Recursos; 89
 Dispositivo de acesso vascular; Recursos; 89
 Dispositivo de alimentação; Recursos; 89
 Dispositivo de aquecimento/arrefecimento; Recursos; 89
 Dispositivo de arranjo; Recursos; 89
 Dispositivo de avaliação; Recursos; 89
 Dispositivo de banho; Recursos; 90

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Dispositivo de chamada; Recursos; 90
 Dispositivo de comunicação; Recursos; 90
 Dispositivo de continência; Recursos; 90
 Dispositivo de correcção; Recursos; 90
 Dispositivo de imobilização; Recursos; 90
 Dispositivo de implantação; Recursos; 90
 Dispositivo de mobilização; Recursos; 90
 Dispositivo de monitorização; Recursos; 90
 Dispositivo de perfusão; Recursos; 90
 Dispositivo de protecção; Recursos; 90
 Dispositivo de recolha ou absorção; Recursos; 90
 Dispositivo de recreação; Recursos; 90
 Dispositivo de segurança; Foco; 49
 Dispositivo de segurança; Recursos; 90
 Dispositivo de suporte; Recursos; 90
 Dispositivo de tracção; Recursos; 90
 Dispositivo de transporte/drenagem; Recursos; 90
 Dispositivo de ultrassons; Recursos; 90
 Dispositivo invasivo; Recursos; 90
 Dispositivo neuroestimulador de superfície; Recursos; 90
 Dispositivo ortótico; Recursos; 90
 Dispositivo para levantar; Recursos; 90
 Dispositivo respiratório; Recursos; 90
 Dispositivo urinário; Recursos; 90
 Dispositivo vasopneumático; Recursos; 90
 Disreflexia autónoma; Diagnósticos/Resultados; 133
 Disreflexia autónoma; Foco; 49
 Distal; Localização; 112
 Distribuir; Acção; 99
 Disúria; Foco; 49
 Diversidade cultural; Foco; 49
 Divertir; Acção; 100
 Divertir-se; Foco; 49
 Documentar; Acção; 100
 Domicílio; Localização; 112
 Dor; Diagnósticos/Resultados; 133
 Dor; Foco; 49
 Dor aguda; Diagnósticos/Resultados; 133
 Dor artrítica; Foco; 49
 Dor crónica; Diagnósticos/Resultados; 133
 Dor cutânea; Foco; 49
 Dor de falso trabalho de parto; Foco; 49
 Dor de período de dilatação cervical; Foco; 49
 Dor de período expulsivo; Foco; 49
 Dor de trabalho de parto; Foco; 49
 Dor fantasma; Foco; 49
 Dor isquémica; Foco; 49
 Dor melhorada; Diagnósticos/Resultados; 133
 Dor muscular; Foco; 49
 Dor musculoesquelética; Foco; 49
 Dor neurológica; Foco; 49
 Dor oncológica; Foco; 49
 Dor óssea; Foco; 49
 Dor por ferida; Foco; 49

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Dor por fractura; Foco; 49
 Dor vascular; Foco; 50
 Dor visceral; Foco; 50
 Dorso; Localização; 112
 Drenar; Acção; 100
 Dreno; Recursos; 90
 Dreno de ferida; Recursos; 90
 Dreno intraperitoneal; Recursos; 90
 Dreno torácico; Recursos; 90
 Duração; Tempo; 106
 Duração da cirurgia; Tempo; 106
 Eczema; Foco; 50
 Edema; Foco; 50
 Edema com exsudação; Foco; 50
 Edema com exsudado; Diagnósticos/Resultados; 133
 Edema linfático; Diagnósticos/Resultados; 133
 Edema linfático; Foco; 50
 Edema periférico; Diagnósticos/Resultados; 133
 Edema periférico; Foco; 50
 Edifício; Localização; 112
 Edifício comercial; Localização; 112
 Edifício público; Localização; 112
 Edifício residencial; Localização; 112
 Educação da criança; Foco; 50
 Educar; Acção; 100
 Efectivo; Juízo; 84
 Efeito colateral; Foco; 50
 Efeito da analgesia; Foco; 50
 Efeito da anestesia; Foco; 50
 Efeito de drogas; Foco; 50
 Efeito de imunização; Foco; 50
 Efeito do antibiótico; Foco; 50
 Efeito do expectorante; Foco; 50
 Efeito do hemostático; Foco; 50
 Efeito electrolítico; Foco; 50
 Efeito secundário; Foco; 50
 Efeito secundário da medicação; Diagnósticos/Resultados; 133
 Efeito secundário da medicação; Foco; 50
 Elevada ingestão nutricional comprometida; Diagnósticos/Resultados; 133
 Elevado; Juízo; 84
 Elevado número de medicamentos; Diagnósticos/Resultados; 133
 Elevado número de medicamentos; Foco; 50
 Elevar; Acção; 100
 Elevar-se; Foco; 50
 Eliminação; Foco; 50
 Eliminação urinária; Foco; 50
 Eliminação urinária adequada; Foco; 50
 Eliminação urinária comprometida; Diagnósticos/Resultados; 133
 Eliminação urinária comprometida; Foco; 50
 Elogiar; Acção; 100
 Emaciação; Foco; 50

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Embalagem fria; Recursos; 90
 Embalagem quente; Recursos; 90
 Emoção; Foco; 51
 Emoção negativa; Foco; 51
 Encoprese; Foco; 51
 Encorajar; Acção; 100
 Encorajar as afirmações positivas; Intervenções; 154
 Encorajar o repouso; Intervenções; 154
 Encorajar técnica respiratória ou da tosse; Intervenções; 154
 Enema; Recursos; 90
 Energia; Foco; 51
 Enfermeiro; Recursos; 90
 Ensaboar; Acção; 100
 Ensinar; Acção; 100
 Ensinar a autocateterização; Intervenções; 154
 Ensinar a família sobre a doença; Intervenções; 154
 Ensinar a família sobre a prevenção de quedas; Intervenções; 154
 Ensinar a família sobre comportamento de procura de saúde; Intervenções; 154
 Ensinar a família sobre o delírio; Intervenções; 154
 Ensinar a família sobre o regime de tratamento; Intervenções; 155
 Ensinar a família sobre o regime dietético; Intervenções; 155
 Ensinar a massagem infantil; Intervenções; 155
 Ensinar como aumentar a tolerância à actividade; Intervenções; 155
 Ensinar medidas de segurança; Intervenções; 155
 Ensinar o cliente; Intervenções; 155
 Ensinar o familiar prestador de cuidados sobre a cirurgia antes da cirurgia; Intervenções; 155
 Ensinar o prestador de cuidados; Intervenções; 155
 Ensinar o prestador de cuidados sobre o desmame; Intervenções; 155
 Ensinar o prestador de cuidados sobre o treino para usar o sanitário; Intervenções; 155
 Ensinar sobre a doença; Intervenções; 155
 Ensinar sobre a infestação por piolhos; Intervenções; 155
 Ensinar sobre a ingestão de líquidos; Intervenções; 155
 Ensinar sobre a medicação; Intervenções; 155
 Ensinar sobre a nutrição; Intervenções; 155
 Ensinar sobre a parentalidade efectiva; Intervenções; 155
 Ensinar sobre a prevenção de quedas; Intervenções; 155
 Ensinar sobre a reabilitação; Intervenções; 155
 Ensinar sobre a saúde em viagem; Intervenções; 155
 Ensinar sobre a segurança doméstica; Intervenções; 155
 Ensinar sobre cicatrização da ferida; Intervenções; 155
 Ensinar sobre comportamento sexual; Intervenções; 155

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Ensinar sobre estratégias adaptativas ao défice sensorial; Intervenções; 155
 Ensinar sobre gestão da dor; Intervenções; 155
 Ensinar sobre necessidade dietética; Intervenções; 155
 Ensinar sobre o autocuidado da pele; Intervenções; 155
 Ensinar sobre o comportamento de procura de saúde; Intervenções; 155
 Ensinar sobre o dispositivo; Intervenções; 155
 Ensinar sobre o exercício; Intervenções; 155
 Ensinar sobre o padrão alimentar; Intervenções; 155
 Ensinar sobre o peso corporal adequado; Intervenções; 156
 Ensinar sobre o planeamento familiar; Intervenções; 156
 Ensinar sobre o processo de morrer; Intervenções; 156
 Ensinar sobre o regime de tratamento; Intervenções; 156
 Ensinar sobre o uso de substâncias; Intervenções; 156
 Ensinar sobre os cuidados à ferida; Intervenções; 156
 Ensinar sobre os cuidados à mama durante o período pós-parto; Intervenções; 156
 Ensinar sobre os cuidados à mama durante o período pré-natal; Intervenções; 156
 Ensinar sobre os cuidados à nefrostomia; Intervenções; 156
 Ensinar sobre os cuidados ao estoma; Intervenções; 156
 Ensinar sobre padrão de sono; Intervenções; 156
 Ensinar sobre vacina; Intervenções; 156
 Ensinar técnicas de adaptação; Intervenções; 156
 Ensinar técnicas de treino da memória; Intervenções; 156
 Ensopar; Acção; 100
 Entidade; Foco; 51
 Entidade ambiental; Foco; 51
 Entorse; Foco; 51
 Entrevistar; Acção; 100
 Enurese; Foco; 51
 Envenenamento; Foco; 51
 Envolver; Acção; 100
 Envolver no processo de tomada de decisão; Intervenções; 156
 Enxaguar; Acção; 100
 Enxaqueca; Foco; 51
 Equilíbrio; Foco; 51
 Equilíbrio ácido-base; Foco; 51
 Equilíbrio ácido-base efectivo; Diagnósticos/ Resultados; 133
 Equilíbrio de electrólitos; Foco; 51
 Equilíbrio electrolítico efectivo; Diagnósticos/ Resultados; 133
 Erguer-se; Foco; 51
 Eritema; Foco; 51
 Eritema pelas fraldas; Foco; 51

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Eritema por calor; Foco; 51
 Erosão dos tecidos; Foco; 51
 Eructação; Foco; 51
 Eructação; Foco; 51
 Escassez de alimentos; Foco; 51
 Escola; Localização; 112
 Escola primária; Localização; 112
 Escola secundária; Localização; 112
 Escoriação; Foco; 51
 Escova; Recursos; 90
 Escova de dentes; Recursos; 90
 Escovar; Ação; 100
 Escroto; Localização; 112
 Escutar; Ação; 100
 Esfíncter anal; Localização; 112
 Esfíncter urinário; Localização; 112
 Esfregar; Ação; 100
 Espaço subaracnoideu; Localização; 112
 Espasticidade; Foco; 51
 Espécimen; Foco; 51
 Esperança; Diagnósticos/Resultados; 133
 Esperança; Foco; 51
 Esperança; Foco; 51
 Esperança de vida; Foco; 52
 Esquerda; Localização; 112
 Estabelecer; Ação; 100
 Estabelecer a confiança; Intervenções; 156
 Estabelecer ligação; Intervenções; 156
 Estabelecer limites; Ação; 100
 Estabelecer prioridades; Ação; 100
 Estabelecer prioridades do regime (de tratamento); Intervenções; 156
 Estabilizar; Ação; 100
 Estadear; Ação; 100
 Estado; Juízo; 84
 Estado de alerta adequado; Diagnósticos/Resultados; 133
 Estado de alerta comprometido; Diagnósticos/Resultados; 133
 Estado de consciência comprometido; Foco; 52
 Estado de guerra; Foco; 52
 Estado de normalidade; Juízo; 84
 Estado de prescrição; Juízo; 84
 Estado julgado como relativo; Juízo; 84
 Estado maniaco; Foco; 52
 Estado positivo; Foco; 52
 Estado prescrito; Juízo; 84
 Estar presente; Ação; 100
 Esterilizar; Ação; 100
 Estigma; Diagnósticos/Resultados; 133
 Estigma; Foco; 52
 Estimular; Ação; 100
 Estoma; Localização; 112
 Estômago; Localização; 112
 Estrada; Localização; 112

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Estratégias adaptativas ao déficit sensorial; Foco; 52
 Estrutura; Localização; 112
 Estrutura corporal; Localização; 112
 Estrutura psicossocial; Foco; 52
 Estrutura social; Localização; 112
 Estupor; Foco; 52
 Etnicidade; Foco; 52
 Euforia; Foco; 52
 Evento ou episódio; Tempo; 106
 Evento ou episódio positivo; Foco; 52
 Evitar; Ação; 100
 Exame; Tempo; 106
 Exame físico; Foco; 52
 Exame físico; Intervenções; 156
 Examinar; Ação; 100
 Exantema; Foco; 52
 Exaustão; Foco; 52
 Exaustão pelo calor; Foco; 52
 Exaustão relacionada com o tratamento; Diagnósticos/Resultados; 133
 Exaustão relacionada com o tratamento; Foco; 52
 Excesso de peso; Diagnósticos/Resultados; 133
 Excesso de peso; Foco; 52
 Executar; Ação; 100
 Exibicionismo sexual; Foco; 52
 Expectativa; Foco; 52
 Expectativa irrealista; Diagnósticos/Resultados; 133
 Expectativa irrealista; Foco; 52
 Expectativa sobre os cuidados no domicílio; Foco; 52
 Expectoração; Foco; 52
 Expectorar; Foco; 52
 Explicar; Ação; 100
 Explicar direito do cliente; Intervenções; 156
 Explicar evento ou episódio; Intervenções; 156
 Exposição a contaminação; Diagnósticos/Resultados; 133
 Exposição a contaminação; Foco; 52
 Exposição à radiação; Foco; 52
 Expulsão uterina; Foco; 53
 Extrair; Ação; 100
 Extrair o leite; Ação; 100
 Faca; Recursos; 90
 Face; Localização; 112
 Facilitar; Ação; 100
 Facilitar a capacidade para comunicar sentimentos; Intervenções; 156
 Facilitar a capacidade para desempenhar um papel; Intervenções; 156
 Facilitar a capacidade para falar sobre o processo de morrer; Intervenções; 156
 Facilitar a recuperação financeira; Intervenções; 156
 Facilitar o acesso ao tratamento; Intervenções; 156
 Falta de abastecimento de água; Diagnósticos/Resultados; 133
 Falta de abastecimento de alimentos; Diagnósticos/

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Resultados; 133
 Falta de apetite; Diagnósticos/Resultados; 133
 Falta de apoio da família; Diagnósticos/Resultados; 133
 Falta de apoio social; Diagnósticos/Resultados; 133
 Falta de confiança; Diagnósticos/Resultados; 133
 Falta de confiança no prestador de cuidados de saúde; Diagnósticos/Resultados; 133
 Falta de esperança; Diagnósticos/Resultados; 134
 Falta de esperança; Foco; 53
 Falta de iniciativa; Diagnósticos/Resultados; 134
 Falta de orgulho; Diagnósticos/Resultados; 134
 Falta de privacidade; Diagnósticos/Resultados; 134
 Falta de resposta ao tratamento; Diagnósticos/Resultados; 134
 Falta de transporte; Diagnósticos/Resultados; 134
 Falta de volição; Diagnósticos/Resultados; 134
 Família; Cliente; 120
 Família alargada; Cliente; 120
 Família disfuncional; Foco; 53
 Família monoparental; Cliente; 120
 Família monoparental liderada pela mulher; Cliente; 120
 Família nuclear; Cliente; 120
 Farmacêutico; Recursos; 91
 Fase adulta; Tempo; 106
 Fazer a *toilette*; Acção; 100
 Fazer compras; Foco; 53
 Fazer exercício; Foco; 53
 Febre; Foco; 53
 Fenómeno; Foco; 53
 Fenómeno de diagnóstico e resultado; Foco; 53
 Ferida; Foco; 53
 Ferida cirúrgica; Diagnósticos/Resultados; 134
 Ferida cirúrgica; Foco; 53
 Ferida da pele; Foco; 53
 Ferida diabética; Diagnósticos/Resultados; 134
 Ferida diabética; Foco; 53
 Ferida neoplásica; Diagnósticos/Resultados; 134
 Ferida neoplásica; Foco; 53
 Ferida por arma de fogo; Foco; 53
 Ferida por punção; Foco; 53
 Ferida traumática; Diagnósticos/Resultados; 134
 Ferida traumática; Foco; 53
 Fertilidade; Foco; 53
 Fertilidade feminina; Foco; 53
 Fertilidade masculina; Foco; 53
 Feto; Cliente; 120
 Fezes; Foco; 53
 Fisioterapeuta; Recursos; 91
 Fissura; Foco; 53
 Flanco; Localização; 112
 Flato; Foco; 53
 Flatulência; Foco; 53
 Flatulência; Foco; 53
 Fluxo menstrual; Foco; 54

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Fluxo sanguíneo arterial; Foco; 54
 Fome; Foco; 54
 Força de vontade; Foco; 54
 Fornecimento de medicação; Foco; 54
 Fractura; Foco; 54
 Fralda; Recursos; 91
 Fraqueza; Diagnósticos/Resultados; 134
 Fraqueza; Foco; 54
 Frequência; Tempo; 106
 Frequência cardíaca; Foco; 54
 Frequência cardíaca adequada; Diagnósticos/Resultados; 134
 Frequência cardíaca apical; Foco; 54
 Frequência cardíaca periférica; Foco; 54
 Frequência respiratória; Foco; 54
 Frequente; Tempo; 106
 Friccionar; Acção; 100
 Fronha; Recursos; 91
 Frustração; Foco; 54
 Fuga; Foco; 54
 Função renal comprometida; Diagnósticos/Resultados; 134
 Função renal efectiva; Diagnósticos/Resultados; 134
 Funcionamento sexual comprometido; Diagnósticos/Resultados; 134
 Funcionamento sexual efectivo; Diagnósticos/Resultados; 134
 Furacão; Foco; 54
 Futuro; Tempo; 106
 Gaguet; Foco; 54
 Garfo; Recursos; 91
 Gatinhar; Foco; 54
 Gerir; Acção; 100
 Gerir a alimentação entérica; Intervenções; 156
 Gerir a alimentação parentérica; Intervenções; 156
 Gerir a ansiedade; Intervenções; 156
 Gerir a colheita de espécimen; Intervenções; 156
 Gerir a defecação; Intervenções; 156
 Gerir a depressão pós-parto; Intervenções; 157
 Gerir a diálise peritoneal; Intervenções; 157
 Gerir a doença; Intervenções; 157
 Gerir a dor; Intervenções; 157
 Gerir a emoção negativa; Intervenções; 157
 Gerir a encoprese; Intervenções; 157
 Gerir a enurese; Intervenções; 157
 Gerir a gestão de espécimen; Intervenções; 157
 Gerir a incontinência urinária; Intervenções; 157
 Gerir a medicação; Intervenções; 157
 Gerir a oxigenoterapia; Intervenções; 157
 Gerir a resposta negativa à situação; Intervenções; 157
 Gerir a resposta negativa ao tratamento; Intervenções; 157
 Gerir a segurança do ambiente; Intervenções; 157
 Gerir a terapia anticoagulante; Intervenções; 157
 Gerir crise; Intervenções; 157

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Gerir dispositivo; Intervenções; 157
 Gerir o catéter central; Intervenções; 157
 Gerir o catéter urinário; Intervenções; 157
 Gerir o comportamento negativo; Intervenções; 157
 Gerir o dispositivo de continência; Intervenções; 157
 Gerir o efeito secundário da medicação; Intervenções; 157
 Gerir o luto; Intervenções; 157
 Gerir o processamento do espécimen; Intervenções; 157
 Gerir o processo de *coping* comprometido; Intervenções; 157
 Gerir o regime; Intervenções; 157
 Gerir o regime de exercício; Intervenções; 157
 Gerir o regime dietético; Intervenções; 157
 Gerir o regime medicamentoso; Intervenções; 157
 Gerir o *status* de saúde após a hospitalização; Intervenções; 157
 Gerir o *status* financeiro; Intervenções; 157
 Gerir os cuidados à nefrostomia; Intervenções; 158
 Gerir os cuidados ao estoma; Intervenções; 158
 Gerir os cuidados pós-parto; Intervenções; 158
 Gerir os cuidados pré-natais; Intervenções; 158
 Gerir os sintomas; Intervenções; 158
 Gerir transporte; Intervenções; 158
 Gestão comunitária; Foco; 54
 Glândula; Localização; 112
 Glândula mamária; Localização; 112
 Glândula salivar; Localização; 112
 Glicemia; Foco; 54
 Golpe de calor; Foco; 54
 Grades da cama; Recursos; 91
 Grande; Juízo; 84
 Grau; Juízo; 84
 Grave; Juízo; 84
 Gravidade; Juízo; 84
 Gravidez; Foco; 54
 Gravidez comprometida; Foco; 54
 Gravidez não planeada; Foco; 54
 Greve não oficial; Foco; 54
 Greve oficial; Foco; 54
 Grupo; Cliente; 120
 Hábito; Foco; 54
 Hematoma; Foco; 55
 Hemodiálise; Recursos; 91
 Hemorragia; Foco; 55
 Hemoterapia; Recursos; 91
 Hereditariedade; Foco; 55
 Hidratação adequada; Diagnósticos/Resultados; 134
 Hidratação adequada; Foco; 55
 Higiene oral inefectiva; Diagnósticos/Resultados; 134
 Hiperactividade; Foco; 55
 Hipercalcémia; Foco; 55
 Hipercalemiemia; Foco; 55
 Hiperfosfatémia; Foco; 55

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Hiperglicemia; Diagnósticos/Resultados; 134
 Hiperglicemia; Foco; 55
 Hiper-hidratação hipertónica; Foco; 55
 Hiper-hidratação hipotónica; Foco; 55
 Hiper-hidratação isotónica; Foco; 55
 Hipermagnesémia; Foco; 55
 Hipernatrémia; Foco; 55
 Hiperpreencher; Acção; 100
 Hipersónia; Foco; 55
 Hipertensão; Foco; 55
 Hipertermia; Diagnósticos/Resultados; 134
 Hipertermia; Foco; 55
 Hiperventilação; Foco; 55
 Hipervitaminose; Foco; 55
 Hipnotizar; Acção; 101
 Hipoactividade; Foco; 55
 Hipocalcémia; Foco; 55
 Hipocaliémia; Foco; 55
 Hipofosfatémia; Foco; 55
 Hipoglicemia; Diagnósticos/Resultados; 134
 Hipoglicemia; Foco; 55
 Hipomagnesémia; Foco; 56
 Hiponatrémia; Foco; 56
 Hipotensão; Foco; 56
 Hipotermia; Diagnósticos/Resultados; 134
 Hipotermia; Foco; 56
 Hipoventilação; Foco; 56
 Hipovitaminose; Foco; 56
 Hipóxia; Foco; 56
 Hoje; Tempo; 106
 Hospital; Localização; 112
 Hospitalização; Tempo; 106
 Hostilidade; Foco; 56
 Humidificador; Recursos; 91
 Ideação suicida; Diagnósticos/Resultados; 134
 Ideação suicida; Foco; 56
 Identidade; Foco; 56
 Identidade do cliente; Foco; 56
 Identidade pessoal; Foco; 56
 Identidade pessoal perturbada; Diagnósticos/Resultados; 134
 Identidade pessoal positiva; Diagnósticos/Resultados; 134
 Identidade sexual; Foco; 56
 Identificar; Acção; 101
 Identificar a atitude face à dor; Intervenções; 158
 Identificar a atitude face ao cuidado; Intervenções; 158
 Identificar a expectativa sobre os cuidados no domicílio; Intervenções; 158
 Identificar a parte corporal afectada antes do posicionamento peri-operatório; Intervenções; 158
 Identificar a perfusão tecidual antes da cirurgia; Intervenções; 158
 Identificar o *status* cardíaco antes da cirurgia; Intervenções; 158

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Identificar o *status* endócrino antes da cirurgia; Intervenções; 158
 Identificar o *status* fisiológico; Intervenções; 158
 Identificar o *status* gastrointestinal antes da cirurgia; Intervenções; 158
 Identificar o *status* genito-urinário antes da cirurgia; Intervenções; 158
 Identificar o *status* musculoesquelético antes da cirurgia; Intervenções; 158
 Identificar o *status* psicossocial; Intervenções; 158
 Identificar o *status* respiratório antes da cirurgia; Intervenções; 158
 Identificar obstáculos à comunicação; Intervenções; 158
 Identificar risco de hemorragia; Intervenções; 158
 Idoso; Cliente; 120
 Idoso; Tempo; 106
 Ileostomia; Localização; 112
 Iliteracia; Diagnósticos/Resultados; 134
 Ilusão; Foco; 56
 Imagem corporal; Foco; 56
 Imagem corporal perturbada; Diagnósticos/Resultados; 134
 Imagem corporal positiva; Diagnósticos/Resultados; 134
 Imobilizar; Acção; 101
 Impactação; Diagnósticos/Resultados; 134
 Impactação; Foco; 56
 Implementar; Acção; 101
 Implementar *clinical pathway* (percurso clínico esperado); Intervenções; 158
 Implementar linhas de orientação face à dor; Intervenções; 158
 Implementar oxigenoterapia; Intervenções; 158
 Implementar regime de imunização; Intervenções; 158
 Implementar técnica asséptica; Intervenções; 158
 Implementar terapia compressiva; Intervenções; 158
 Implementar terapia de validação; Intervenções; 158
 Implementar terapia pela diversão; Intervenções; 158
 Implementar terapia pela reminiscência; Intervenções; 158
 Implementar terapia pelo humor; Intervenções; 159
 Impotência sexual; Foco; 56
 Impulso; Foco; 56
 Inaloterapia; Recursos; 91
 Inanição; Foco; 56
 Incapacidade; Foco; 56
 Incapacidade do adulto para melhorar; Diagnósticos/Resultados; 134
 Incapacidade para cuidar da higiene pessoal; Diagnósticos/Resultados; 134
 Incapacidade para desempenhar actividade de lazer; Diagnósticos/Resultados; 135
 Incapacidade para melhorar; Diagnósticos/Resultados; 135

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Incapacidade para saborear; Diagnósticos/Resultados; 135
 Incapacidade para sentir; Diagnósticos/Resultados; 135
 Incapacidade para ver; Diagnósticos/Resultados; 135
 Incentivar; Acção; 101
 Incesto; Foco; 56
 Incidência de doença; Foco; 56
 Incisar; Acção; 101
 Incontinência de esforço; Diagnósticos/Resultados; 135
 Incontinência de esforço; Foco; 56
 Incontinência de urgência; Diagnósticos/Resultados; 135
 Incontinência de urgência; Foco; 56
 Incontinência funcional; Diagnósticos/Resultados; 135
 Incontinência funcional; Foco; 56
 Incontinência intestinal; Diagnósticos/Resultados; 135
 Incontinência intestinal; Foco; 56
 Incontinência por transbordamento; Diagnósticos/Resultados; 135
 Incontinência por transbordamento; Foco; 57
 Incontinência reflexa; Diagnósticos/Resultados; 135
 Incontinência reflexa; Foco; 57
 Incontinência urinária; Diagnósticos/Resultados; 135
 Incontinência urinária; Foco; 57
 Incontinência urinária total; Diagnósticos/Resultados; 135
 Incontinência urinária total; Foco; 57
 Incubadora; Recursos; 91
 Independente; Juízo; 84
 Indivíduo; Cliente; 120
 Induzir; Acção; 101
 Infância; Tempo; 106
 Infância escolar; Tempo; 106
 Infância pré-escolar; Tempo; 106
 Infanticídio; Foco; 57
 Infecção; Diagnósticos/Resultados; 135
 Infecção; Foco; 57
 Infecção cruzada; Foco; 57
 Infecção do tracto urinário; Diagnósticos/Resultados; 135
 Inferior; Localização; 112
 Infestação; Foco; 57
 Infestação por piolhos; Foco; 57
 Inflamação; Diagnósticos/Resultados; 135
 Inflamação; Foco; 57
 Informar; Acção; 101
 Infra-estrutura; Foco; 57
 Infusoterapia; Recursos; 91
 Ingestão de alimentos; Foco; 57
 Ingestão de alimentos deficitária; Diagnósticos/Resultados; 135
 Ingestão de alimentos excessiva; Diagnósticos/Resultados; 135
 Ingestão de líquidos; Foco; 57
 Ingestão de líquidos comprometida; Diagnósticos/

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Resultados; 135
 Ingestão nutricional; Foco; 57
 Ingestão nutricional comprometida; Diagnósticos/Resultados; 135
 Ingurgitamento; Foco; 57
 Ingurgitamento comprometido; Foco; 57
 Ingurgitamento mamário; Diagnósticos/Resultados; 135
 Ingurgitamento mamário; Foco; 57
 Iniciado; Juízo; 84
 Iniciar; Acção; 101
 Iniciar analgesia controlada pelo cliente; Intervenções; 159
 Iniciar planeamento de transporte; Intervenções; 159
 Iniciativa; Foco; 57
 Início (onset); Tempo; 106
 Injectar; Acção; 101
 Inquietação; Diagnósticos/Resultados; 135
 Inquietação; Foco; 57
 Insegurança; Foco; 57
 Inserir; Acção; 101
 Inserir dispositivo de acesso vascular; Intervenções; 159
 Insónia; Foco; 57
 Inspeccionar; Acção; 101
 Instalar; Acção; 101
 Instilar; Acção; 101
 Instituição de saúde; Localização; 112
 Instruir; Acção; 101
 Instruir o cliente; Intervenções; 159
 Instrumento de avaliação; Recursos; 91
 Insulina; Recursos; 91
 Integridade; Foco; 57
 Integridade da mucosa oral efectiva; Diagnósticos/Resultados; 135
 Integridade da pele; Foco; 57
 Integridade da pele comprometida; Diagnósticos/Resultados; 135
 Integridade da pele efectiva; Diagnósticos/Resultados; 135
 Integridade da pele melhorada; Diagnósticos/Resultados; 135
 Integridade dos tecidos; Foco; 57
 Integridade dos tecidos comprometida; Diagnósticos/Resultados; 135
 Integridade dos tecidos corporais comprometida; Foco; 57
 Integridade dos tecidos corporais efectiva; Diagnósticos/Resultados; 135
 Integridade dos tecidos corporais efectiva; Foco; 57
 Intermitente; Tempo; 106
 Interpretar; Acção; 101
 Interpretar o resultado dos gases no sangue arterial; Intervenções; 159
 Interromper; Acção; 101

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Interrompido; Juízo; 84
 Interrupção da gravidez; Acção; 101
 Intervenção; Acção; 101
 Intervenção de atender; Acção; 101
 Intervenção de determinar; Acção; 101
 Intervenção de processo corporal; Acção; 101
 Intervenção em processo não corporal e processo não psicológico; Acção; 101
 Intervenção em processo psicológico; Acção; 101
 Intestino; Localização; 112
 Intolerância à actividade; Diagnósticos/Resultados; 135
 Intolerância à actividade; Foco; 57
 Intubar; Acção; 101
 Inundação; Foco; 58
 Inveja; Foco; 58
 Irmã; Cliente; 120
 Irmão; Cliente; 120
 Irmãos; Cliente; 120
 Irrigar; Acção; 101
 Irrigar sob pressão; Acção; 101
 Irrigar sob pressão o cerúmen; Intervenções; 159
 Isolamento social; Diagnósticos/Resultados; 135
 Isolamento social; Foco; 58
 Isolar; Acção; 101
 Juízo positivo ou negativo; Juízo; 84
 Kwashiorkor; Foco; 58
 Lábio; Localização; 112
 Laceração; Foco; 58
 Lactação; Foco; 58
 Lactação comprometida; Diagnósticos/Resultados; 135
 Lactente (até um ano de idade); Cliente; 120
 Lado da cirurgia; Localização; 113
 Lâmpada de aquecimento; Recursos; 91
 Lar; Localização; 113
 Lar de cuidados de enfermagem; Localização; 113
 Laringe; Localização; 113
 Laser; Recursos; 91
 Lateralidade; Localização; 113
 Lavar; Acção; 101
 Lavar-se; Foco; 58
 Lei; Foco; 58
 Lei de higiene e segurança no trabalho; Foco; 58
 Lei do trabalho de menores; Foco; 58
 Lentes de contacto; Recursos; 91
 Lesão; Diagnósticos/Resultados; 136
 Lesão; Foco; 58
 Lesão ambiental; Foco; 58
 Lesão eléctrica; Foco; 58
 Lesão mecânica; Foco; 58
 Lesão peri-operatória por posicionamento; Diagnósticos/Resultados; 136
 Lesão peri-operatória por posicionamento; Foco; 58
 Lesão por abuso; Diagnósticos/Resultados; 136
 Lesão por abuso; Foco; 58
 Lesão por laser; Foco; 58

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Lesão por radiação; Foco; 58
 Lesão por transferência; Diagnósticos/Resultados; 136
 Lesão por transferência; Foco; 58
 Lesão química; Foco; 58
 Lesão térmica; Foco; 58
 Liderança comunitária; Foco; 58
 Liderar; Acção; 101
 Ligação; Foco; 58
 Ligação; Foco; 58
 Ligação mãe/pai-filho; Foco; 58
 Ligação prestador de cuidados - criança comprometida; Diagnósticos/Resultados; 136
 Ligação prestador de cuidados - criança efectiva; Foco; 58
 Ligação prestador de cuidados - criança efectivo; Diagnósticos/Resultados; 136
 Ligadura; Recursos; 91
 Ligadura de compressão; Recursos; 91
 Ligeiro; Juízo; 84
 Limitar; Acção; 101
 Limpar; Acção; 101
 Limpeza da via aérea; Foco; 58
 Limpeza da via aérea comprometida; Diagnósticos/Resultados; 136
 Limpeza da via aérea efectiva; Diagnósticos/Resultados; 136
 Língua; Localização; 113
 Linhas de orientação; Recursos; 91
 Linhas de orientação face à dor; Recursos; 91
 Linimento; Recursos; 91
 Lipotimia; Foco; 59
 Literacia; Foco; 59
 Local da cirurgia; Localização; 113
 Local da ferida; Localização; 113
 Local de inserção de dispositivo; Localização; 113
 Local de trabalho; Localização; 113
 Local de trabalho protegido; Localização; 113
 Ludoterapia; Recursos; 91
 Luto; Foco; 59
 Luto disfuncional; Diagnósticos/Resultados; 136
 Luto efectivo; Diagnósticos/Resultados; 136
 Luto familiar; Foco; 59
 Luto por antecipação; Diagnósticos/Resultados; 136
 Luva; Recursos; 91
 Luz solar; Foco; 59
 Maceração; Foco; 59
 Mãe; Cliente; 120
 Mãe/Pai; Cliente; 120
 Malnutrição; Foco; 59
 Mama; Localização; 113
 Mamilo; Localização; 113
 Mandar; Acção; 101
 Manhã; Tempo; 106
 Manipular; Acção; 101
 Manter; Acção; 101

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Manter a confidencialidade; Intervenções; 159
 Manter a dignidade e a privacidade; Intervenções; 159
 Manter a saúde; Intervenções; 159
 Manter a via aérea; Intervenções; 159
 Manutenção da saúde comprometida; Diagnósticos/Resultados; 136
 Mão; Localização; 113
 Maquilhagem; Recursos; 91
 Marasmo; Foco; 59
 Marcação; Tempo; 106
 Máscara; Recursos; 91
 Máscara de oxigénio; Recursos; 91
 Massajar; Acção; 101
 Massajar o lactente; Intervenções; 159
 Mastigar; Foco; 59
 Material; Recursos; 91
 Material de aprendizagem; Recursos; 91
 Material de instrução; Recursos; 91
 Material de leitura; Recursos; 91
 Material de sutura; Recursos; 91
 Maxilar; Localização; 113
 Mediação cultural; Acção; 102
 Mediana; Localização; 113
 Mediar; Acção; 102
 Medicação; Recursos; 91
 Medicamento; Recursos; 91
 Médico; Recursos; 91
 Medidas de segurança; Acção; 102
 Medir; Acção; 102
 Medir a pressão sanguínea; Intervenções; 159
 Medir a temperatura corporal; Intervenções; 159
 Meditação; Foco; 59
 Medo; Diagnósticos/Resultados; 136
 Medo; Foco; 59
 Medo da morte; Foco; 59
 Medo de ser uma sobrecarga para os outros; Foco; 59
 Medo melhorado; Diagnósticos/Resultados; 136
 Meias elásticas; Recursos; 91
 Meio-dia; Tempo; 106
 Melhorado; Juízo; 84
 Melhorar; Acção; 102
 Membrana mucosa seca; Foco; 59
 Membro artificial; Recursos; 92
 Membro da família; Cliente; 120
 Membro da família prestador de cuidados; Cliente; 120
 Memória; Foco; 59
 Memória comprometida; Diagnósticos/Resultados; 136
 Memória comprometida; Foco; 59
 Memória de curto prazo; Foco; 59
 Memória de longo prazo; Foco; 59
 Memória efectiva; Diagnósticos/Resultados; 136
 Memória efectiva; Foco; 59
 Menarca; Tempo; 106
 Menopausa; Tempo; 106

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Menorragia; Foco; 59
 Menstruação; Foco; 59
 Mês; Tempo; 107
 Metabolismo; Foco; 59
 Microrganismo; Foco; 59
 Minimizar; Acção; 102
 Minimizar a duração da cirurgia; Intervenções; 159
 Mobilidade comprometida; Diagnósticos/Resultados; 136
 Mobilidade efectiva; Diagnósticos/Resultados; 136
 Mobilidade na cadeira de rodas; Foco; 59
 Mobilidade na cadeira de rodas comprometida; Diagnósticos/Resultados; 136
 Mobilidade na cama; Foco; 60
 Mobilidade na cama comprometida; Diagnósticos/Resultados; 136
 Mobilidade na cama efectiva; Diagnósticos/Resultados; 136
 Mobilizar; Acção; 102
 Moderado; Juízo; 84
 Momento ou intervalo de tempo; Tempo; 107
 Monitor cardíaco; Recursos; 92
 Monitor de contracção; Recursos; 92
 Monitorizar; Acção; 102
 Monitorizar a altura; Intervenções; 159
 Monitorizar a glicemia; Intervenções; 159
 Monitorizar a ocorrência de abuso de menor; Intervenções; 159
 Monitorizar a pressão sanguínea; Intervenções; 159
 Monitorizar a resposta ao tratamento; Intervenções; 159
 Monitorizar a saturação do oxigénio sanguíneo com o oxímetro de pulso; Intervenções; 159
 Monitorizar a temperatura corporal; Intervenções; 159
 Monitorizar o *coping* familiar comprometido; Intervenções; 159
 Monitorizar o peso; Intervenções; 159
 Monitorizar o resultado laboratorial; Intervenções; 159
 Monitorizar o *status* cardíaco; Intervenções; 159
 Monitorizar o *status* fisiológico; Intervenções; 159
 Monitorizar o *status* respiratório; Intervenções; 159
 Monitorizar os sinais e sintomas de infecção; Intervenções; 159
 Monitorizar os sinais vitais; Intervenções; 159
 Monitorizar utilizando um alarme de saída; Intervenções; 159
 Morrer; Foco; 60
 Morrer com dignidade; Diagnósticos/Resultados; 136
 Morrer sem dignidade; Diagnósticos/Resultados; 136
 Morte; Foco; 60
 Morte súbita infantil; Foco; 60
 Movimento; Foco; 60
 Movimento articular activo; Recursos; 92

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Movimento articular passivo; Recursos; 92
 Movimento corporal; Foco; 60
 Mucosa; Localização; 113
 Mucosa comprometida; Foco; 60
 Mucosa oral; Localização; 113
 Mucosa oral comprometida; Diagnósticos/Resultados; 136
 Músculo; Localização; 113
 Musicoterapia; Recursos; 92
 Mutilação; Foco; 60
 Mutilação genital; Foco; 60
 Mutilação genital feminina; Foco; 60
 Mutilação genital masculina; Foco; 60
 Nádega; Localização; 113
 Não adesão; Diagnósticos/Resultados; 136
 Não adesão; Foco; 60
 Não adesão à medicação; Diagnósticos/Resultados; 136
 Não adesão a precauções de segurança; Diagnósticos/Resultados; 136
 Não adesão a precauções de segurança; Foco; 60
 Não adesão ao exercício; Diagnósticos/Resultados; 136
 Não adesão ao exercício; Foco; 60
 Não adesão ao regime; Diagnósticos/Resultados; 136
 Não adesão ao regime; Foco; 60
 Não adesão ao regime de imunização; Diagnósticos/Resultados; 136
 Não adesão ao regime de imunização; Foco; 60
 Não adesão ao regime de ingestão de líquidos; Diagnósticos/Resultados; 136
 Não adesão ao regime de ingestão de líquidos; Foco; 60
 Não adesão ao regime dietético; Diagnósticos/Resultados; 136
 Não adesão ao regime dietético; Foco; 60
 Não adesão ao regime medicamentoso; Foco; 60
 Não adesão ao teste de diagnóstico; Diagnósticos/Resultados; 137
 Não adesão ao teste de diagnóstico; Foco; 60
 Não deambula; Diagnósticos/Resultados; 137
 Não deambular; Foco; 60
 Nariz; Localização; 113
 Nascimento; Tempo; 107
 Náusea; Diagnósticos/Resultados; 137
 Náusea; Foco; 60
 Nebulizador; Recursos; 92
 Necessidade; Foco; 60
 Necessidade de cuidados; Foco; 60
 Necessidade de cuidados de saúde e apoio social; Foco; 60
 Necessidade dietética; Foco; 60
 Necrose; Foco; 61
 Nefrostomia; Localização; 113
 Negação; Diagnósticos/Resultados; 137

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Negação; Foco; 61
 Negação melhorada; Diagnósticos/Resultados; 137
 Negligência; Foco; 61
 Negligência da criança; Foco; 61
 Negligência do idoso; Foco; 61
 Negligência unilateral; Diagnósticos/Resultados; 137
 Negligência unilateral; Foco; 61
 Negligência unilateral melhorada; Diagnósticos/Resultados; 137
 Negociar; Acção; 102
 Nenhum; Juízo; 84
 Nervo; Localização; 113
 Nervosismo; Foco; 61
 Neurocirurgia; Recursos; 92
 Nível absoluto; Juízo; 84
 Nível de glicemia adequado; Diagnósticos/Resultados; 137
 Nível de glicemia adequado; Foco; 61
 Nível de pobreza; Foco; 61
 Nível esperado; Juízo; 84
 Noite; Tempo; 107
 Normal; Juízo; 84
 Nunca; Tempo; 107
 Nutriente; Recursos; 92
 Obeso; Foco; 61
 Observar; Acção; 102
 Observar a lesão; Intervenções; 160
 Observar a lesão eléctrica; Intervenções; 160
 Observar a lesão por laser; Intervenções; 160
 Observar a lesão por radiação; Intervenções; 160
 Observar a lesão por transferência; Intervenções; 160
 Observar a lesão química; Intervenções; 160
 Observar alteração da percepção; Intervenções; 160
 Obsessão; Foco; 61
 Obstipação; Diagnósticos/Resultados; 137
 Obstipação; Foco; 61
 Obstipação percebida; Diagnósticos/Resultados; 137
 Obstipação percebida; Foco; 61
 Obstipação percebida melhorada; Diagnósticos/Resultados; 137
 Obstrução; Foco; 61
 Obter; Acção; 102
 Óculos; Recursos; 92
 Oferecer; Acção; 102
 Óleo; Recursos; 92
 Olfacto; Foco; 61
 Olho; Localização; 113
 Ontem; Tempo; 107
 Operação cirúrgica; Tempo; 107
 Optimizar; Acção; 102
 Ordenar; Acção; 102
 Ordenar a implementação do plano de cuidados; Intervenções; 160
 Ordenar transporte de dispositivo; Intervenções; 160
 Organismo; Foco; 61

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Organizar; Acção; 102
 Orgulho; Foco; 61
 Orgulho positivo; Diagnósticos/Resultados; 137
 Orientação; Foco; 61
 Orientação melhorada; Diagnósticos/Resultados; 137
 Orientar; Acção; 102
 Orientar antecipadamente; Acção; 102
 Orifício corporal; Localização; 113
 Ortopneia; Foco; 61
 Osso; Localização; 113
 Osso pélvico; Localização; 113
 Ostomia; Recursos; 92
 Ouvido; Localização; 113
 Ovário; Localização; 113
 Overdose; Foco; 61
 Oxigenoterapia; Recursos; 92
 Oxímetro de pulso; Recursos; 92
 Pacemaker; Recursos; 92
 Padrão alimentar; Foco; 61
 Padrão alimentar ou de ingestão de líquidos; Foco; 61
 Padrão de amamentação comprometido; Diagnósticos/Resultados; 137
 Padrão de eliminação; Foco; 61
 Padrão de eliminação intestinal; Foco; 61
 Padrão de eliminação urinária; Foco; 61
 Padrão de exercício; Foco; 62
 Padrão de exercício comprometido; Diagnósticos/Resultados; 137
 Padrão de higiene; Foco; 62
 Padrão de higiene oral; Foco; 62
 Padrão de ingestão de líquidos; Foco; 62
 Padrão de mobilidade; Foco; 62
 Padrão de repouso; Foco; 62
 Padrão de sono; Foco; 62
 Padrão de sono adequado; Diagnósticos/Resultados; 137
 Padrão respiratório; Foco; 62
 Padrão respiratório adequado; Diagnósticos/Resultados; 137
 Padrão respiratório comprometido; Diagnósticos/Resultados; 137
 Pai; Cliente; 120
 Paladar; Foco; 62
 Paliar; Acção; 102
 Palpar; Acção; 102
 Pálpebra; Localização; 113
 Papel; Foco; 62
 Papel comunitário; Foco; 62
 Papel de apoio; Foco; 62
 Papel de apoio emocional; Foco; 62
 Papel de apoio espiritual; Foco; 62
 Papel de apoio familiar; Foco; 62
 Papel de apoio social; Foco; 62
 Papel de avó; Foco; 62
 Papel de avó; Foco; 62

(Termo; Eixo; N° de Página)

Papel de casal; Foco; 62
 Papel de cirurgião; Foco; 62
 Papel de cliente; Foco; 62
 Papel de complicação; Foco; 62
 Papel de cônjuge; Foco; 62
 Papel de enfermeiro; Foco; 62
 Papel de entidade; Foco; 62
 Papel de espécimen; Foco; 62
 Papel de estudante; Foco; 63
 Papel de farmacêutico; Foco; 63
 Papel de fisioterapeuta; Foco; 63
 Papel de força de trabalho; Foco; 63
 Papel de gênero; Foco; 63
 Papel de grupo; Foco; 63
 Papel de irmã; Foco; 63
 Papel de irmão; Foco; 63
 Papel de irmão/irmã; Foco; 63
 Papel de madrastra; Foco; 63
 Papel de mãe; Foco; 63
 Papel de médico; Foco; 63
 Papel de membro da família; Foco; 63
 Papel de nutricionista; Foco; 63
 Papel de organismo; Foco; 63
 Papel de padrasto; Foco; 63
 Papel de pai; Foco; 63
 Papel de parasita; Foco; 63
 Papel de prestador de cuidados; Foco; 63
 Papel de prestador de cuidados; Foco; 63
 Papel de prevenção; Foco; 63
 Papel de sinal; Foco; 63
 Papel de sinal vital; Foco; 63
 Papel de sintoma; Foco; 63
 Papel de terapeuta ocupacional; Foco; 63
 Papel de tutor legal; Foco; 63
 Papel do indivíduo; Foco; 64
 Papel do trabalhador social; Foco; 64
 Papel espiritual; Foco; 64
 Papel familiar; Foco; 64
 Papel familiar de ter filhos; Foco; 64
 Papel lúdico; Foco; 64
 Papel lúdico do indivíduo; Foco; 64
 Papel na unidade familiar alargada; Foco; 64
 Papel no exercício; Foco; 64
 Papel no lazer; Foco; 64
 Papel parental; Foco; 64
 Papel processual; Foco; 64
 Papel profissional; Foco; 64
 Papel recreativo; Foco; 64
 Paralisia; Diagnósticos/Resultados; 137
 Paralisia; Foco; 64
 Parcial; Juízo; 84
 Parede torácica; Localização; 113
 Parentalidade; Foco; 64
 Parentalidade comprometida;
 Diagnósticos/Resultados; 137

(Termo; Eixo; N° de Página)

Parentalidade efectiva; Foco; 64
 Parésia; Foco; 64
 Parte da estrutura corporal comprometida;
 Localização; 113
 Parte da estrutura corporal positiva; Localização; 113
 Parte do sistema reprodutor feminino;
 Localização; 113
 Parte do sistema reprodutor masculino;
 Localização; 113
 Parte inferior do corpo; Localização; 114
 Parte superior do corpo; Localização; 114
 Participação; Acção; 102
 Participação comunitária; Foco; 64
 Passado; Tempo; 107
 Pé; Localização; 114
 Pé equino; Foco; 64
 Peito; Localização; 114
 Pele; Localização; 114
 Pele comprometida; Foco; 64
 Pele húmida; Foco; 64
 Pele seca; Foco; 64
 Pêlos; Localização; 114
 Pélvis; Localização; 114
 Pénis; Localização; 114
 Pensamento; Foco; 64
 Pensamento abstracto; Foco; 65
 Pensamento concreto; Foco; 65
 Pensamento distorcido; Foco; 65
 Penso de ferida; Recursos; 92
 Penso higiénico; Recursos; 92
 Penso ocular; Recursos; 92
 Pente; Recursos; 92
 Pentear; Acção; 102
 Pequeno; Juízo; 84
 Percentagem de gordura corporal; Foco; 65
 Percepção; Foco; 65
 Percepção alterada; Diagnósticos/Resultados; 137
 Percepção comprometida; Foco; 65
 Percepção positiva; Foco; 65
 Percepção sensorial; Foco; 65
 Percepção sensorial efectiva;
 Diagnósticos/Resultados; 137
 Percutir; Acção; 102
 Perda sanguínea; Foco; 65
 Perfusão da ferida; Foco; 65
 Perfusão da ferida efectiva;
 Diagnósticos/Resultados; 137
 Perfusão dos tecidos; Foco; 65
 Perfusão dos tecidos efectiva;
 Diagnósticos/Resultados; 137
 Perfusão dos tecidos inefectiva; Diagnósticos/
 Resultados; 137
 Perfusão dos tecidos periféricos comprometida;
 Diagnósticos/Resultados; 137
 Periférico; Localização; 114

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Períneo; Localização; 114
 Período de recém-nascido; Tempo; 107
 Período do desenvolvimento; Tempo; 107
 Período infantil (até um ano de idade); Tempo; 107
 Período intra-operatório; Tempo; 107
 Período neonatal; Tempo; 107
 Período perinatal; Tempo; 107
 Período peri-operatório; Tempo; 107
 Período pós-operatório; Tempo; 107
 Período pós-parto; Tempo; 107
 Período pré-natal; Tempo; 107
 Período pré-operatório; Tempo; 107
 Período Toddler (até três anos de idade); Tempo; 107
 Permitir; Acção; 102
 Perna; Localização; 114
 Personalidade; Foco; 65
 Personalidade extrovertida; Foco; 65
 Personalidade introvertida; Foco; 65
 Personalidade lábil; Foco; 65
 Perspiração; Foco; 65
 Pertença; Foco; 65
 Peruca; Recursos; 92
 Pesadelo; Foco; 65
 Pesar; Acção; 102
 Pesar o cliente; Intervenções; 160
 Pescar; Foco; 65
 Pescoço; Localização; 114
 Peso comprometido; Diagnósticos/Resultados; 137
 Peso comprometido; Foco; 65
 Peso corporal; Foco; 65
 Peso corporal adequado; Diagnósticos/Resultados; 137
 Peso corporal adequado; Foco; 65
 Pica; Foco; 65
 Pieira; Diagnósticos/Resultados; 137
 Pieira; Foco; 65
 Pipeta; Recursos; 92
 Planeamento familiar; Foco; 65
 Planear; Acção; 102
 Planear a alta; Intervenções; 160
 Planear a alta com o membro da família prestador de cuidados; Intervenções; 160
 Plano; Recursos; 92
 Plano de cuidados; Recursos; 92
 Planta; Foco; 66
 Pleura; Localização; 114
 Pó; Foco; 66
 Política; Foco; 66
 Política de saúde; Foco; 66
 Poluição; Foco; 66
 Ponte; Localização; 114
 Porto; Localização; 114
 Posição; Localização; 114
 Posição anterior/posterior; Localização; 114
 Posição corporal; Localização; 114
 Posição de litotomia; Localização; 114

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Posição de Trendelenburg; Localização; 114
 Posição esquerda/direita; Localização; 114
 Posição inferior/superior; Localização; 114
 Posição periférica/central; Localização; 114
 Posição proximal/distal; Localização; 114
 Posição unilateral/bilateral; Localização; 114
 Posicionar; Acção; 102
 Posicionar no peri-operatório; Acção; 102
 Posicionar o cliente; Intervenções; 160
 Posterior; Localização; 114
 Potencial de risco; Juízo; 85
 Potencialidade; Juízo; 85
 Prazer; Foco; 66
 Preencher; Acção; 102
 Preocupação; Foco; 66
 Preparação dos alimentos; Foco; 66
 Preparar; Acção; 102
 Preparar a pele antes da cirurgia; Intervenções; 160
 Preparar equipamento; Acção; 102
 Preparar equipamento hemostático; Intervenções; 160
 Prepúcio; Localização; 114
 Prescrever; Acção; 102
 Prescrever medicamento; Intervenções; 160
 Presença ou ausência; Juízo; 85
 Presença ou ausência de dispositivo cardíaco de implantação; Foco; 66
 Presença ou ausência de dispositivo de correcção; Foco; 66
 Presente; Tempo; 107
 Pressão; Foco; 66
 Pressão intracraniana; Foco; 66
 Pressão intracraniana aumentada; Diagnósticos/Resultados; 137
 Pressão sanguínea; Foco; 66
 Pressão sanguínea adequada; Diagnósticos/Resultados; 137
 Pressão sanguínea alterada; Diagnósticos/Resultados; 137
 Pressionar; Acção; 102
 Prestador de cuidados; Cliente; 120
 Prestador de cuidados; Recursos; 92
 Prevenção da contaminação; Acção; 102
 Prevenção da queda; Intervenções; 160
 Prevenção do alcoolismo; Acção; 102
 Prevenção do isolamento social; Acção; 103
 Prevenir; Acção; 103
 Prevenir a alergia ao látex; Intervenções; 160
 Prevenir a gravidez; Intervenções; 160
 Prevenir a infecção cruzada; Intervenções; 160
 Prevenir a lesão eléctrica; Intervenções; 160
 Prevenir a lesão mecânica; Intervenções; 160
 Prevenir a lesão por laser; Intervenções; 160
 Prevenir a lesão por radiação; Intervenções; 160
 Prevenir a lesão química; Intervenções; 160
 Prevenir a lesão térmica; Intervenções; 160

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Prevenir a úlcera de pressão; Intervenções; 160
 Prevenir a violência; Intervenções; 160
 Primeiros socorros; Recursos; 92
 Prisão; Localização; 114
 Privação de sono; Diagnósticos/Resultados; 138
 Privacidade; Diagnósticos/Resultados; 138
 Privacidade; Foco; 66
 Privacidade para o comportamento espiritual; Foco; 66
 Problema de alojamento; Diagnósticos/Resultados; 138
 Problema de emprego; Diagnósticos/Resultados; 138
 Problema de relacionamento; Diagnósticos/Resultados; 138
 Problema de segurança ambiental; Diagnósticos/Resultados; 138
 Problema emocional; Diagnósticos/Resultados; 138
 Problema financeiro; Diagnósticos/Resultados; 138
 Problema na continuidade de cuidados; Diagnósticos/Resultados; 138
 Problema por cerúmen; Diagnósticos/Resultados; 138
 Procedimento; Foco; 66
 Processamento de informação; Foco; 66
 Processo; Foco; 66
 Processo ambiental; Foco; 66
 Processo ambiental comprometido; Foco; 66
 Processo ambiental negativo; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo cardíaco; Foco; 66
 Processo cardíaco comprometido; Foco; 66
 Processo circulatório comprometido; Foco; 66
 Processo clínico; Recursos; 92
 Processo comprometido; Foco; 66
 Processo comunitário; Foco; 66
 Processo corporal; Foco; 66
 Processo corporal comprometido; Foco; 66
 Processo de contractura muscular; Foco; 67
 Processo de *coping* comprometido; Foco; 67
 Processo de crescimento normal; Foco; 67
 Processo de exercício; Foco; 67
 Processo de grupo comunitário; Foco; 67
 Processo de luto; Foco; 67
 Processo de pensamento distorcido; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo de sistema gastrointestinal comprometido; Foco; 67
 Processo de tomada de decisão; Foco; 67
 Processo de tomada de decisão familiar; Foco; 67
 Processo do sistema circulatório; Foco; 67
 Processo do sistema circulatório efectivo; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo do sistema circulatório positivo; Foco; 67
 Processo do sistema endócrino; Foco; 67
 Processo do sistema endócrino comprometido; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo do sistema endócrino efectivo; Diagnósticos/

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Resultados; 138
 Processo do sistema gastrointestinal; Foco; 67
 Processo do sistema gastrointestinal comprometido; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo do sistema gastrointestinal efectivo; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo do sistema gastrointestinal positivo; Foco; 67
 Processo do sistema imunitário; Foco; 67
 Processo do sistema imunitário efectivo; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo do sistema musculoesquelético comprometido; Foco; 67
 Processo do sistema musculoesquelético positivo; Foco; 67
 Processo do sistema musculoesquelético; Foco; 67
 Processo do sistema musculoesquelético efectivo; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo do sistema nervoso; Foco; 67
 Processo do sistema nervoso efectivo; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo do sistema regulador; Foco; 67
 Processo do sistema regulador comprometido; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo do sistema regulador comprometido; Foco; 67
 Processo do sistema regulador efectivo; Foco; 67
 Processo do sistema reprodutor; Foco; 67
 Processo do sistema reprodutor comprometido; Foco; 67
 Processo do sistema reprodutor efectivo; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo do sistema reprodutor efectivo; Foco; 67
 Processo do sistema respiratório; Foco; 67
 Processo do sistema respiratório comprometido; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo do sistema respiratório comprometido; Foco; 68
 Processo do sistema respiratório efectivo; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo do sistema respiratório positivo; Foco; 68
 Processo do sistema tegumentar; Foco; 68
 Processo do sistema urinário; Foco; 68
 Processo do sistema urinário comprometido; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo do sistema urinário comprometido; Foco; 68
 Processo do sistema urinário efectivo; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo do sistema urinário efectivo; Foco; 68
 Processo espiritual; Foco; 68
 Processo familiar; Foco; 68
 Processo familiar comprometido; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo familiar disfuncional com abuso do álcool; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo familiar efectivo;

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo familiar efectivo; Foco; 68
 Processo familiar interrompido; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo intencional; Foco; 68
 Processo musculoesquelético comprometido; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo neurovascular; Foco; 68
 Processo neurovascular comprometido; Foco; 68
 Processo neurovascular periférico comprometido; Diagnósticos/Resultados; 138
 Processo neurovascular periférico efectivo; Diagnósticos/Resultados; 139
 Processo neurovascular positivo; Foco; 68
 Processo patológico; Foco; 68
 Processo positivo; Foco; 68
 Processo psicológico; Foco; 68
 Processo renal; Foco; 68
 Processo secretor; Foco; 68
 Processo sexual; Foco; 68
 Processo social; Foco; 68
 Processo vascular; Foco; 68
 Processo vascular comprometido; Foco; 68
 Processo vascular periférico efectivo; Diagnósticos/Resultados; 139
 Processo vascular positivo; Foco; 68
 Procurar; Acção; 103
 Profiláctico; Foco; 68
 Progredir; Acção; 103
 Progressão; Juízo; 85
 Promiscuidade; Foco; 68
 Promover; Acção; 103
 Promover a adesão à medicação utilizando caixa para comprimidos; Intervenções; 160
 Promover a adesão ao regime; Intervenções; 160
 Promover a auto-estima; Intervenções; 160
 Promover a esperança; Intervenções; 161
 Promover a gravidez; Intervenções; 161
 Promover a higiene; Intervenções; 161
 Promover a higiene oral; Intervenções; 161
 Promover a parentalidade efectiva; Intervenções; 161
 Promover a termorregulação adequada; Intervenções; 161
 Promover o apoio social; Intervenções; 161
 Promover o autocuidado; Intervenções; 161
 Promover o comportamento de procura de saúde; Intervenções; 161
 Promover o desenvolvimento da criança; Intervenções; 161
 Promover o estabelecer de limites; Intervenções; 161
 Promover o *status* psicológico; Intervenções; 161
 Promover o uso de dispositivos auxiliares de memória; Intervenções; 161
 Pronação; Localização; 114
 Próstata; Localização; 114

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Proteger; Acção; 103
 Proteger a confidencialidade; Intervenções; 161
 Proteger as crenças culturais; Intervenções; 161
 Proteger as crenças religiosas; Intervenções; 161
 Proteger o cliente antes da cirurgia; Intervenções; 161
 Proteger o cliente durante a neurocirurgia; Intervenções; 161
 Proteger o direito do cliente; Intervenções; 161
 Proteger o processo clínico e pertences do cliente; Intervenções; 161
 Prótese; Recursos; 92
 Prótese auditiva; Recursos; 92
 Prótese dentária; Recursos; 92
 Prótese ocular; Recursos; 92
 Protocolo; Recursos; 92
 Providenciar; Acção; 103
 Providenciar apoio emocional; Intervenções; 161
 Providenciar apoio espiritual; Intervenções; 161
 Providenciar apoio social; Intervenções; 161
 Providenciar dispositivos de segurança; Intervenções; 161
 Providenciar material educativo; Intervenções; 161
 Providenciar orientação antecipada à família; Intervenções; 161
 Providenciar orientação para a realidade; Intervenções; 161
 Providenciar privacidade; Intervenções; 161
 Providenciar privacidade para o comportamento espiritual; Intervenções; 161
 Providenciar serviço de promoção de saúde; Intervenções; 161
 Providenciar serviço de promoção de saúde para o desenvolvimento da criança; Intervenções; 161
 Providenciar terapia com dispositivos auxiliares; Intervenções; 162
 Providenciar terapia de cessação tabágica; Intervenções; 162
 Providenciar terapia para violência doméstica; Intervenções; 162
 Proximal; Localização; 114
 Prurido; Foco; 68
 Pulmão; Localização; 114
 Pulso; Foco; 68
 Pulso pedioso; Foco; 69
 Pulso radial; Foco; 69
 Puncionar; Acção; 103
 Puncionar a veia; Intervenções; 162
 Punho; Localização; 114
 Queda; Diagnósticos/Resultados; 139
 Queda; Foco; 69
 Queimadura; Diagnósticos/Resultados; 139
 Queimadura; Foco; 69
 Queimadura; Foco; 69
 Queimadura por frio; Foco; 69
 Queixo; Localização; 115

(Termo; Eixo; N° de Página)

Questionário; Recursos; 92
 Quimioterapia; Recursos; 92
 Rácio; Foco; 69
 Racismo; Foco; 69
 Radiação; Foco; 69
 Radioterapia; Recursos; 92
 Raiva; Foco; 69
 Raramente; Tempo; 107
 Rastrear; Acção; 103
 Rastrear a audição; Intervenções; 162
 Rastrear desenvolvimento da criança; Intervenções; 162
 Rastrear desenvolvimento infantil; Intervenções; 162
 Rastrear o abuso; Intervenções; 162
 Rastrear o abuso de substâncias; Intervenções; 162
 Rastrear o cliente; Intervenções; 162
 Rastrear visão; Intervenções; 162
 Reabilitar; Acção; 103
 Recaída; Tempo; 107
 Recém-nascido; Cliente; 120
 Recto; Localização; 115
 Recuperação; Foco; 69
 Recuperação cirúrgica; Foco; 69
 Recuperação cirúrgica efectiva; Diagnósticos/ Resultados; 139
 Recuperação emocional; Foco; 69
 Recuperação financeira; Foco; 69
 Recuperação física; Foco; 69
 Recuperação sexual; Foco; 69
 Refeição; Recursos; 92
 Referenciar; Acção; 103
 Referenciar para fisioterapia; Intervenções; 162
 Referenciar para o prestador de cuidados; Intervenções; 162
 Referenciar para o serviço de alojamento; Intervenções; 162
 Referenciar para o serviço de emergência; Intervenções; 162
 Referenciar para o serviço de planeamento familiar; Intervenções; 162
 Referenciar para o serviço religioso; Intervenções; 162
 Referenciar para os serviços; Intervenções; 162
 Referenciar para serviço funerário; Intervenções; 162
 Referenciar para serviço jurídico; Intervenções; 162
 Referenciar para terapia de grupo; Intervenções; 162
 Referenciar para terapia familiar; Intervenções; 162
 Referenciar para terapia ocupacional; Intervenções; 162
 Reflexo; Foco; 69
 Reflexo comprometido; Foco; 69
 Reflexo de sucção; Foco; 69
 Reflexo motor; Foco; 69
 Reflexo pupilar; Foco; 69
 Reforçar; Acção; 103
 Reforçar a adesão; Intervenções; 162

(Termo; Eixo; N° de Página)

Reforçar a auto-eficácia; Intervenções; 162
 Reforçar a consecução de objectivos; Intervenções; 162
 Reforçar a definição de prioridades; Intervenções; 162
 Reforçar a identidade pessoal; Intervenções; 162
 Reforçar as capacidades; Intervenções; 162
 Região axilar; Localização; 115
 Região corporal; Localização; 115
 Região frontal; Localização; 115
 Região púbica; Localização; 115
 Região umbilical; Localização; 115
 Região vulvar; Localização; 115
 Regime; Foco; 69
 Regime complexo; Foco; 70
 Regime de alimentação entérica; Foco; 70
 Regime de alimentação parentérica; Foco; 70
 Regime de cuidados à mama; Foco; 70
 Regime de cuidados à nefrostomia; Foco; 70
 Regime de cuidados à pele; Foco; 70
 Regime de cuidados à traqueostomia; Foco; 70
 Regime de cuidados ao catéter urinário; Foco; 70
 Regime de cuidados ao estoma; Foco; 70
 Regime de cuidados oculares; Foco; 70
 Regime de cuidados orais; Foco; 70
 Regime de cuidados pós-parto; Foco; 70
 Regime de cuidados pré-natais; Foco; 70
 Regime de diálise peritoneal; Foco; 70
 Regime de dispositivo de continência; Foco; 70
 Regime de exercício; Foco; 70
 Regime de imunização; Foco; 70
 Regime de ingestão de líquidos; Foco; 70
 Regime de reabilitação; Foco; 70
 Regime de saúde em viagem; Foco; 70
 Regime de segurança; Foco; 70
 Regime de teste de diagnóstico; Foco; 70
 Regime de tratamento complexo; Diagnósticos/ Resultados; 139
 Regime dietético; Foco; 70
 Regime medicamentoso; Foco; 70
 Regime medicamentoso complexo; Diagnósticos/ Resultados; 139
 Regime medicamentoso complexo; Foco; 70
 Registrar; Acção; 103
 Regurgitação; Foco; 70
 Relação sexual; Foco; 70
 Relacionamento; Foco; 71
 Relacionar; Acção; 103
 Relatar; Acção; 103
 Relatar crença; Intervenções; 162
 Relatar dispositivo de implantação; Intervenções; 162
 Relatar presença ou ausência de dispositivo cardíaco de implantação; Intervenções; 163
 Relatar resultado do teste; Intervenções; 163
 Relatar resultado dos gases no sangue arterial; Intervenções; 163

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Relatar *status* a membro da família; Intervenções; 163
 Remover; Acção; 103
 Remover clampe de ferida; Intervenções; 163
 Remover sutura; Intervenções; 163
 Rendimento; Foco; 71
 Rendimento familiar; Foco; 71
 Rendimento inadequado; Diagnósticos/Resultados; 139
 Repouso; Foco; 71
 Resguardo; Recursos; 92
 Resistência; Foco; 71
 Respiração comprometida; Diagnósticos/Resultados; 139
 Responder; Acção; 103
 Resposta; Foco; 71
 Resposta à alimentação entérica; Foco; 71
 Resposta à alimentação parentérica; Foco; 71
 Resposta à anestesia; Foco; 71
 Resposta à fluidoterapia; Foco; 71
 Resposta à gestão da dor; Foco; 71
 Resposta à medicação; Foco; 71
 Resposta à medicação efectiva; Diagnósticos/Resultados; 139
 Resposta à nutrição entérica efectiva; Diagnósticos/Resultados; 139
 Resposta a produto sanguíneo; Foco; 71
 Resposta à termorregulação; Foco; 71
 Resposta ao desmame ventilatório; Foco; 71
 Resposta ao desuso; Diagnósticos/Resultados; 139
 Resposta ao desuso; Foco; 71
 Resposta ao procedimento; Foco; 71
 Resposta ao tratamento; Foco; 71
 Resposta ao trauma; Foco; 71
 Resposta ao trauma melhorada; Diagnósticos/Resultados; 139
 Resposta ao trauma pós-violação; Diagnósticos/Resultados; 139
 Resposta ao trauma pós-violação; Foco; 71
 Resposta ao trauma pós-violação melhorada; Diagnósticos/Resultados; 139
 Resposta física; Foco; 71
 Resposta física comprometida; Foco; 71
 Resposta negativa à medicação; Diagnósticos/Resultados; 139
 Resposta negativa à nutrição entérica; Diagnósticos/Resultados; 139
 Resposta negativa à situação; Foco; 71
 Resposta negativa ao tratamento; Foco; 71
 Resposta pós-traumática; Diagnósticos/Resultados; 139
 Resposta psicológica; Foco; 71
 Resposta psicológica ao ensino; Foco; 71
 Resposta psicológica comprometida; Foco; 71
 Resposta psicossocial à gestão da dor; Foco; 72
 Resposta psicossocial ao ensino; Foco; 72
 Resposta psicossocial ao ensino sobre a dor; Foco; 72

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Resposta psicossocial ao ensino sobre a medicação; Foco; 72
 Resposta psicossocial ao ensino sobre a nutrição; Foco; 72
 Resposta psicossocial ao ensino sobre feridas; Foco; 72
 Resposta psicossocial ao planeamento de cuidados; Foco; 72
 Resposta psicossocial ao procedimento; Foco; 72
 Resposta psicossocial às instruções sobre o exercício; Foco; 72
 Ressuscitar; Acção; 103
 Restabelecer; Acção; 103
 Restringir; Acção; 103
 Resultado; Foco; 72
 Resultado do teste; Foco; 72
 Resultado dos gases no sangue arterial; Foco; 72
 Resultado laboratorial; Foco; 72
 Retenção de líquidos; Foco; 72
 Retenção urinária; Diagnósticos/Resultados; 139
 Retenção urinária; Foco; 72
 Retenção urinária; Foco; 72
 Reunir; Acção; 103
 Rezar; Foco; 72
 Rigidez articular; Foco; 72
 Rim; Localização; 115
 Rir; Foco; 72
 Risco; Juízo; 85
 Risco de abuso; Diagnósticos/Resultados; 139
 Risco de abuso de idoso; Diagnósticos/Resultados; 139
 Risco de abuso de menor; Diagnósticos/Resultados; 139
 Risco de alergia ao látex; Diagnósticos/Resultados; 139
 Risco de anafilaxia; Diagnósticos/Resultados; 139
 Risco de angústia espiritual; Diagnósticos/Resultados; 139
 Risco de asfixia; Diagnósticos/Resultados; 139
 Risco de aspiração; Diagnósticos/Resultados; 139
 Risco de atraso de crescimento; Diagnósticos/Resultados; 139
 Risco de automutilação; Diagnósticos/Resultados; 139
 Risco de baixa auto-estima situacional; Diagnósticos/Resultados; 139
 Risco de baixa ingestão nutricional; Diagnósticos/Resultados; 139
 Risco de complicação adquirida no hospital; Diagnósticos/Resultados; 139
 Risco de complicações com o uso de contraceptivos; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de complicações durante a gravidez; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de complicações durante o parto; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de complicações durante o trabalho de parto; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de complicações pós-parto; Diagnósticos/

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Resultados; 140
 Risco de complicações relacionadas com o nascimento; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de comportamento autodestrutivo; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de comportamento infantil desorganizado; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de compromisso da capacidade para tomar conta; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de compromisso da dignidade; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de compromisso da integridade cutânea; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de compromisso do *coping* familiar; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de compromisso do desenvolvimento da criança; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de compromisso do desenvolvimento infantil; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de compromisso do processo neurovascular periférico; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de compromisso do *status* psicológico; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de compromisso do volume de líquidos; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de compromisso no desempenho do papel parental; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de confusão; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de confusão aguda; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de crença religiosa dificultadora; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de crescimento desproporcionado; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de déficit nutricional; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de delírio; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de depressão; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de depressão pós-parto; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de desuso; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de disreflexia autônoma; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de doença; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de elevada ingestão nutricional; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de elevado número de medicamentos; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de envenenamento; Diagnósticos/Resultados; 140
 Risco de exposição a contaminação; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de fertilidade comprometida; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de fuga; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de função reprodutiva comprometida;

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de gravidez não desejada; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de hipertermia; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de hipotermia; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de incontinência de urgência; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de infecção; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de infecção ocular; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de ingestão alimentar deficiente; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de ingestão de alimentos excessiva; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de intolerância à actividade; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de lesão; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de lesão ambiental; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de lesão peri-operatória; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de lesão peri-operatória por posicionamento; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de lesão por transferência; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de ligação mãe/pai-filho comprometida; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de ligação prestador de cuidados - criança comprometida; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de luto disfuncional; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de morte súbita infantil; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de negligência; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de negligência de menor; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de negligência do idoso; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de obstipação; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de perfusão dos tecidos inefectiva; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de processo hemorrágico; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de queda; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de resposta negativa à medicação; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de resposta pós-traumática; Diagnósticos/Resultados; 141
 Risco de sentimentos de impotência; Diagnósticos/Resultados; 142
 Risco de solidão; Diagnósticos/Resultados; 142
 Risco de *stress* do prestador de cuidados; Diagnósticos/Resultados; 142
 Risco de *stress* por mudança de ambiente; Diagnósticos/Resultados; 142
 Risco de suicídio; Diagnósticos/Resultados; 142
 Risco de suicídio diminuído;

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Diagnósticos/Resultados; 142
 Risco de termorregulação comprometida;
 Diagnósticos/Resultados; 142
 Risco de trauma; Diagnósticos/Resultados; 142
 Risco de trombose venosa profunda; Diagnósticos/
 Resultados; 142
 Risco de úlcera de pressão;
 Diagnósticos/Resultados; 142
 Risco de violência; Diagnósticos/Resultados; 142
 Risco de violência para terceiros; Diagnósticos/
 Resultados; 142
 Risco de volume de líquidos deficitário; Diagnósticos/
 Resultados; 142
 Risco de volume de líquidos excessivo; Diagnósticos/
 Resultados; 142
 Ritmo; Foco; 72
 Ritmo cardíaco; Foco; 72
 Ritmo respiratório; Foco; 72
 Ritual; Foco; 72
 Ritual de passagem; Tempo; 107
 Roupa de cama; Recursos; 93
 Roupão; Recursos; 93
 Ruído; Foco; 72
 Sabão; Recursos; 93
 Saco de colostomia; Recursos; 93
 Saco de drenagem de ferida; Recursos; 93
 Saco de ileostomia; Recursos; 93
 Saco de urina; Recursos; 93
 Sacro; Localização; 115
 Saída de líquidos; Foco; 72
 Salivação; Foco; 73
 Sangue; Foco; 73
 Sangue e derivados; Recursos; 93
 Sapato ortopédico; Recursos; 93
 Satisfação conjugal; Foco; 73
 Satisfação profissional; Foco; 73
 Saturação do oxigénio no sangue; Foco; 73
 Saúde; Foco; 73
 Saúde comunitária; Foco; 73
 Saúde ocupacional; Foco; 73
 Seca; Foco; 73
 Sede; Foco; 73
 Segurança; Foco; 73
 Segurança; Foco; 73
 Segurança ambiental; Foco; 73
 Segurança ambiental adequada; Diagnósticos/
 Resultados; 142
 Segurança doméstica; Foco; 73
 Segurar a mão; Acção; 103
 Sem abuso de drogas; Diagnósticos/Resultados; 142
 Sem abuso de drogas; Foco; 73
 Sem abuso de substâncias;
 Diagnósticos/Resultados; 142
 Sem abuso de substâncias; Foco; 73
 Sem abuso de tabaco; Diagnósticos/Resultados; 142

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Sem abuso de tabaco; Foco; 73
 Sem abuso do álcool; Diagnósticos/Resultados; 142
 Sem abuso do álcool; Foco; 73
 Sem aspiração; Diagnósticos/Resultados; 142
 Sem aspiração; Foco; 73
 Sem automutilação; Diagnósticos/Resultados; 142
 Sem automutilação; Foco; 73
 Sem cansaço; Diagnósticos/Resultados; 142
 Sem cansaço; Foco; 73
 Sem complicação; Diagnósticos/Resultados; 142
 Sem complicação; Foco; 73
 Sem complicação adquirida no hospital; Diagnósticos/
 Resultados; 142
 Sem complicações durante a gravidez; Diagnósticos/
 Resultados; 142
 Sem complicações durante o nascimento;
 Diagnósticos/Resultados; 142
 Sem complicações durante o trabalho de parto;
 Diagnósticos/Resultados; 142
 Sem complicações no pós-parto; Diagnósticos/
 Resultados; 142
 Sem complicações perinatais;
 Diagnósticos/Resultados; 142
 Sem comportamento autodestrutivo; Diagnósticos/
 Resultados; 142
 Sem comportamento autodestrutivo; Foco; 73
 Sem confusão; Diagnósticos/Resultados; 142
 Sem confusão aparente; Foco; 73
 Sem dispneia; Diagnósticos/Resultados; 142
 Sem dispneia; Foco; 73
 Sem dor; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem dor; Foco; 73
 Sem edema periférico; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem edema periférico; Foco; 73
 Sem envenenamento; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem envenenamento; Foco; 74
 Sem fuga; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem fuga; Foco; 74
 Sem infecção; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem infecção; Foco; 74
 Sem lesão; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem lesão; Foco; 74
 Sem lesão eléctrica; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem lesão eléctrica; Foco; 74
 Sem lesão peri-operatória;
 Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem lesão peri-operatória; Foco; 74
 Sem lesão peri-operatória por posicionamento;
 Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem lesão peri-operatória por posicionamento;
 Foco; 74
 Sem lesão por laser; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem lesão por laser; Foco; 74
 Sem lesão por radiação; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem lesão por radiação; Foco; 74

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Sem lesão por transferência; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem lesão por transferência; Foco; 74
 Sem lesão química; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem lesão química; Foco; 74
 Sem lesão térmica; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem lesão térmica; Foco; 74
 Sem náusea; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem náusea; Foco; 74
 Sem perda sanguínea; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem perda sanguínea; Foco; 74
 Sem queda; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem queda; Foco; 74
 Sem úlcera de pressão; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem úlcera de pressão; Foco; 74
 Sem violência; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem violência; Foco; 74
 Sem vômito; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sem vômito; Foco; 74
 Sem-abrigo; Foco; 74
 Semana; Tempo; 107
 Sempre; Tempo; 107
 Sentar-se; Foco; 74
 Sentimentos de impotência; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sentimentos de impotência; Foco; 74
 Sentimentos de impotência diminuídos; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sequência no tempo; Tempo; 107
 Seringa; Recursos; 93
 Serviço; Foco; 74
 Serviço ambulatorial; Localização; 115
 Serviço comunitário; Foco; 74
 Serviço comunitário de refeições; Recursos; 93
 Serviço de alojamento; Foco; 74
 Serviço de comunicações; Foco; 74
 Serviço de educação; Foco; 74
 Serviço de emergência; Recursos; 93
 Serviço de emprego; Foco; 74
 Serviço de energia; Foco; 75
 Serviço de Enfermagem; Recursos; 93
 Serviço de fisioterapia; Recursos; 93
 Serviço de gestão da dor; Recursos; 93
 Serviço de nutrição; Recursos; 93
 Serviço de planejamento familiar; Recursos; 93
 Serviço de polícia; Foco; 75
 Serviço de promoção de saúde; Recursos; 93
 Serviço de radiologia; Localização; 115
 Serviço de saúde; Recursos; 93
 Serviço de saúde infantil; Recursos; 93
 Serviço de terapia ocupacional; Recursos; 93
 Serviço de transportes; Foco; 75
 Serviço de tratamento de água; Foco; 75
 Serviço de tratamento de resíduos; Foco; 75
 Serviço de urgência; Localização; 115

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Serviço domiciliário; Recursos; 93
 Serviço funerário; Foco; 75
 Serviço hospitalar; Localização; 115
 Serviço jurídico; Foco; 75
 Serviço médico; Recursos; 93
 Serviço religioso; Foco; 75
 Serviço social; Recursos; 93
 Sesta; Foco; 75
 Significado dificultador; Diagnósticos/Resultados; 143
 Significado dificultador; Foco; 75
 Simples; Juízo; 85
 Sinal; Foco; 75
 Sinal de infecção; Foco; 75
 Sinal vital; Foco; 75
 Síndrome de desuso; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sintoma; Foco; 75
 Sintoma de infecção; Foco; 75
 Sistema cardiovascular; Foco; 75
 Sistema cardiovascular comprometido; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sistema corporal; Foco; 75
 Sistema de alarme; Recursos; 93
 Sistema de perfusão; Recursos; 93
 Sistema endócrino; Foco; 75
 Sistema gastrointestinal; Foco; 75
 Sistema imunitário; Foco; 75
 Sistema musculoesquelético; Foco; 75
 Sistema nervoso; Foco; 75
 Sistema reprodutor; Foco; 75
 Sistema reprodutor feminino; Foco; 75
 Sistema reprodutor masculino; Foco; 75
 Sistema respiratório; Foco; 75
 Sistema sensorial; Foco; 75
 Sistema tegumentar; Foco; 76
 Sistema urinário; Foco; 76
 Sistema urinário feminino; Foco; 76
 Sistema urinário masculino; Foco; 76
 Situação; Tempo; 107
 Sobrecarga por stress; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sobrelotação; Foco; 76
 Socialização; Foco; 76
 Socialização comprometida; Diagnósticos/Resultados; 143
 Socialização efectiva; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sofrimento; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sofrimento; Foco; 76
 Solicitar; Acção; 103
 Solicitar transporte; Intervenções; 163
 Solidão; Foco; 76
 Solução; Recursos; 93
 Sonambulismo; Foco; 76
 Sonda de oxigénio; Recursos; 93
 Sonda gastrointestinal; Recursos; 93
 Sonda rectal; Recursos; 93
 Sono; Foco; 76

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Sono adequado; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sono adequado; Foco; 76
 Sono comprometido; Diagnósticos/Resultados; 143
 Sono comprometido; Foco; 76
 Sonolência; Foco; 76
 Spray; Recursos; 93
 Status; Foco; 76
 Status cardíaco; Foco; 76
 Status cardiovascular; Foco; 76
 Status cardiovascular adequado; Diagnósticos/Resultados; 143
 Status comprometido; Foco; 76
 Status de alojamento; Foco; 76
 Status de emprego; Foco; 76
 Status de perfusão de tecidos; Foco; 76
 Status do relacionamento; Foco; 76
 Status endócrino; Foco; 76
 Status endócrino adequado; Diagnósticos/Resultados; 144
 Status espiritual; Foco; 76
 Status espiritual adequado; Diagnósticos/Resultados; 144
 Status espiritual comprometido; Diagnósticos/Resultados; 144
 Status financeiro; Foco; 76
 Status fisiológico; Foco; 77
 Status fisiológico comprometido; Diagnósticos/Resultados; 144
 Status gastrointestinal; Foco; 77
 Status gastrointestinal adequado; Diagnósticos/Resultados; 144
 Status genito-urinário; Foco; 77
 Status genito-urinário adequado; Diagnósticos/Resultados; 144
 Status intestinal; Foco; 77
 Status musculoesquelético; Foco; 77
 Status musculoesquelético adequado; Diagnósticos/Resultados; 144
 Status neurológico; Foco; 77
 Status neurológico adequado; Diagnósticos/Resultados; 144
 Status neurológico adequado; Foco; 77
 Status neurológico comprometido; Foco; 77
 Status nutricional; Foco; 77
 Status nutricional adequado; Diagnósticos/Resultados; 144
 Status nutricional comprometido; Diagnósticos/Resultados; 144
 Status nutricional comprometido; Foco; 77
 Status nutricional positivo; Foco; 77
 Status psicológico; Foco; 77
 Status psicológico adequado; Diagnósticos/Resultados; 144
 Status psicológico comprometido; Diagnósticos/Resultados; 144

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Status respiratório; Foco; 77
 Status respiratório adequado; Diagnósticos/Resultados; 144
 Status social; Foco; 77
 Status social adequado; Diagnósticos/Resultados; 144
 Status social comprometido; Diagnósticos/Resultados; 144
 Status urinário; Foco; 77
 Stress; Foco; 77
 Stress disfuncional por mudança de ambiente; Diagnósticos/Resultados; 144
 Stress do prestador de cuidados; Diagnósticos/Resultados; 144
 Stress do prestador de cuidados; Foco; 77
 Stress do prestador de cuidados melhorado; Diagnósticos/Resultados; 144
 Stress melhorado; Diagnósticos/Resultados; 144
 Stress parental; Diagnósticos/Resultados; 144
 Stress por mudança de ambiente; Foco; 77
 Stress por mudança de ambiente melhorado; Diagnósticos/Resultados; 144
 Substância corporal; Foco; 77
 Substância corporal; Foco; 77
 Substância secreta; Foco; 77
 Succionar; Acção; 103
 Sugar; Foco; 77
 Suicídio; Foco; 77
 Suor; Foco; 77
 Superior; Localização; 115
 Supervisionar; Acção; 103
 Supina; Localização; 115
 Suprimir; Acção; 103
 Susceptibilidade; Foco; 77
 Susceptibilidade à infecção; Foco; 77
 Suspeita; Diagnósticos/Resultados; 144
 Suspeita; Foco; 77
 Suturar; Acção; 103
 Suturar ferida; Intervenções; 163
 Tabu; Foco; 78
 Tacto; Foco; 78
 Tala; Recursos; 93
 Tamanho; Juízo; 85
 Tamanho médio; Juízo; 85
 Tampão; Recursos; 94
 Tapar; Acção; 103
 Taquicardia; Diagnósticos/Resultados; 144
 Taquicardia; Foco; 78
 Tarde; Tempo; 107
 Taxa; Foco; 78
 Taxa de criminalidade; Foco; 78
 Taxa de desemprego; Foco; 78
 Taxa de doenças transmissíveis; Foco; 78
 Taxa de fluxo sanguíneo; Foco; 78
 Taxa de idosos; Foco; 78

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Taxa de imunização; Foco; 78
 Taxa de literacia; Foco; 78
 Taxa de migração; Foco; 78
 Taxa de mortalidade; Foco; 78
 Taxa de mortalidade infantil (até um ano de idade); Foco; 78
 Taxa de mortalidade materna; Foco; 78
 Taxa de mortalidade perinatal; Foco; 78
 Taxa de natalidade; Foco; 78
 Taxa de traumatizados; Foco; 78
 Tecido adiposo; Foco; 78
 Tecido cicatricial; Foco; 78
 Tecido corporal; Foco; 78
 Tecido subcutâneo; Localização; 115
 Tecidos moles; Foco; 78
 Técnica; Recursos; 94
 Técnica asséptica; Recursos; 94
 Técnica calmante; Recursos; 94
 Técnica de administração de medicamentos; Recursos; 94
 Técnica de alimentação; Recursos; 94
 Técnica de autocateterização; Recursos; 94
 Técnica de *biofeedback*; Recursos; 94
 Técnica de deglutição; Recursos; 94
 Técnica de diálise; Recursos; 94
 Técnica de distração; Recursos; 94
 Técnica de exercício muscular ou articular; Recursos; 94
 Técnica de *feedback*; Recursos; 94
 Técnica de hemostase; Recursos; 94
 Técnica de hemostase pelo cliente/auto-hemostase; Recursos; 94
 Técnica de imaginação guiada; Recursos; 94
 Técnica de inalação; Recursos; 94
 Técnica de injeção; Recursos; 94
 Técnica de injeção subcutânea; Recursos; 94
 Técnica de interacção; Recursos; 94
 Técnica de marcha; Recursos; 94
 Técnica de perfusão; Recursos; 94
 Técnica de posicionamento; Recursos; 94
 Técnica de posicionamento de Bopart; Recursos; 94
 Técnica de posicionamento de Trendelenburg; Recursos; 94
 Técnica de relaxamento; Recursos; 94
 Técnica de transferência; Recursos; 94
 Técnica de treino autogénico; Recursos; 94
 Técnica de treino da fala; Recursos; 94
 Técnica de treino da memória; Recursos; 94
 Técnica de treino de incontinência; Recursos; 94
 Técnica de treino intestinal; Recursos; 94
 Técnica de treino vesical; Recursos; 94
 Técnica invasiva; Recursos; 94
 Técnica respiratória; Recursos; 94
 Técnica respiratória ou da tosse; Recursos; 94
 Telefone; Recursos; 95

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Televisão; Recursos; 95
 Temperatura; Foco; 78
 Temperatura corporal; Foco; 78
 Temperatura corporal adequada; Diagnósticos/Resultados; 144
 Tenda de oxigénio; Recursos; 95
 Tendência; Foco; 78
 Tendência para vaguear; Diagnósticos/Resultados; 144
 Tendência para vaguear; Foco; 78
 Tensão pré-menstrual; Foco; 78
 Tentativa de suicídio; Foco; 79
 Terapeuta ocupacional; Recursos; 95
 Terapia; Recursos; 95
 Terapia ambiental; Recursos; 95
 Terapia anticoagulante; Recursos; 95
 Terapia assistida por animais; Recursos; 95
 Terapia com dispositivos auxiliares; Recursos; 95
 Terapia com electrólitos; Recursos; 95
 Terapia com fluidos; Recursos; 95
 Terapia com grupo de apoio; Recursos; 95
 Terapia compressiva; Recursos; 95
 Terapia de cessação tabágica; Recursos; 95
 Terapia de grupo; Recursos; 95
 Terapia de orientação para a realidade; Recursos; 95
 Terapia de relaxamento simples; Recursos; 95
 Terapia de validação; Recursos; 95
 Terapia familiar; Recursos; 95
 Terapia intravenosa; Recursos; 95
 Terapia na crise; Recursos; 95
 Terapia nutricional; Recursos; 95
 Terapia para violência doméstica; Recursos; 95
 Terapia pela diversão; Recursos; 95
 Terapia pela reminiscência; Recursos; 95
 Terapia pelo humor; Recursos; 95
 Terapia pelo movimento; Recursos; 95
 Terapia tradicional; Recursos; 95
 Termorregulação; Foco; 79
 Termorregulação adequada; Foco; 79
 Termorregulação comprometida; Diagnósticos/Resultados; 144
 Termorregulação comprometida; Foco; 79
 Termorregulação efectiva; Diagnósticos/Resultados; 144
 Terramoto; Foco; 79
 Tesoura; Recursos; 95
 Testar; Acção; 103
 Teste de diagnóstico; Foco; 79
 Teste de diagnóstico; Intervenções; 163
 Testículo; Localização; 115
 Tocar; Acção; 103
 Tolerância à actividade; Foco; 79
 Tolerância à actividade efectiva; Diagnósticos/Resultados; 144
 Tomada de decisão efectiva; Diagnósticos/Resultados; 144

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Tomada de decisão efectiva; Foco; 79
 Tomar banho; Foco; 79
 Tomar conta; Foco; 79
 Tontura; Foco; 79
 Tórax; Localização; 115
 Tornado; Foco; 79
 Tossir; Foco; 79
 Total; Juízo; 85
 Trabalhar em rede; Acção; 103
 Trabalho de parto; Tempo; 107
 Tradição; Foco; 79
 Tranquilizar; Acção; 103
 Transferir; Acção; 103
 Transferir o cliente; Intervenções; 163
 Transferir-se; Foco; 79
 Transplante; Recursos; 95
 Transportar; Acção; 103
 Transportar o cliente; Intervenções; 163
 Transporte de dispositivo; Acção; 103
 Traqueia; Localização; 115
 Traqueostomia; Localização; 115
 Traqueotomia; Recursos; 95
 Tratamento à verruga; Intervenções; 163
 Tratar; Acção; 103
 Tratar afecção cutânea; Intervenções; 163
 Tratar da roupa; Acção; 104
 Tratar lesão; Intervenções; 163
 Trauma; Foco; 79
 Trauma pós- violação; Foco; 79
 Treinar; Acção; 104
 Treinar para usar o sanitário; Acção; 104
 Tremor; Diagnósticos/Resultados; 144
 Tremor; Foco; 79
 Tremor senil; Foco; 79
 Triar; Acção; 104
 Tristeza; Foco; 79
 Tristeza crónica; Diagnósticos/Resultados; 144
 Tristeza crónica melhorada;
 Diagnósticos/Resultados; 144
 Trocar; Acção; 104
 Trocar de roupa; Acção; 104
 Trocas gasosas; Foco; 79
 Trocas gasosas comprometidas; Diagnósticos/
 Resultados; 145
 Trocas gasosas efectivas; Diagnósticos/Resultados; 145
 Trombose venosa profunda; Foco; 79
 Tronco; Localização; 115
 Tsunami; Foco; 79
 Tubo; Recursos; 95
 Tubo endotraqueal; Recursos; 95
 Tutor legal; Cliente; 120
 Úlcera; Diagnósticos/Resultados; 145
 Úlcera; Foco; 79
 Úlcera arterial; Diagnósticos/Resultados; 145
 Úlcera arterial; Foco; 79

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Úlcera de pressão; Diagnósticos/Resultados; 145
 Úlcera de pressão; Foco; 79
 Úlcera diabética; Foco; 80
 Úlcera venosa; Diagnósticos/Resultados; 145
 Úlcera venosa; Foco; 80
 Unguento; Recursos; 95
 Unha; Localização; 115
 Unidade de cuidados de saúde; Localização; 115
 Unidade de cuidados intensivos; Localização; 115
 Unidade de recobro; Localização; 115
 Unilateral; Localização; 115
 Universidade; Localização; 115
 Uretra; Localização; 115
 Urina; Foco; 80
 Urinol; Recursos; 95
 Urostomia; Localização; 115
 Usar a cadeira de rodas; Foco; 80
 Usar o sanitário; Foco; 80
 Uso de contraceptivos; Intervenções; 163
 Útero; Localização; 115
 Vacina; Recursos; 96
 Vacinar; Acção; 104
 Vagina; Localização; 115
 Validar; Acção; 104
 Validar a identidade do cliente; Intervenções; 163
 Validar a segurança do dispositivo; Intervenções; 163
 Validar a técnica de inalação; Intervenções; 163
 Valor de pressão sanguínea; Foco; 80
 Valor de temperatura corporal; Foco; 80
 Valores; Foco; 80
 Vandalismo; Foco; 80
 Vaso sanguíneo; Localização; 115
 Veia; Localização; 115
 Veículo; Recursos; 96
 Ventilação; Foco; 80
 Ventilação espontânea; Foco; 80
 Ventilador; Recursos; 96
 Ventilar; Acção; 104
 Vento; Foco; 80
 Ventoinha; Recursos; 96
 Vergonha; Foco; 80
 Verificar; Acção; 104
 Verificar a presença ou ausência de dispositivo de
 correcção; Intervenções; 163
 Verificar alergia; Intervenções; 163
 Verificar morte; Intervenções; 163
 Verificar o cliente antes da cirurgia; Intervenções; 163
 Verificar o consentimento informado antes da cirurgia;
 Intervenções; 163
 Verificar o local da cirurgia e a lateralidade;
 Intervenções; 163
 Verniz de unhas; Recursos; 96
 Verruga; Foco; 80
 Vestir; Acção; 104
 Vestir/despir; Acção; 104

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Vestir o cliente; Intervenções; 163
 Vestir-se ou despir-se; Foco; 80
 Vestuário de proteção; Recursos; 96
 Via aérea; Localização; 115
 Via auricular; Localização; 116
 Via corporal; Localização; 116
 Via cutânea; Localização; 116
 Via de colostomia; Localização; 116
 Via de ileostomia; Localização; 116
 Via de traqueostomia; Localização; 116
 Via de urostomia; Localização; 116
 Via digestiva; Localização; 116
 Via endocervical; Localização; 116
 Via endosinusal; Localização; 116
 Via epidural; Localização; 116
 Via extra-amniótica; Localização; 116
 Via gengival; Localização; 116
 Via inalatória; Localização; 116
 Via intra-amniótica; Localização; 116
 Via intra-arterial; Localização; 116
 Via intra-articular; Localização; 116
 Via intrabucal; Localização; 116
 Via intracardíaca; Localização; 116
 Via intracavitária; Localização; 116
 Via intracervical; Localização; 116
 Via intracoronária; Localização; 116
 Via intracutânea; Localização; 116
 Via intraductal; Localização; 116
 Via intra-esternal; Localização; 116
 Via intralesão; Localização; 116
 Via intraluminal; Localização; 116
 Via intramuscular; Localização; 116
 Via intra-ocular; Localização; 116
 Via intratecal; Localização; 116
 Via intra-uterina; Localização; 116
 Via intravenosa; Localização; 116
 Via intravesical; Localização; 116
 Via nasal; Localização; 116
 Via ocular; Localização; 116
 Via oral; Localização; 116
 Via parentérica; Localização; 117
 Via peri-articular; Localização; 117
 Via perineural; Localização; 117
 Via rectal; Localização; 117
 Via retrobulbar; Localização; 117
 Via subcutânea; Localização; 117
 Via sublingual; Localização; 117
 Via tópica; Localização; 117
 Via transdérmica; Localização; 117
 Via uretral; Localização; 117
 Via vaginal; Localização; 117
 Vigiar; Ação; 104
 Vigilância; Ação; 104
 Vigilância contínua; Intervenções; 163
 Vinculação; Foco; 80

(Termo; Eixo; Nº de Página)

Violação; Foco; 80
 Violação de menor; Foco; 80
 Violência; Foco; 80
 Violência doméstica; Diagnósticos/Resultados; 145
 Violência doméstica; Foco; 80
 Virar; Ação; 104
 Virar-se; Foco; 80
 Visão; Foco; 80
 Visita domiciliar; Tempo; 107
 Vitamina B12; Recursos; 96
 Vizinhaça; Localização; 117
 Volição; Foco; 80
 Volição comprometida; Foco; 80
 Volume de líquidos; Foco; 80
 Volume de líquidos comprometido; Diagnósticos/Resultados; 145
 Volume de líquidos comprometido; Foco; 80
 Volume de líquidos deficitário; Diagnósticos/Resultados; 145
 Volume de líquidos excessivo; Diagnósticos/Resultados; 145
 Vômito; Diagnósticos/Resultados; 145
 Vômito; Foco; 81
 Vontade de viver; Foco; 81

